

MD

Schilder & Kommunalbedarf

GmbH



Recyclingprodukte & Bänke

2023

| | |
|--------------------------|----------|
| Palisaden aus Kunststoff | Seite 03 |
| Pfosten aus Kunststoff | Seite 13 |
| Zäune | Seite 22 |
| Bänke und Tische | Seite 33 |
| Blumenkübel | Seite 74 |
| Komposter | Seite 78 |
| Abfallbehälter | Seite 80 |
| Sandkästen | Seite 91 |

MD-Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Gutenbergring 23 | 35463 Fernwald

Tel.: 06404 9154-0 | Fax: 06404 9154-54

Web: www.md-schilder.de | E-Mail: info@md-schilder.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



HOHLKEHLPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



Farben



Ø 11,0 cm, Hohlprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| 60,0 | 3,3 | 125 | Grau | HHG 110 060 → | 1 000 152 |
| | | | Braun | HBB 110 060 → | 1 000 156 |
| | | | Anthrazit | HHS 110 060 → | 1 000 149 |
| 80,0 | 4,3 | 90 | Grau | HHG 110 080 → | 1 000 153 |
| | | | Braun | HBB 110 080 → | 1 000 157 |
| | | | Anthrazit | HHS 110 080 → | 1 000 147 |
| 100,0 | 5,4 | 100 | Grau | HHG 110 100 → | 1 000 154 |
| | | | Braun | HBB 110 100 → | 1 000 158 |
| | | | Anthrazit | HHS 110 100 → | 1 000 148 |

Ø 11,0 cm, Vollprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 120,0 | 9,9 | 70 | Grau | HG 110 120 → | 1 000 062 |
| | | | Braun | HB 110 120 → | 1 000 015 |
| 140,0 | 11,6 | 70 | Grau | HG 110 140 → | 1 000 063 |
| | | | Braun | HB 110 140 → | 1 000 016 |
| 160,0 | 13,2 | 70 | Grau | HG 110 160 → | 1 000 064 |
| | | | Braun | HB 110 160 → | 1 000 017 |
| 180,0 | 14,9 | 70 | Grau | HG 110 180 → | 1 000 065 |
| | | | Braun | HB 110 180 → | 1 000 018 |

Ø 13,0 cm, Hohlprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 60,0 | 4,0 | 72 | Grau | HHG 130 060 → | 1 000 160 |
| | | | Braun | HBB 130 060 → | 1 000 164 |
| 80,0 | 5,3 | 54 | Grau | HHG 130 080 → | 1 000 161 |
| | | | Braun | HBB 130 080 → | 1 000 165 |
| 100,0 | 6,6 | 54 | Grau | HHG 130 100 → | 1 000 162 |
| | | | Braun | HBB 130 100 → | 1 000 166 |

Ø 13,0 cm, Vollprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 120,0 | 13,8 | 36 | Grau | HG 130 120 → | 1 000 070 |
| | | | Braun | HB 130 120 → | 1 000 023 |
| 150,0 | 17,3 | 36 | Grau | HG 130 150 → | 1 000 071 |
| | | | Braun | HB 130 150 → | 1 000 024 |
| 180,0 | 20,7 | 36 | Grau | HG 130 180 → | 1 000 072 |
| | | | Braun | HB 130 180 → | 1 000 025 |

PRODUKTINFO

- » Gefaster Palisadenkopf
- » Viele Palisaden als Hohlprofil lieferbar
- » Trendfarbe Anthrazit bei ausgewählten Größen erhältlich
- » Hinweis Hangbefestigung:
Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.



VORTEILE HOHLPROFIL

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:

- » Preiswerter, durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau



Ø 16,0 cm, Hohlprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|----------|------------|--------|-------|---------------|---|---------------|
| 60,0 | 6,2 | 60 | Grau | HHG 160 060 | → | 1 000 179 |
| | | | Braun | HHB 160 060 | → | 1 000 175 |
| 80,0 | 8,2 | 42 | Grau | HHG 160 080 | → | 1 000 180 |
| | | | Braun | HHB 160 080 | → | 1 000 176 |
| 100,0 | 10,2 | 42 | Grau | HHG 160 100 | → | 1 000 181 |
| | | | Braun | HHB 160 100 | → | 1 000 177 |

Ø 16,0 cm, Vollprofil

| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|----------|------------|--------|-------|---------------|---|---------------|
| 120,0 | 20,9 | 30 | Grau | HG 160 120 | → | 1 000 084 |
| | | | Braun | HB 160 120 | → | 1 000 037 |
| 150,0 | 26,1 | 30 | Grau | HG 160 150 | → | 1 000 085 |
| | | | Braun | HB 160 150 | → | 1 000 038 |
| 180,0 | 31,3 | 30 | Grau | HG 160 180 | → | 1 000 086 |
| | | | Braun | HB 160 180 | → | 1 000 039 |

BEDARF PRO METER



Ø 11.0 cm
 » Setzmaß (S): ca. 9,5 cm
 » Bedarf (B): ca. 10,5 St./m
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

Ø 16.0 cm
 » Setzmaß (S): ca. 13,5 cm
 » Bedarf (B): ca. 7,5 St./m
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

Ø 13.0 cm
 » Setzmaß (S): ca. 11,0 cm
 » Bedarf (B): ca. 9,0 St./m
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

Ø 20.0 cm
 » Setzmaß (S): ca. 15,3 cm
 » Bedarf (B): ca. 6,5 St./m
 » Kehlenwinkel: ca. 80°





| Ø 20,0 cm, Hohlprofil | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 9,0 | 32 | Grau | HHG 200 060 | → 1 000 146 |
| | | | Braun | HHB 200 060 | → 1 000 135 |
| 80,0 | 11,9 | 24 | Grau | HHG 200 080 | → 1 000 145 |
| | | | Braun | HHB 200 080 | → 1 000 140 |
| 100,0 | 15,1 | 24 | Grau | HHG 200 100 | → 1 000 134 |
| | | | Braun | HHB 200 100 | → 1 000 141 |

| Ø 20,0 cm, Vollprofil | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 120,0 | 31,3 | 16 | Grau | HG 200 120 | → 1 000 090 |
| | | | Braun | HB 200 120 | → 1 000 043 |
| 150,0 | 39,1 | 16 | Grau | HG 200 150 | → 1 000 091 |
| | | | Braun | HB 200 150 | → 1 000 044 |
| 175,0 | 45,6 | 16 | Grau | HG 200 175 | → 1 000 092 |
| | | | Braun | HB 200 175 | → 1 000 045 |
| 200,0 | 52,2 | 16 | Grau | HG 200 200 | → 1 000 093 |
| | | | Braun | HB 200 200 | → 1 000 046 |




TIPPS & TRICKS

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.

Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt: Ca. 1/3 der Palisade wird ins Erdreich eingelassen. Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.

Liegend eingebaute Hohlkehlpalisaden können einfach mit Erdnägeln fixiert werden. Bohren Sie hierzu die Palisaden entsprechend dem Durchmesser des Erdnagels +2 mm vor und senken Sie das Bohrloch entsprechend der Größe des Nagelkopfes.







RUNDPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



Farben



| Ø 10,0 cm, Hohlprofil | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 2,9 | 66 | Grau | PHG 100 060 → | 1 100 237 |
| | | | Braun | PHB 100 060 → | 1 100 219 |
| 80,0 | 3,8 | 53 | Grau | PHG 100 080 → | 1 100 238 |
| | | | Braun | PHB 100 080 → | 1 100 220 |
| 100,0 | 4,7 | 53 | Grau | PHG 100 100 → | 1 100 239 |
| | | | Braun | PHB 100 100 → | 1 100 221 |

| Ø 10,0 cm, Vollprofil | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 125,0 | 9,1 | 33 | Grau | PG 100 125 → | 1 100 099 |
| | | | Braun | PB 100 125 → | 1 100 043 |
| 150,0 | 11,0 | 33 | Grau | PG 100 150 → | 1 100 100 |
| | | | Braun | PB 100 150 → | 1 100 044 |
| 175,0 | 12,8 | 33 | Grau | PG 100 175 → | 1 100 101 |
| | | | Braun | PB 100 175 → | 1 100 045 |
| 200,0 | 14,6 | 33 | Grau | PG 100 200 → | 1 100 102 |
| | | | Braun | PB 100 200 → | 1 100 046 |

| Ø 12,0 cm, Hohlprofil | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 3,7 | 56 | Grau | PHG 120 060 → | 1 100 241 |
| | | | Braun | PHB 120 060 → | 1 100 223 |
| 80,0 | 4,9 | 43 | Grau | PHG 120 080 → | 1 100 242 |
| | | | Braun | PHB 120 080 → | 1 100 224 |
| 100,0 | 6,0 | 43 | Grau | PHG 120 100 → | 1 100 243 |
| | | | Braun | PHB 120 100 → | 1 100 225 |

| Ø 12,0 cm, Vollprofil | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 125,0 | 13,1 | 28 | Grau | PG 120 125 → | 1 100 110 |
| | | | Braun | PB 120 125 → | 1 100 054 |
| 150,0 | 15,8 | 28 | Grau | PG 120 150 → | 1 100 111 |
| | | | Braun | PB 120 150 → | 1 100 055 |
| 175,0 | 18,4 | 28 | Grau | PG 120 175 → | 1 100 112 |
| | | | Braun | PB 120 175 → | 1 100 056 |
| 200,0 | 21,0 | 28 | Grau | PG 120 200 → | 1 100 113 |
| | | | Braun | PB 120 200 → | 1 100 057 |
| 225,0 | 23,7 | 28 | Grau | PG 120 225 → | 1 100 114 |
| | | | Braun | PB 120 225 → | 1 100 058 |
| 250,0 | 26,3 | 28 | Grau | PG 120 250 → | 1 100 115 |
| | | | Braun | PB 120 250 → | 1 100 059 |
| 280,0 | 29,5 | 28 | Grau | PG 120 280 → | 1 100 116 |
| | | | Braun | PB 120 280 → | 1 100 060 |

PRODUKTINFO

- » Gefaster Palisadenkopf
- » Viele Palisaden als Hohlprofil lieferbar
- » Hinweis Hangbefestigung:
Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.



VORTEILE HOHLPROFIL

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:

- » Preiswerter, durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau

| Ø 15,0 cm, Hohlprofil | | | | | | ○ ● |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 60,0 | 5,8 | 60 | Grau | PHG 150 060 | → | 1 100 245 |
| | | | Braun | PHB 150 060 | → | 1 100 227 |
| 80,0 | 7,6 | 48 | Grau | PHG 150 080 | → | 1 100 246 |
| | | | Braun | PHB 150 080 | → | 1 100 228 |
| 100,0 | 9,5 | 48 | Grau | PHG 150 100 | → | 1 100 213 |
| | | | Braun | PHB 150 100 | → | 1 100 229 |

| Ø 15,0 cm, Vollprofil | | | | | | ○ ● |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 125,0 | 20,6 | 30 | Grau | PG 150 125 | → | 1 100 120 |
| | | | Braun | PB 150 125 | → | 1 100 064 |
| 150,0 | 24,7 | 30 | Grau | PG 150 150 | → | 1 100 121 |
| | | | Braun | PB 150 150 | → | 1 100 065 |
| 175,0 | 28,8 | 30 | Grau | PG 150 175 | → | 1 100 122 |
| | | | Braun | PB 150 175 | → | 1 100 066 |
| 200,0 | 32,8 | 30 | Grau | PG 150 200 | → | 1 100 123 |
| | | | Braun | PB 150 200 | → | 1 100 067 |

| Ø 20,0 cm, Hohlprofil | | | | | | ○ ● |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 60,0 | 9,5 | 32 | Grau | PHG 200 060 | → | 1 100 215 |
| | | | Braun | PHB 200 060 | → | 1 100 231 |
| 80,0 | 12,5 | 24 | Grau | PHG 200 080 | → | 1 100 216 |
| | | | Braun | PHB 200 080 | → | 1 100 232 |
| 100,0 | 15,6 | 24 | Grau | PHG 200 100 | → | 1 100 217 |
| | | | Braun | PHB 200 100 | → | 1 100 233 |

| Ø 20,0 cm, Vollprofil | | | | | | ○ ● |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 125,0 | 36,5 | 16 | Grau | PG 200 125 | → | 1 100 130 |
| | | | Braun | PB 200 125 | → | 1 100 074 |
| 150,0 | 43,8 | 16 | Grau | PG 200 150 | → | 1 100 131 |
| | | | Braun | PB 200 150 | → | 1 100 075 |
| 175,0 | 51,1 | 16 | Grau | PG 200 175 | → | 1 100 132 |
| | | | Braun | PB 200 175 | → | 1 100 076 |
| 200,0 | 58,4 | 16 | Grau | PG 200 200 | → | 1 100 133 |
| | | | Braun | PB 200 200 | → | 1 100 077 |

BEDARF PRO METER



- | | |
|--|---|
| <p>Ø 10,0 cm</p> <p>» Bedarf (B): ca. 10,0 St./m</p> <p>Ø 12,0 cm</p> <p>» Bedarf (B): ca. 8,3 St./m</p> | <p>Ø 15,0 cm</p> <p>» Bedarf (B): ca. 6,7 St./m</p> <p>Ø 20,0 cm</p> <p>» Bedarf (B): ca. 5,0 St./m</p> |
|--|---|

TIPPS & TRICKS

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.

Recyclingkunststoff kann wie Holz bearbeitet werden. Beispielsweise können Warn- und Hinweisschilder oder auch Reflektoren einfach angeschraubt werden. Das erschließt Einsatzgebiete weit über den eigentlichen Einsatz als Palisade hinaus.



SCHNEEFANGBALKEN AUS hanit®

Rundprofil Ø 12 cm
 Profillänge 280 cm
 Befestigung der Rundhölzer mit 3 Dachhaken je Profil,
 1 mal mittig und 2 mal außen ca. 25 cm eingerückt.





RECHTECKPALISADE

Hohlprofil

Farben



| 12,0 x 16,0 cm | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 6,6 | 60 | Grau | RGH 120 060 → | 1 200 018 |
| | | | Braun | RBH 120 060 → | 1 200 001 |
| | | | Anthrazit | RSH 120 060 → | 1 200 015 |
| 80,0 | 8,7 | 50 | Grau | RGH 120 080 → | 1 200 019 |
| | | | Braun | RBH 120 080 → | 1 200 022 |
| | | | Anthrazit | RSH 120 080 → | 1 200 014 |
| 100,0 | 10,8 | 50 | Grau | RGH 120 100 → | 1 200 020 |
| | | | Braun | RBH 120 100 → | 1 200 023 |
| | | | Anthrazit | RSH 120 100 → | 1 200 016 |



BEDARF PRO METER



12,0 x 16,0 cm

- » Bedarf (B1): ca. 6,3 St./m
- » Bedarf (B2): ca. 8,4 St./m

16,0 x 24,0 cm

- » Bedarf (B1): ca. 4,2 St./m
- » Bedarf (B2): ca. 6,3 St./m

| 16,0 x 24,0 cm | | | | | | ○ | ● |
|----------------|---------------|-----------|-------|------------------|---|------------------|---|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU | |
| 60,0 | 13,0 | 40 | Grau | RG 160 060 | → | 1 200 002 | |
| | | | Braun | RB 160 060 | → | 1 200 007 | |
| 80,0 | 18,0 | 28 | Grau | RG 160 080 | → | 1 200 003 | |
| | | | Braun | RB 160 080 | → | 1 200 008 | |
| 100,0 | 22,3 | 28 | Grau | RG 160 100 | → | 1 200 004 | |
| | | | Braun | RB 160 100 | → | 1 200 009 | |
| 125,0 | 28,0 | 20 | Grau | RG 160 125 | → | 1 200 005 | |
| | | | Braun | RB 160 125 | → | 1 200 010 | |
| 150,0 | 33,3 | 20 | Grau | RG 160 150 | → | 1 200 006 | |
| | | | Braun | RB 160 150 | → | 1 200 011 | |

VORTEILE RECHTECKPALISADEN

- » Ideal für geradlinigen Abschluss
- » Treppen, Lichtschächte und Mähkanten einfach angelegt

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.



TIPPS & TRICKS

- » Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt: Ca. 1/3 der Palisade wird ins Erdreich eingelassen. Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.
- » Hinweis Hangbefestigung: Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.





| 10,0 x 10,0 cm | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100,0 | 9,3 | 120 | Grau | RG 100 100 | → 2 300 291 |
| | | | Braun | RB 100 100 | → 2 300 296 |
| 200,0 | 18,6 | 80 | Grau | RG 100 200 | → 2 300 015 |
| | | | Braun | RB 100 200 | → 2 300 002 |
| 250,0 | 23,2 | 48 | Grau | RG 100 250 | → 2 300 292 |
| | | | Braun | RB 100 250 | → 2 300 294 |
| 300,0 | 27,9 | 48 | Grau | RG 100 300 | → 2 300 161 |
| | | | Braun | RB 100 300 | → 2 300 140 |

| 12,0 x 12,0 cm | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100,0 | 13,4 | 80 | Grau | RG 120 100 | → 2 300 299 |
| | | | Braun | RB 120 100 | → 2 300 194 |
| 200,0 | 26,8 | 48 | Grau | RG 120 200 | → 2 300 017 |
| | | | Braun | RB 120 200 | → 2 300 004 |
| 250,0 | 33,5 | 42 | Grau | RG 120 250 | → 2 300 297 |
| | | | Braun | RB 120 250 | → 2 300 300 |
| 300,0 | 40,2 | 36 | Grau | RG 120 300 | → 2 300 298 |
| | | | Braun | RB 120 300 | → 2 300 301 |

TIPPS & TRICKS

Aufgrund der Eigenschaften ideal als Terrassenunterkonstruktion geeignet:

- » Kann permanent feuchter Umgebung ausgesetzt werden
- » Keine Kapillarwirkung = Schutz für den Terrassenbelag
- » Verarbeitbar wie Holz
- » Auf Wunsch oder als Alternative zu hanit® Dielen auch einfach mit Holz kombinierbar

| 15,0 x 15,0 cm | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100,0 | 20,9 | 30 | Grau | RG 150 100 | → 2 300 302 |
| | | | Braun | RB 150 100 | → 2 300 303 |
| 200,0 | 41,9 | 30 | Grau | RG 150 200 | → 2 300 105 |
| | | | Braun | RB 150 200 | → 2 300 062 |
| 250,0 | 52,3 | 25 | Grau | RG 150 250 | → 2 300 106 |
| | | | Braun | RB 150 250 | → 2 300 063 |
| 300,0 | 62,8 | 20 | Grau | RG 150 300 | → 2 300 354 |
| | | | Braun | RB 150 300 | → 2 300 355 |



hanit® ULTRA VIERKANTPROFIL

Für höchste Ansprüche



Farben



| 5,0 x 5,0 cm | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 300,0 | 6,5 | 190 | Braun | INT 012 MBR → | 2 300 389 |
| | | | Anthrazit | INT 012 BLK → | 2 300 390 |

| 6,2 x 6,2 cm | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 210,0 | 8,0 | 150 | Braun | INT 922 MBR → | 2 300 391 |
| | | | Anthrazit | INT 922 BLK → | 2 300 400 |

| 8,0 x 8,0 cm | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 300,0 | 18,5 | 72 | Braun | INT 038 MBR → | 2 300 403 |
| | | | Anthrazit | INT 038 BLK → | 2 300 404 |

| 10,0 x 10,0 cm | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 14,3 | 50 | Braun | INT 917 MBR → | 2 300 409 |
| | | | Anthrazit | INT 917 BLK → | 2 300 410 |
| 175,0 | 16,6 | 50 | Braun | INT 918 MBR → | 2 300 407 |
| | | | Anthrazit | INT 918 BLK → | 2 300 408 |
| 300,0 | 28,5 | 50 | Braun | INT 036 MBR → | 2 300 405 |
| | | | Anthrazit | INT 036 BLK → | 2 300 406 |

FÜR ALLE hanit® ULTRA PRODUKTE GILT

- » Glattere Optik & höhere Spannweite durch spezielle Materialmischung





RUNDPFOSTEN

Sicherheit für lange Zeit



Farben



| Ø 4,5 cm | | | | | | ○ ● |
|----------|------------|--------|-------|---------------|---------------|-----|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 85,0 | 1,3 | 300 | Grau | SG 045 085 | → 3 000 083 | |
| | | | Braun | SB 045 085 | → 3 000 148 | |
| 100,0 | 1,5 | 300 | Grau | SG 045 100 | → 3 000 165 | |
| | | | Braun | SB 045 100 | → 3 000 147 | |
| 130,0 | 1,9 | 165 | Grau | SG 045 130 | → 3 000 084 | |
| | | | Braun | SB 045 130 | → 3 000 027 | |
| 150,0 | 2,2 | 165 | Grau | SG 045 150 | → 3 000 085 | |
| | | | Braun | SB 045 150 | → 3 000 028 | |
| 175,0 | 2,6 | 165 | Grau | SG 045 175 | → 3 000 008 | |
| | | | Braun | SB 045 175 | → 3 000 003 | |

| Ø 6,0 cm | | | | | | ○ ● |
|----------|------------|--------|-------|---------------|---------------|-----|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 150,0 | 3,9 | 125 | Grau | SG 060 150 | → 3 000 089 | |
| | | | Braun | SB 060 150 | → 3 000 032 | |
| 175,0 | 4,6 | 125 | Grau | SG 060 175 | → 3 000 090 | |
| | | | Braun | SB 060 175 | → 3 000 033 | |
| 200,0 | 5,3 | 125 | Grau | SG 060 200 | → 3 000 091 | |
| | | | Braun | SB 060 200 | → 3 000 034 | |

| Ø 7,0 cm | | | | | | ○ ● |
|----------|------------|--------|-------|---------------|---------------|-----|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 150,0 | 5,4 | 74 | Grau | SG 070 150 | → 3 000 095 | |
| | | | Braun | SB 070 150 | → 3 000 038 | |
| 175,0 | 6,3 | 74 | Grau | SG 070 175 | → 3 000 145 | |
| | | | Braun | SB 070 175 | → 3 000 146 | |
| 200,0 | 7,2 | 74 | Grau | SG 070 200 | → 3 000 098 | |
| | | | Braun | SB 070 200 | → 3 000 040 | |
| 225,0 | 8,1 | 74 | Grau | SG 070 225 | → 3 000 009 | |
| | | | Braun | SB 070 225 | → 3 000 004 | |
| 250,0 | 9,0 | 74 | Grau | SG 070 250 | → 3 000 010 | |
| | | | Braun | SB 070 250 | → 3 000 005 | |



TIPPS & TRICKS

- » hanit® Recyclingpfosten lassen sich so einfach wie Holzpfosten bearbeiten und einsetzen
- » Isolatoren einfach vorbohren und eindrehen
- » Schrägen leicht schneiden und anbringen
- » Schilder einfach anschrauben

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.





| Ø 8,0 cm | | | | | | ○ ● |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 75,0 | 3,5 | 95 | Grau | SG 080 075 | → 3 000 100 | |
| | | | Braun | SB 080 075 | → 3 000 042 | |
| 125,0 | 5,8 | 60 | Grau | SG 080 125 | → 3 000 102 | |
| | | | Braun | SB 080 125 | → 3 000 044 | |
| 150,0 | 7,0 | 60 | Grau | SG 080 150 | → 3 000 103 | |
| | | | Braun | SB 080 150 | → 3 000 045 | |
| 175,0 | 8,2 | 60 | Grau | SG 080 175 | → 3 000 104 | |
| | | | Braun | SB 080 175 | → 3 000 046 | |
| 200,0 | 9,3 | 60 | Grau | SG 080 200 | → 3 000 106 | |
| | | | Braun | SB 080 200 | → 3 000 047 | |
| 225,0 | 10,5 | 60 | Grau | SG 080 225 | → 3 000 108 | |
| | | | Braun | SB 080 225 | → 3 000 048 | |
| 250,0 | 11,7 | 60 | Grau | SG 080 250 | → 3 000 109 | |
| | | | Braun | SB 080 250 | → 3 000 049 | |
| 280,0 | 13,1 | 60 | Grau | SG 080 280 | → 3 000 011 | |
| | | | Braun | SB 080 280 | → 3 000 006 | |


| Ø 10,0 cm | | | | | | ○ ● |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|-----|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 75,0 | 5,5 | 53 | Grau | SG 100 075 | → 3 000 113 | |
| | | | Braun | SB 100 075 | → 3 000 053 | |
| 125,0 | 9,1 | 33 | Grau | SG 100 125 | → 3 000 115 | |
| | | | Braun | SB 100 125 | → 3 000 055 | |
| 150,0 | 11,0 | 33 | Grau | SG 100 150 | → 3 000 116 | |
| | | | Braun | SB 100 150 | → 3 000 056 | |
| 175,0 | 12,8 | 33 | Grau | SG 100 175 | → 3 000 117 | |
| | | | Braun | SB 100 175 | → 3 000 057 | |
| 200,0 | 14,6 | 33 | Grau | SG 100 200 | → 3 000 118 | |
| | | | Braun | SB 100 200 | → 3 000 058 | |
| 230,0 | 16,8 | 33 | Grau | SG 100 230 | → 3 000 120 | |
| | | | Braun | SB 100 230 | → 3 000 060 | |
| 250,0 | 18,3 | 33 | Grau | SG 100 250 | → 3 000 122 | |
| | | | Braun | SB 100 250 | → 3 000 062 | |
| 280,0 | 20,4 | 33 | Grau | SG 100 280 | → 3 000 125 | |
| | | | Braun | SB 100 280 | → 3 000 064 | |

EMPFOHLENE ZAUNHÖHEN

Zaun mit Pfosten
und vier Drähten



Zaun mit Pfosten
und drei Bändern



- » Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt: Ca. 1/3 des Pfostens wird ins Erdreich eingelassen. Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.
- » Je weiter der Pfosten aus der Erde ragt, desto größer sollte der Durchmesser/die Abmessung gewählt werden.

Je nach Tierart werden verschiedene Zaunhöhen, Anordnungen und Anzahl von Drähten oder Bändern empfohlen:

| Tier | Anzahl Drähte/Bänder | Höhe in cm (ca.) |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Kühe | 2 | 60 / 90 |
| Rinder und Mutterkühe | 3 | 45 / 75 / 105 |
| Kleinpferde und Ponys ¹ | 3 | 45 / 75 / 120 |
| Pferde ¹ | 3 | 60 / 100 / 140 |
| Schafe und Ziegen ¹ | 5 | 15 / 30 / 50 / 65 / 90 |
| Geflügel ² | 4 | 20 / 40 / 60 / 85 |
| Schweine | 4 | 15 / 30 / 50 / 70 |

¹ Höhe muss je nach Sprungfähigkeiten der Tiere eventuell angepasst werden

² Höhe muss je nach Flugfähigkeit der Tiere eventuell angepasst werden

Die Angaben zur Zaunhöhe sind lediglich Richtwerte. Sie entbinden nicht von der Einhaltung anderer oder weiterer örtlicher Vorgaben.



| Ø 12,0 cm | | | | | | ○ ● |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|---|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | → | Best.-Nr. NEU |
| 125,0 | 13,1 | 28 | Grau | SG 120 125 | → | 3 000 128 |
| | | | Braun | SB 120 125 | → | 3 000 067 |
| 150,0 | 15,8 | 28 | Grau | SG 120 150 | → | 3 000 129 |
| | | | Braun | SB 120 150 | → | 3 000 068 |
| 175,0 | 18,4 | 28 | Grau | SG 120 175 | → | 3 000 130 |
| | | | Braun | SB 120 175 | → | 3 000 069 |
| 200,0 | 21,0 | 28 | Grau | SG 120 200 | → | 3 000 131 |
| | | | Braun | SB 120 200 | → | 3 000 070 |
| 225,0 | 23,7 | 28 | Grau | SG 120 225 | → | 3 000 132 |
| | | | Braun | SB 120 225 | → | 3 000 071 |
| 250,0 | 26,3 | 28 | Grau | SG 120 250 | → | 3 000 133 |
| | | | Braun | SB 120 250 | → | 3 000 072 |
| 280,0 | 29,4 | 28 | Grau | SG 120 280 | → | 3 000 012 |
| | | | Braun | SB 120 280 | → | 3 000 007 |

| Ø 15,0 cm | | | | | | ○ ● |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|---|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | → | Best.-Nr. NEU |
| 125,0 | 20,6 | 30 | Grau | SG 150 125 | → | 3 000 137 |
| | | | Braun | SB 150 125 | → | 3 000 076 |
| 150,0 | 24,7 | 30 | Grau | SG 150 150 | → | 3 000 138 |
| | | | Braun | SB 150 150 | → | 3 000 077 |
| 175,0 | 28,8 | 30 | Grau | SG 150 175 | → | 3 000 139 |
| | | | Braun | SB 150 175 | → | 3 000 078 |
| 200,0 | 32,8 | 30 | Grau | SG 150 200 | → | 3 000 140 |
| | | | Braun | SB 150 200 | → | 3 000 079 |
| 225,0 | 37,0 | 30 | Grau | SG 150 225 | → | 3 000 141 |
| | | | Braun | SB 150 225 | → | 3 000 080 |
| 250,0 | 41,1 | 30 | Grau | SG 150 250 | → | 3 000 142 |
| | | | Braun | SB 150 250 | → | 3 000 081 |
| 280,0 | 46,0 | 30 | Grau | SG 150 280 | → | 3 000 143 |
| | | | Braun | SB 150 280 | → | 3 000 082 |

HINWEIS

Wir bieten Ramppfähe in 20 cm Durchmesser und bis zu 600 cm Länge an.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie in Kapitel 3 auf Seite 72.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.





RUNDPFOSTEN ARMIERT

Noch stärker, noch besser



Farben



| Ø 8,0 cm | | | | | | ○ | ● |
|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|---|------------------|---|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU | |
| 200,0 | 10,6 | 60 | Grau | EG 080 200 | → | 3 000 193 | |
| | | | Braun | EB 080 200 | → | 3 000 197 | |
| 225,0 | 12,0 | 60 | Grau | EG 080 225 | → | 3 000 196 | |
| | | | Braun | EB 080 225 | → | 3 000 198 | |
| 250,0 | 13,3 | 60 | Grau | EG 080 250 | → | 3 000 021 | |
| | | | Braun | EB 080 250 | → | 3 000 018 | |
| 275,0 | 14,5 | 60 | Grau | EG 080 275 | → | 3 000 022 | |
| | | | Braun | EB 080 275 | → | 3 000 019 | |
| 290,0 | 15,3 | 60 | Grau | EG 080 290 | → | 3 000 023 | |
| | | | Braun | EB 080 290 | → | 3 000 020 | |

| Ø 8,0 cm, mit Schräge (als Strebe) | | | | | | ○ | ● |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------|------------------|---|------------------|---|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU | |
| 225,0 | 12,0 | 60 | Grau | GS 080 225 | → | 3 000 195 | |
| | | | Braun | BS 080 225 | → | 3 000 200 | |
| 250,0 | 13,3 | 60 | Grau | GS 080 250 | → | 3 000 024 | |
| | | | Braun | BS 080 250 | → | 3 000 015 | |
| 275,0 | 14,5 | 60 | Grau | GS 080 275 | → | 3 000 025 | |
| | | | Braun | BS 080 275 | → | 3 000 016 | |



TECHNISCHE DATEN DER ARMIERUNG

Stahlrohr: S235

Durchmesser: ca. 26,9 mm

Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.





VIERKANTPFOSTEN

Vielseitig einsetzbar



Farben



| 5,0 x 5,0 cm | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 125,0 | 2,8 | 240 | Grau | VG 050 125 → | 3 200 089 |
| | | | Braun | VB 050 125 → | 3 200 088 |
| 150,0 | 3,4 | 240 | Grau | VG 050 150 → | 3 200 090 |
| | | | Braun | VB 050 150 → | 3 200 095 |

| 7,0 x 7,0 cm | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100,0 | 4,5 | 121 | Grau | VG 070 100 → | 3 200 041 |
| | | | Braun | VB 070 100 → | 3 200 047 |
| 125,0 | 5,7 | 55 | Grau | VG 070 125 → | 3 200 042 |
| | | | Braun | VB 070 125 → | 3 200 048 |
| 150,0 | 6,8 | 55 | Grau | VG 070 150 → | 3 200 038 |
| | | | Braun | VB 070 150 → | 3 200 049 |
| 175,0 | 8,0 | 55 | Grau | VG 070 175 → | 3 200 043 |
| | | | Braun | VB 070 175 → | 3 200 050 |
| 200,0 | 9,1 | 55 | Grau | VG 070 200 → | 3 200 039 |
| | | | Braun | VB 070 200 → | 3 200 033 |
| 225,0 | 10,2 | 55 | Grau | VG 070 225 → | 3 200 044 |
| | | | Braun | VB 070 225 → | 3 200 051 |

| 9,0 x 9,0 cm | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100,0 | 7,5 | 130 | Grau | VG 090 100 → | 3 200 021 |
| | | | Braun | VB 090 100 → | 3 200 005 |
| 125,0 | 9,4 | 45 | Grau | VG 090 125 → | 3 200 022 |
| | | | Braun | VB 090 125 → | 3 200 006 |
| 150,0 | 11,3 | 45 | Grau | VG 090 150 → | 3 200 023 |
| | | | Braun | VB 090 150 → | 3 200 007 |
| 175,0 | 13,2 | 45 | Grau | VG 090 175 → | 3 200 024 |
| | | | Braun | VB 090 175 → | 3 200 008 |
| 200,0 | 15,1 | 45 | Grau | VG 090 200 → | 3 200 025 |
| | | | Braun | VB 090 200 → | 3 200 009 |
| 225,0 | 16,9 | 45 | Grau | VG 090 225 → | 3 200 026 |
| | | | Braun | VB 090 225 → | 3 200 010 |
| 250,0 | 18,8 | 45 | Grau | VG 090 250 → | 3 200 028 |
| | | | Braun | VB 090 250 → | 3 200 012 |
| 280,0 | 21,1 | 45 | Grau | VG 090 280 → | 3 200 029 |
| | | | Braun | VB 090 280 → | 3 200 013 |





VIERKANTPFOSTEN ARMIERT

Der besonders Stabile



Farben



| 9,0 x 9,0 cm | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200,0 | 15,8 | 45 | Grau | AG 090 200 | → 3 200 075 |
| | | | Braun | AB 090 200 | → 3 200 078 |
| 225,0 | 17,9 | 45 | Grau | AG 090 225 | → 3 200 074 |
| | | | Braun | AB 090 225 | → 3 200 079 |
| 250,0 | 20,0 | 45 | Grau | AG 090 250 | → 3 200 076 |
| | | | Braun | AB 090 250 | → 3 200 080 |
| 275,0 | 22,1 | 45 | Grau | AG 090 275 | → 3 200 077 |
| | | | Braun | AB 090 275 | → 3 200 081 |
| 290,0 | 23,9 | 45 | Grau | AG 090 290 | → 3 200 068 |
| | | | Braun | AB 090 290 | → 3 200 082 |



TECHNISCHE DATEN DER ARMIERUNG

Stahlrohr: S235

Durchmesser: ca. 26,9 mm

Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.



KREUZPROFILE

Mit Spitze



Farben



| 7,0 x 7,0 cm | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 2,8 | 120 | Grau | KG 070 150 | → 3 400 005 |
| | | | Braun | KB 070 150 | → 3 400 001 |
| 175,0 | 3,3 | 120 | Grau | KG 070 175 | → 3 400 006 |
| | | | Braun | KB 070 175 | → 3 400 002 |
| 200,0 | 3,7 | 120 | Grau | KG 070 200 | → 3 400 007 |
| | | | Braun | KB 070 200 | → 3 400 003 |






POLLER DIAMANTKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

Farben



| 14,0 x 14,0 cm, ohne Reflektorbänder | | | | | |
|--|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 140,0 | 17,0 | 48 | Braun | PDHB 14 140 → | 3 500 045 |
| | | | Anthrazit | PDH 14 140 → | 3 500 048 |
| 14,0 x 14,0 cm, mit 2 Reflektorbändern | | | | | |
| Höhe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 140,0 | 17,0 | 48 | Braun | PDHB 14 140 A → | 3 500 046 |
| | | | Anthrazit | PDH 14 140 A → | 3 500 049 |





POLLER PYRAMIDENKOPF

Hohlprofil, mit Reflektoren

Farben



| 12,0 x 12,0 cm, mit Reflektoren | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 160,0 | 13,9 | 49 | Braun | PBA 1212 160 A → | 3 500 059 |



INFO

Der Poller ist mit zwei Rundreflektoren (ø 6 cm) und einem Rechteckreflektor (4 x 18 cm) ausgestattet.





POLLER HALBKUGELKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

Farben



| Ø 15,0 cm, ohne Reflektorbänder | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 14,0 | 30 | Grau | PGH 15 150 → | 3 500 050 |
| | | | Braun | PBH 15 150 → | 3 500 051 |

| Ø 15,0 cm, mit 2 Reflektorbändern | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|-------|----------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 14,0 | 30 | Grau | PGH 15 150 A → | 3 500 052 |
| | | | Braun | PBH 15 150 A → | 3 500 053 |



INFO

Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Nut.

Band oben: 1,5 cm, rot
Band unten: 1,5 cm, weiß





ZAUNLATTEN UND -PFOSTEN

Mit Rundkopf

Farben



| 2,0 x 6,0 cm | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 0,7 | Grau | ZG 2006 060 → | 3 600 044 |
| | | Braun | ZB 2006 060 → | 3 600 016 |
| 80,0 | 0,9 | Grau | ZG 2006 080 → | 3 600 045 |
| | | Braun | ZB 2006 080 → | 3 600 017 |
| 100,0 | 1,1 | Grau | ZG 2006 100 → | 3 600 046 |
| | | Braun | ZB 2006 100 → | 3 600 018 |
| 120,0 | 1,3 | Grau | ZG 2006 120 → | 3 600 047 |
| | | Braun | ZB 2006 120 → | 3 600 019 |
| 150,0 | 1,7 | Grau | ZG 2006 150 → | 3 600 048 |
| | | Braun | ZB 2006 150 → | 3 600 020 |

| 3,0 x 10,0 cm | | | | |
|---------------|------------|-------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60,0 | 1,7 | Grau | ZG 3010 060 → | 3 600 050 |
| | | Braun | ZB 3010 060 → | 3 600 021 |
| 80,0 | 2,2 | Grau | ZG 3010 080 → | 3 600 051 |
| | | Braun | ZB 3010 080 → | 3 600 022 |
| 100,0 | 2,8 | Grau | ZG 3010 100 → | 3 600 124 |
| | | Braun | ZB 3010 100 → | 3 600 023 |
| 120,0 | 3,3 | Grau | ZG 3010 120 → | 3 600 052 |
| | | Braun | ZB 3010 120 → | 3 600 024 |
| 150,0 | 4,2 | Grau | ZG 3010 150 → | 3 600 053 |
| | | Braun | ZB 3010 150 → | 3 600 025 |

| 9,0 x 9,0 cm | | | | |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 75,0 | 5,6 | Grau | ZG 0909 075 → | 3 600 038 |
| | | Braun | ZB 0909 075 → | 3 600 010 |
| 100,0 | 7,5 | Grau | ZG 0909 100 → | 3 600 039 |
| | | Braun | ZB 0909 100 → | 3 600 011 |
| 125,0 | 9,4 | Grau | ZG 0909 125 → | 3 600 040 |
| | | Braun | ZB 0909 125 → | 3 600 012 |
| 150,0 | 11,3 | Grau | ZG 0909 150 → | 3 600 041 |
| | | Braun | ZB 0909 150 → | 3 600 013 |
| 175,0 | 13,2 | Grau | ZG 0909 175 → | 3 600 042 |
| | | Braun | ZB 0909 175 → | 3 600 014 |
| 200,0 | 15,0 | Grau | ZG 0909 200 → | 3 600 043 |
| | | Braun | ZB 0909 200 → | 3 600 015 |



| Pfosten mit Fase und Armierung | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|------------|-------|---------------|---------------|--|
| Stärke cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU | |
| 9,0 | 9,0 | 190,0 | 16,2 | Braun | AB 090190 F → | 2 300 750 | |
| 9,0 | 9,0 | 240,0 | 20,6 | Braun | AB 090240 F → | 2 300 749 | |

HINWEIS

Die Bestellung von Einzelteilen ermöglicht individuelle Lösungen, ohne sich an vorgegebenen Rasterabmessungen orientieren zu müssen. Ideal auch für die Sanierung morscher Holzzäune.

Perfekt für den Selbsterbauer.

Kunststoffprofile sind nur bedingt als Querriegel geeignet. Wir beraten Sie gerne.





hanit® ULTRA ZAUNLATTEN UND QUERRIEGEL

Perfekt aufeinander abgestimmt



Farben



| 2,5 x 10,0 cm, mit Rundkopf | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 90,0 | 2,1 | Braun | INT 049 MBR | → 3 600 001 |
| | | Anthrazit | INT 049 BLK | → 3 600 008 |
| 120,0 | 2,9 | Braun | INT 044 MBR | → 3 600 005 |
| | | Anthrazit | INT 044 BLK | → 3 600 004 |
| 180,0 | 4,3 | Braun | INT 045 MBR | → 3 600 007 |
| | | Anthrazit | INT 045 BLK | → 3 600 006 |

| 3,5 x 10,0 cm, Querriegel | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 360,0 | 11,9 | Braun | INT 060 MBR | → 2 500 594 |
| | | Anthrazit | INT 060 BLK | → 2 500 596 |

| 5,0 x 10,0 cm, Querriegel | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 300,0 | 14,3 | Braun | INT 003 MBR | → 2 500 601 |
| | | Anthrazit | INT 003 BLK | → 2 500 602 |

HINWEIS

- » Zaunlatten und Querriegel in modernen Anthrazittönen
- » Profilmäße bis 360 cm lieferbar
- » Glattere Optik
- » Höhere Spannweiten werden durch den Einsatz von hanit® Ultra ermöglicht
- » Bitte beachten Sie, dass die maximale Spannweite bei Profilen in 360 cm 180 cm beträgt und bei 300 cm Profilen 150 cm.





hanit® ULTRA ZAUNPFOSTEN

Mit und ohne Spitze



Farben



| 10,0 x 10,0 cm | | | | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | |
|----------------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|
| Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 14,3 | Braun | INT 917 MBR | → | 2 300 409 |
| | | Anthrazit | INT 917 BLK | → | 2 300 410 |
| 175,0 | 16,6 | Braun | INT 918 MBR | → | 2 300 407 |
| | | Anthrazit | INT 918 BLK | → | 2 300 408 |
| 300,0 | 28,5 | Braun | INT 036 MBR | → | 2 300 405 |
| | | Anthrazit | INT 036 BLK | → | 2 300 406 |





KOPPELZAUN

Genial einfach und robust

Farbe



Feldpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 3 Querriegel), armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|---------------------|------------------|
| 230,0 | 26,2 | Braun | KPBA 1011 2303-LA → | 3 700 032 |

Endpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 3 Querriegel), armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 230,0 | 24,7 | Braun | KEBA 1011 2303 → | 3 700 032 |


Feldpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 5 Querriegel), armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 230,0 | 27,2 | Braun | KPBA 1011 2305 → | 3 700 045 |


Endpfosten 11,0 x 10,0 cm (für 5 Querriegel), armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 230,0 | 25,4 | Braun | KEBA 1011 2305 → | 3 700 050 |

Kombination mit 3 Querriegeln



Kombination mit 5 Querriegeln



PRODUKTINFO

- » **Armierung Querriegel**
Material: Rechteckrohr, verzinkt, S235
Querschnitt: 50 x 20 mm; Wandstärke: ca. 2,0 mm
- » **Armierung End- und Feldpfosten**
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
Durchmesser: ca. 42,4 mm; Wandstärke: ca. 2,5 mm



HINWEIS

- » Lieferung erfolgt mit Schraubenmaterial zur Befestigung der Querriegel (Menge abhängig von der Anzahl der Aufnahmetaschen).
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Sollten Zuschnitte am Querriegel nötig sein und die Brettprofile nicht in den Taschen einliegen, empfehlen wir die Schnittkanten mit unserer Zubehörkappe dauerhaft und sicher zu verschließen.



Querriegel 4,2 x 12,0 cm, armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 250,0 | 14,2 | Braun | BBE 4212 250 | → 2 500 798 |


Ecke für Endpfosten 10,0 x 11,0 cm¹

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 11,0 | 0,8 | Braun | KEB 1011 11 | → 3 700 052 |

Abdeckkappe 4,2 x 12,0 cm¹

| Stärke cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 2,0 | 0,05 | Braun | AKB 422 120 | → 2 501 118 |

¹ Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial



PRODUKTINFO

- » **Ecke für Endpfosten**
Verwenden Sie die Koppelcke in Verbindung mit einem Endpfosten, um einen Eckpfosten zu erhalten.
- » **Koppelcke Universal**
Mit unserer Koppelcke Universal realisieren Sie Abzweigungen abweichend von 90° Winkel. Bei Bedarf sprechen Sie uns gerne an.
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.





KOPPELTOR

Passend zum Koppelzaun



Farbe



Tor einflügelig (für 3 Querriegel)

| Breite ¹ cm | Höhe ² cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 105,0 | 150,0 | 78,0 | Braun | KTB 006 | → | 3 700 025 |
| 180,0 | 150,0 | 88,0 | Braun | KTB 004 | → | 3 700 023 |

Tor doppelflügelig (für 3 Querriegel)

| Breite ¹ cm | Höhe ² cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 360,0 | 150,0 | 310,0 | Braun | KTB 002 | → | 3 700 034 |

Tor einflügelig (für 5 Querriegel)

| Breite ¹ cm | Höhe ² cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 105,0 | 150,0 | 86,0 | Braun | KTB 005 | → | 3 700 024 |
| 180,0 | 150,0 | 100,0 | Braun | KTB 003 | → | 3 700 022 |

Tor doppelflügelig (für 5 Querriegel)

| Breite ¹ cm | Höhe ² cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 360,0 | 150,0 | 390,0 | Braun | KTB 001 | → | 3 700 033 |

Anschlussstück Torpfosten

| Breite cm | Höhe cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|--------------|------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 10,0 | 11,0 | 0,8 | Braun | KTB 1011 11 | → | 3 700 020 |



PRODUKTINFO

- » **Torpfosten**
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
Querschnitt: 120 x 120 x 2.500 mm
Wandstärke: ca. 4 mm
Am Torpfosten sind die Torbänder bereits angebracht. Die Torpfosten haben auf zwei Seiten insgesamt 5 Aufnahmepunkte zur Montage der Toranschlussstücke, diese sind mit Schrauben verschlossen und können je nach Bedarf verwendet werden.
- » **Toranschlussstück**
Aufnahmen für Querriegel an den Torpfosten schaffen Sie durch die Verwendung von Toranschlussstücken. Beide Varianten werden mit Befestigungsmaterial geliefert.

¹ Breite Torflügel

² Höhe nach Einbau über Boden



HINWEIS

- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.



GELÄNDERSYSTEM MAXI

Flexibles Schutzsystem,
das für Halt sorgt

Farben



Standpfosten Rund Ø 12 cm

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 150,0 | 15,8 | Braun | PB 120 150 → | 1 100 055 |

Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 250,0 | 29,0 | Braun | PBE 120 250 → | 3 700 021 |
| 280,0 | 32,6 | Braun | PBE 120 280 → | 3 700 029 |

Montagesatz für einen Querriegel¹

| Gewicht kg | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|---------------|------------------|------------------|
| 1,0 | PSBM-1 → | 3 700 047 |

¹ Nicht Blauer Engel™ zertifiziert

PRODUKTINFO

- » Armierung Querriegel:
Stahlrohr, verzinkt, S235
Durchmesser: ca. 42,4 mm
Wandstärke: ca. 2,5 mm
- » Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften beachten.





GELÄNDERSYSTEM EASY

Schnelle Montage durch Stecksystem



Farben



| Feldpfosten Ø 15 cm | | | | |
|---------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150,0 | 23,2 | Braun | PBA 150 150 → | 3 700 042 |

| Querriegel Rund Ø 8 cm | | | | |
|------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 225,0 | 12,0 | Braun | PBE 080 225 → | 3 700 006 |


PRODUKTINFO

- » Armierung Querriegel:
Stahlrohr S235
Durchmesser: ca. 26,9 mm
Wandstärke: ca. 2 mm
- » Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften beachten.



Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Querriegel mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.





ABSPERRUNG

Jetzt noch stabiler

Farben




| Komplettsystem (2 x Standpfosten, 1 x arm. Querriegel, Ø 12 cm) <input type="radio"/> | | | | | |
|---|----------|------------|-------|---------------|---------------|
| Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 55,0 ¹ 105,0 ² | 280,0 | 52,0 | Grau | ABG 120 280 → | 3 800 004 |
| | | | Braun | ABB 120 280 → | 3 800 005 |
| 105,0 ¹ 155,0 ² | 280,0 | 64,0 | Grau | ACG 120 280 → | 3 800 006 |
| | | | Braun | ACB 120 280 → | 3 800 007 |

¹ Höhe nach Einbau ² Gesamthöhe



HINWEIS

Die Sattelkopfpfosten werden mit einem Innenabstand von 160 cm ca. 50 cm tief einbetoniert, worauf der Querriegel aufgelegt wird. Abschließend werden Querriegel und Pfosten von unten durch die vorgebohrten Löcher verschraubt.



ERSATZTEILE GELÄNDER

Schnelle Hilfe – Problem gelöst

| Querriegel 4,2 x 12 cm, armiert <input type="radio"/> | | | | |
|---|------------|-------|----------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 260,0 | 14,6 | Braun | BBE 4212 260 → | 2 500 399 |

| Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert <input type="radio"/> | | | | |
|--|------------|-------|---------------|---------------|
| Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 250,0 | 29,0 | Braun | PBE 120 250 → | 3 700 021 |



Farbe



HINWEIS

Geländer in der Kombination von Stahl und Holz finden sich vielfach an Rad- und Wanderwegen sowie an Park- und Rastplätzen.

Während die Stahlteile viele Jahre halten, müssen die Holzelemente häufig schon nach wenigen Jahren ausgetauscht werden.

Mit dem Einsatz von hanit® werden diese Geländer dauerhaft in Stand gesetzt. Die Rundprofile eignen sich für den Handlauf und die Brettprofile als Knielauf.

Beide Profilvarianten sind auf die gängigsten Abstände ausgelegt.



MÜLLTONNEN SICHTSCHUTZ

Moderne Bauform



Farben



Feldpfosten

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|----------|-----------|----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 12,0 | 12,0 | 140,0 | 17,0 | Grau | SGA 1212 140 → | 4 000 023 |
| 12,0 | 12,0 | 187,5 | 22,5 | Grau | SGA 1212 187 → | 4 000 021 |

Endpfosten links¹

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|----------|-----------|----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 12,0 | 12,0 | 140,0 | 18,6 | Grau | SGB 1212 140 → | 4 000 022 |
| 12,0 | 12,0 | 187,5 | 24,7 | Grau | SGB 1212 187 → | 4 000 028 |

Endpfosten rechts¹

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|----------|-----------|----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 12,0 | 12,0 | 140,0 | 18,6 | Grau | SGC 1212 140 → | 4 000 031 |
| 12,0 | 12,0 | 187,5 | 24,7 | Grau | SGC 1212 187 → | 4 000 033 |

Eckbrett (ohne Pfosten)

| Stärke cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-----------|-----------|----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 3,5 | 12,0 | 138,0 | 3,9 | Grau | SGD 3512 138 → | 4 000 024 |
| 3,5 | 12,0 | 185,0 | 5,2 | Grau | SGD 3512 185 → | 4 000 034 |

Profilbrett

| Stärke cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-----------|-----------|----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 4,2 | 12,0 | 250,0 | 14,2 | Grau | BGE 4212 250 → | 2 500 640 |

HINWEIS

Feld- und Endpfosten sind armiert und werden mit Standfuß aus Metall zum Aufdübeln geliefert.

Mittels des Eckbretts und der Verwendung eines Endpfostens können Ecken hergestellt werden.

Profilbretter sind armiert und werden bei Montage in die Aussparungen der Pfosten geschoben und arretiert.


Anzahl benötigte Bretter je Feld:

Variante 140 cm = 8 Bretter

Variante 187,5 cm = 11 Bretter

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.

¹ Blickrichtung Endpfosten von außen gesehen



TECHNISCHE DATEN DER ARMIERUNG

Stahlrohr: S235
Durchmesser: ca. 42,4 mm
Wandstärke: ca. 2,5 mm

Am unteren Ende der Pfosten mündet die Armierung in einer Bodenplatte in Abmessung 180 x 160 x 6 mm. Diese ist mit 4 Befestigungsbohrungen in Ø 12 mm versehen.


Vorderansicht im Schnitt Endpfosten



Vorderansicht im Schnitt Feldpfosten



Seitenansicht Feldpfosten





SICHTSCHUTZWAND

Vielseitig kombinierbar

Farben



Feldpfosten, armiert

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 12,0 | 16,0 | 250,0 | 43,5 | Braun | SPA 1612 250 → | 4 000 005 |

Eckpfosten, armiert

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 12,0 | 16,0 | 250,0 | 42,0 | Braun | SPB 1612 250 → | 4 000 006 |

Endpfosten, armiert

| Tiefe cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 12,0 | 16,0 | 250,0 | 48,0 | Braun | SPC 1612 250 → | 4 000 007 |

Mittelstütze, genietet

| Ø cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|---------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 10,0 | 50,0 | 3,7 | Braun | MB 100 050 → | 4 000 008 |

Nut- und Federbretter

| Stärke cm | Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 3,8 | 13,0 | 190,0 | 8,7 | Grau | NG 3813 190 → | 2 600 521 |
| | | | | Braun | NB 3813 190 → | 2 600 522 |

HINWEIS

Feld-, Eck- und Endpfosten werden mit Abdeckkappen geliefert.

Anzahl Nut- und Federbretter je Feld: 15 Stück

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.

Feldpfosten Eckpfosten Endpfosten Mittelstütze





TIVOLI-SERIE

Die ideale Sitzgruppe für alle Belange

Perfekt kombinierbar mit Tivoli, Canetti und Trinity



BANK TIVOLI

| Bank Tivoli 1, Breite: 150 cm | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 70 x 80 | 63,0 | Braun | BTB 10 150 | → 4 300 048 |

| Bank Tivoli 2, Breite: 200 cm | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 70 x 80 | 77,0 | Braun | BAB 10 200 | → 4 300 007 |
| | | Grau-Grün | BGA 10 200 | → 4 300 077 |
| | | Grau-Blau | BLA 10 200 | → 4 300 073 |
| | | Grau-Rot | BRC 10 200 | → 4 300 084 |



Farben



BANK CANETTI

| Bank Canetti 1, Breite: 150 cm | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 35 x 45 | 40,0 | Braun | BTO 10 150 | → 4 300 049 |

| Bank Canetti 2, Breite: 200 cm | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 35 x 45 | 49,0 | Braun | BAC 10 200 | → 4 300 008 |
| | | Grau-Grün | BGB 10 200 | → 4 300 078 |
| | | Grau-Blau | BLB 10 200 | → 4 300 074 |
| | | Grau-Rot | BRD 10 200 | → 4 300 085 |

Farben



TISCH TIVOLI

Tisch Tivoli 1, Breite: 150 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 150 x 70 x 75 | 90,0 | Braun | TTA 12 150 | → | 4 300 061 |

Tisch Tivoli 2, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|
| 200 x 70 x 75 | 112,0 | Braun | TAA 12 200 | → | 4 300 056 |
| | | Grau-Grün | TGA 12 200 | → | 4 300 079 |
| | | Grau-Blau | TLA 12 200 | → | 4 300 075 |
| | | Grau-Rot | TRA 12 200 | → | 4 300 086 |



Farben



TISCH TRINITY

Die perfekte Alternative, wenn Sie für Ihre Sitzgruppe eine geschlossene Tischplatte bevorzugen.

Tisch Trinity 1, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 75 x 75 | 113,0 | Braun | TAB 40 200 | → | 4 300 116 |

Farbe



PRODUKTINFO TIVOLI-SERIE

- » Bohlen:
Typ Premium
- » Bank Tivoli:
5 Bohlen 150/200 x 10 x 4,7 cm
- » Bank Canetti:
3 Bohlen 150/200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Tisch Tivoli:
5 Bohlen 150/200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischfläche Tivoli:
150/200 x 70 cm
- » Tischfläche Trinity:
200 x 75 cm
- » Tischhöhe:
75 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1
- » Armlehne für Bank Tivoli

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



HYDE PARK-SERIE

Die Sitzgruppe, die sich anbauen lässt



BANK HYDE PARK

Bank Hyde Park 1, Breite: 165 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 165 x 56 x 95 | 69,0 | Anthrazit-Braun | HPL 10 150 | → 4 300 128 |

Bank Hyde Park 2, Breite: 195 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 195 x 56 x 95 | 77,0 | Anthrazit-Braun | HPL 10 180 | → 4 300 129 |



HINWEIS

» Bank zum Aufdübeln

Farbe



BANK HYDE PARK OHNE RÜCKENLEHNE

Bank Hyde Park ohne Rückenlehne 1, Breite: 165 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 165 x 46 x 48 | 48,0 | Anthrazit-Braun | HPO 10 150 | → 4 300 131 |

Bank Hyde Park ohne Rückenlehne 2, Breite: 195 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 195 x 46 x 48 | 53,0 | Anthrazit-Braun | HPO 10 180 | → 4 300 130 |

Farbe



TISCH HYDE PARK

Tisch Hyde Park 1, Breite: 165 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| 165 x 90 x 80 | 111,0 | Anthrazit-Braun | HPT 10 150 | → | 4 300 143 |

Tisch Hyde Park 2, Breite: 195 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| 195 x 90 x 80 | 124,0 | Anthrazit-Braun | HPT 10 180 | → | 4 300 144 |



Farbe



BANK HYDE PARK ANBAUMODUL

Bank Hyde Park, Anbaumodul 1, Breite: 155 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| 155 x 46 x 48 | 41,0 | Anthrazit-Braun | HPA 10 150 | → | 4 300 139 |

Bank Hyde Park, Anbaumodul 2, Breite: 185 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| 185 x 46 x 48 | 47,0 | Anthrazit-Braun | HPA 10 180 | → | 4 300 140 |

Farbe



BANK HYDE PARK VERBINDUNGSMODUL

Bank Hyde Park, Verbindungsmodul 1, Breite: 150 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 150 x 41 x 4,7 | 34,0 | Braun | HPV 10 150 | → | 4 300 141 |

Bank Hyde Park, Verbindungsmodul 2, Breite: 180 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 180 x 41 x 4,7 | 41,0 | Braun | HPV 10 180 | → | 4 300 142 |

Farbe



PRODUKTINFO HYDE PARK-SERIE

- » Bohlen: Typ Premium
- » Bank mit Rückenlehne: 7 Bohlen 150/180 x 10 x 4,7 cm
- » Bank ohne Rückenlehne: 4 Bohlen 150/180 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tisch: 8 Bohlen 150/180 x 10 x 4,7 cm
- » Tischfläche: 90 x 165/195 cm
- » Tischhöhe: 80 cm
- » Zum Aufdübeln

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1 (Bänke)
- » Bodenanker Typ 3 (Tisch)

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



CALERO-SERIE

Die moderne Sitzgruppe



BANK CALERO

| Bank Calero, Breite: 150 cm | | ○○○●○ | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 40 x 45 | 74,0 | Grau | BKG 09 150 → | 4 300 126 |
| | | Braun | BKO 09 150 → | 4 300 117 |
| | | Anthrazit | BKS 09 150 → | 4 300 088 |
| | | Anthrazit-Grau | BKSG 09 150 → | 4 300 094 |
| | | Anthrazit-Braun | BKSB 09 150 → | 4 300 095 |



Farben



TISCH CALERO

| Tisch Calero, Breite: 150 cm | | ○○○●○ | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 67 x 75 | 161,0 | Grau | TKG 09 150 → | 4 300 127 |
| | | Braun | TKO 09 150 → | 4 300 118 |
| | | Anthrazit | TKS 09 150 → | 4 300 089 |
| | | Anthrazit-Grau | TKSG 09 150 → | 4 300 111 |
| | | Anthrazit-Braun | TKSB 09 150 → | 4 300 112 |

Farben



CALERO-BAR Die stabile Outdoor-Bar

BARHOCKER CALERO

| Barhocker Calero, Breite: 50 cm | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 50 x 38 x 80 | 65,0 | Grau | HCGG 09 080 → | 4 300 158 |



Farbe



STEHTISCH CALERO

| Stehtisch Calero, Breite: 150 cm | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 67 x 110 | 223,0 | Grau | TCGG 09 150 → | 4 300 159 |



Farbe



PRODUKTINFO CALERO-SERIE

- » Bank:
4 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Tisch:
7 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Tischfläche:
67 x 150 cm
- » Tischhöhe:
75 cm
- » Barhocker:
4 Profile 32 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe:
80 cm
- » Stehtisch:
7 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Tischfläche:
67 x 150 cm
- » Tischhöhe:
110 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

HINWEIS

- » Stehtisch auch als Werkstisch ganzjährig nutzbar

Bänke, Tische und Calero-Bar werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



BAVARIA-SERIE

Die rustikale Sitzgruppe

Perfekt kombinierbar mit Bavaria, Mira, Waza und Treptow



BANK BAVARIA

| Bank Bavaria, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 60 x 80 | 133,0 | Braun | BSL 40 200 | → 4 300 044 |

Farbe



BANK MIRA

| Bank Mira, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 40 x 47 | 75,0 | Braun | BS0 40 200 | → 4 300 046 |

Farbe



PRODUKTINFO BAVARIA-SERIE

- » Bohlen:
Typ Kompakt
- » Bank mit Rückenlehne:
Sitzbrett 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Rückenbrett 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Bank ohne Rückenlehne:
Sitzbrett 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Sitzhöhe:
47 cm
- » Tisch:
2 Bretter 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Tischfläche: 80 x 200 cm
- » Tischhöhe: 76 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

TISCH MIRA

Tisch Mira, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 80 x 76 | 171,0 | Braun | TSH 40 200 | → | 4 300 060 |



Farbe



BANK WAZA

Bank Waza, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 70 x 80 | 103,0 | Braun | BKL 40 200 | → | 4 300 024 |



Farbe



BANK TREPTOW

Bank Treptow, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 70 x 80 | 133,0 | Braun | BHL 40 200 | → | 4 300 022 |



Farbe





EIFEL-SERIE

Die geradlinige Sitzgruppe



BANK EIFEL

| Bank Eifel, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 63 x 84 | 115,0 | Braun | BNA 05 200 → | 4 300 030 |



Farbe



BANK EIFEL OHNE RÜCKENLEHNE

| Bank Eifel ohne Rückenlehne, Breite: 200 cm | | | | |
|---|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 41 x 45 | 76,0 | Braun | BNA 03 200 → | 4 300 029 |



Farbe



TISCH EIFEL

| Tisch Eifel, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 70 x 76 | 152,0 | Braun | TNA 12 200 → | 4 300 057 |



Farbe



PRODUKTINFO EIFEL-SERIE

- » Bohlen:
Typ Premium
- » Bank mit Rückenlehne:
5 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Bank ohne Rückenlehne:
3 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Tisch:
5 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischfläche:
70 x 200 cm
- » Tischhöhe:
76 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de



TAUNUS-SERIE

Die rustikale Sitzgruppe



WALDBANK TAUNUS

| Waldbank Taunus, Breite: 200 cm | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 67 x 93 | 140,0 | Braun | BUL 12 200 | → 4 300 050 |



Farbe



WALDBANK TAUNUS OHNE RÜCKENLEHNE

| Waldbank Taunus ohne Rückenlehne, Breite: 200 cm | | | | |
|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 41 x 45 | 95,0 | Braun | BU0 12 200 | → 4 300 051 |



Farbe



TISCH TAUNUS

| Tisch Taunus, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 68 x 75 | 155,0 | Braun | TUL 12 200 | → 4 300 062 |



Farbe



PRODUKTINFO TAUNUS-SERIE

- » Bohlen:
Typ Premium
- » Bank mit Rückenlehne:
5 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Bank ohne Rückenlehne:
3 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Tisch:
5 Bohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Tischfläche:
68 x 200 cm
- » Tischhöhe:
75 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de.



BANK PICCADILLY

Klassisch und elegant

Bank Piccadilly 1, Breite: 150 cm ○

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 150 x 65 x 80 | 74,0 | Braun | BML 10 150 | → 4 300 063 |

Bank Piccadilly 2, Breite: 200 cm ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 200 x 65 x 80 | 85,0 | Braun | BBA 12 200 | → 4 300 013 |
| | | Grau-Braun | BEA 05 200 | → 4 300 122 |
| | | Anthrazit-Braun | BEF 05 200 | → 4 300 072 |
| | | Grau-Grün | BEB 05 200 | → 4 300 123 |
| | | Grau-Blau | BEC 05 200 | → 4 300 124 |
| | | Grau-Anthrazit | BED 05 200 | → 4 300 125 |
| | | Grau-Rot | BEE 05 200 | → 4 300 087 |



Farben



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 150/200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



- » Tisch Tivoli
Siehe Seite 81



- » Tisch Trinity
Siehe Seite 81



- » Bank Canetti ohne Rückenlehne
Siehe Seite 80



BANK TRAFALGAR SQUARE

Zeitloses Design in Farbvielfalt



Farben



Bank Trafalgar Square 1, Breite: 150 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 150 x 65 x 80 | 73,0 | Braun | BML 08 150 | → 4 300 064 |

Bank Trafalgar Square 2, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 200 x 65 x 80 | 87,0 | Braun | BBD 08 200 | → 4 300 016 |
| | | Grau-Braun | BGB 08 200 | → 4 300 147 |
| | | Anthrazit-Braun | BSB 08 200 | → 4 300 149 |
| | | Grau-Grün | BGM 08 200 | → 4 300 148 |
| | | Grau-Blau | BGL 08 200 | → 4 300 151 |
| | | Grau-Anthrazit | BGS 08 200 | → 4 300 153 |
| | | Grau-Rot | BGR 08 200 | → 4 300 152 |

PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 7 Bankbohlen 150/200 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



- » Tisch Tivoli
Siehe Seite 81



- » Tisch Trinity
Siehe Seite 81



- » Bank Canetti ohne Rückenlehne
Siehe Seite 80





BANK SUTTON

Markanter Auftritt

Bank Sutton 1, Breite: 150 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 150 x 60 x 80 | 74,0 | Braun | BTA 10 150 | → | 4 300 047 |

Bank Sutton 2, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 60 x 80 | 85,0 | Braun | BAA 10 200 | → | 4 300 006 |



SUTTON 1

SUTTON 2

Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 150/200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



- » Tisch Tivoli
Siehe Seite 81



- » Tisch Trinity
Siehe Seite 81



- » Bank Canetti ohne Rückenlehne
Siehe Seite 80



BANK ECLIPSE

Kompakte Optik



ECLIPSE 1

ECLIPSE 2

Farben



Bank Eclipse 1, Breite: 150 cm



| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 150 x 64 x 85 | 80,0 | Anthrazit-Braun | INT 170 MBR → | 4 300 080 |
| | | Anthrazit | INT 170 BLK → | 4 300 081 |

Bank Eclipse 2, Breite: 200 cm



| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 200 x 64 x 85 | 113,0 | Anthrazit-Braun | INT 171 MBR → | 4 300 082 |
| | | Anthrazit | INT 171 BLK → | 4 300 083 |

PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ hanit® Ultra
- » 6 Bankbohlen 150/200 x 10 x 5,0 cm
- » Sitzhöhe: 49 cm
- » 200 cm-Variante:
3 FüÙe

Optionales ZubehöÙr:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





BANK HIGH LINE

Klassiker in moderner Optik

| Bank High Line, Breite: 200 cm | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 48 x 45 | 85,0 | Anthrazit-Braun | HL 1 SB 200 | → 4 300 145 |

| Bodenanker Bank High Line | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 8 x 6,6 x 5,8 | 1,0 | Braun | HL 1 BEF | → 4 600 168 |



Farbe



PRODUKTINFO


- » Bohlen:
Armierter Bankbohlen
- » 8 Bankbohlen 176 x 12 x 4,2 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Bank High Line

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.

Schematische Darstellung Bodenanker und Montage



- 1 Bankfuß (Hohlprofil)
- 2 Bodenanker
- 3 Fundament
- 4 Erdreich



BANK UENO

Die 3-Teile-Bank

| Bank Ueno 1, Breite: 130 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 130 x 46 x 48 | 53,0 | Anthrazit-Braun | UENO 1B 130 | → 4 300 155 |

| Bank Ueno 2, Breite: 180 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 180 x 46 x 48 | 70,0 | Anthrazit-Braun | UENO 2B 180 | → 4 300 156 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Armierter Sitzelement
- » 1 Sitzelement 117/167 x 46 x 8,0 cm
- » Sitzhöhe: 48 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





BANK CORNWALL

Einfach zum Eingraben

Bank Cornwall, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 65 x 75 | 100,0 | Braun | BSA 10 200 | → | 4 300 041 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 6 Bankbohlen 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.



BANK SOMERSET

Eingraben und direkt verwenden

Bank Somerset, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|---|------------------|
| 200 x 65 x 75 | 105,0 | Braun | BSB 12 200 | → | 4 300 042 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.



BANK HIGHLANDS

Die Bank zum Eingraben in einer neuen Varianz

| Bank Highlands, Breite: 200 cm | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 65 x 75 | 85,0 | Braun | BSC 19 200 | → 4 300 065 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 3 Bankbohlen 200 x 19 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erdrreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.



BANK PRATO

Die Bank ohne Beine

| Bank Prato, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 60 x 45 | 70,0 | Braun | BLL 10 200 | → 4 300 092 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 6 Bankbohlen 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
abhängig von Sockel
- » Zur Sockelmontage

Lieferung erfolgt komplett montiert.



BANK PROVENCE

Bekanntes Design – neu gedacht

| Bank Provence, Breite: 200 cm | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 65 x 80 | 77,0 | Braun | BPA 12 200 → | 4 300 035 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 200 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Füße:
Aluguss, anthrazit

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



BANK ALGARVE

Guss und hanit® – perfekt kombiniert

| Bank Algarve, Breite: 200 cm | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 65 x 80 | 78,0 | Braun | BPC 08 200 → | 4 300 037 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 7 Bankbohlen 200 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Füße:
Aluguss, anthrazit

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



BANK SAPO

Hohe Rückenlehne zum Anlehnen

PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 3 Sitzbohlen 200 x 14 x 4,0 cm
- » 3 Rückenbohlen 180 x 14 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Füße:
verzinkter Stahl
- » Zum Aufdübeln

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



Farbe



Bank Sapo, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 61 x 90 | 90,0 | Braun | BOB 14 200 | → 4 300 120 |



BANK SAPO OHNE RÜCKENLEHNE

Für eine kurze Pause

Bank Sapo ohne Rückenlehne, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 45 x 45 | 52,0 | Braun | BOA 14 200 | → 4 300 119 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 3 Bankbohlen 200 x 14 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe:
45 cm
- » Füße: verzinkter Stahl
- » Zum Aufdübeln

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



SENIORENBANK SAPO

Erhöhtes Sitzen für leichtes Aufstehen

Seniorenbank Sapo, ohne Gravur, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 61 x 97 | 90,0 | Braun | BSL 14 200 0 → | 4 300 146 |

Seniorenbank Sapo, mit Gravur, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 61 x 97 | 90,0 | Braun | BSL 14 200 → | 4 300 132 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 6 Bankbohlen 200 x 14 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe:
52 cm
- » Füße:
verzinkter Stahl
- » Zum Aufdübeln
- » Optional mit Gravur „Seniorenbank“

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





SENIORENBANK TARLO

Die perfekte Unterstützung

| Seniorenbank Tarlo, Breite: 160 cm | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 160 x 57,5 x 95 | 80,5 | Grau-Braun | BTL 12 160 | → 4 300 165 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 6 Bankbohlen 150 x 12 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
52 cm
- » Füße:
hanit® Recyclingkunststoff mit integrierter Armlehne

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





LIEGEBANK ELDORADO

Entspannen und relaxen



Liegebank Eldorado, Breite: 150 cm



| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|
| 150 x 165 x 115 | 150,0 | Braun | BRB 08 150 | → | 4 300 076 |
| | | Blau-Grün | BRM 08 150 | → | 4 300 115 |

Farben



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 21 Bankbohlen:
150 x 8 x 4,7 cm
- » Bei mehrfarbiger Variante:
10 grüne, 11 blaue Bohlen
- » Untergestell:
Rohrrahmen, Metall

Lieferung komplett montiert.





LIEGEBANK AVETO

Entspannt liegen auf hanit®



| Liegebank Aveto, Breite: 150 cm | | | | ☉☉☉ | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------|-----|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | → | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 165 x 119 | 195,0 | Grau-Braun | BAB 08 150 | → | 4 300 166 |
| | | Grau-Grün | BAM 08 150 | → | 4 300 167 |
| | | Grau-Blau | BAL 08 150 | → | 4 300 168 |

Farben



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 21 Bankbohlen:
150 x 8 x 4,7 cm
- » Untergestell:
hanit® Liegebankfuß

Optionales Zubehör:

- » 4 x Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





SITZGRUPPE SERENGETI

Come together – Kombination aus Bohlen

Sitzgruppe Serengeti 1, Breite: 180 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 180 x 174 x 76 | 177,0 | Braun | SGA 10 180 | → 4 400 008 |

Sitzgruppe Serengeti 2, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 200 x 174 x 76 | 195,0 | Braun | SGB 10 200 | → 4 400 009 |
| | | Grau-Grün | RBA 10 200 | → 4 400 012 |
| | | Grau-Blau | RBB 10 200 | → 4 400 013 |
| | | Grau-Rot | RBC 10 200 | → 4 400 016 |

Sitzgruppe Serengeti 3, Breite: 240 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 240 x 174 x 76 | 195,0 | Braun | SGC 10 200 | → 4 400 001 |



VARIANTE MIT VERLÄNGERTER TISCHPLATTE

PRODUKTINFO

- » Bohlen Serengeti 1 und 2:
6 Bankbohlen Typ Premium 180/200 x 10 x 4,7 cm
6 Tischbohlen Typ Premium 180/200 x 12 x 4,7 cm
- » Bohlen Serengeti 3:
Variante mit verlängerter Tischplatte
6 Bankbohlen Typ Premium 200 x 10 x 4,7 cm
5 Tischbohlen Typ Klassik 240 x 14 x 4,0 cm
- » Bei allen Modellen gilt:
Sitzhöhe: 46 cm
Tischfläche: 77 x 180/200/240 cm
Tischhöhe: 76 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 3

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



Farben





SITZGRUPPE ISOLA

Die schöne Picknick-Runde mit geschlossener Tischplatte



Sitzgruppe Isola 1, Breite: 180 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 180 x 174 x 78 | 162,0 | Braun | FGA 10 180 | → 4 400 014 |

Sitzgruppe Isola 2, Breite: 200 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 174 x 78 | 173,0 | Braun | FGB 10 200 | → 4 400 015 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 6 Bankbohlen 180/200 x 10 x 4,7 cm
- » 1 Tischplatte 180/200 x 75 x 6,5 cm
- » Sitzhöhe: 46 cm
- » Tischfläche: 75 x 180/200 cm
- » Tischhöhe: 78 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 3

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





SITZGRUPPE STELVIO

Die leichte Sitzgruppe mit Metallgestell



Sitzgruppe Stelvio, Breite: 252 cm



| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 252 x 250 x 75 | 285,0 | Braun | BBL 10 150 | → 4 400 007 |

Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 12 Bankbohlen 150 x 10 x 4,7 cm
- » 13 Tischbohlen 150 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischfläche: 150 x 150 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Füße: Stahl, verzinkt

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.







RUNDBANK GATTON

Die Rundbank mit Rückenlehnen



Rundbank Gatton 1, Außen-Ø: 300 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 300 x 260 x 80 | 440,0 | Braun | BRB 10 150 → | 4 400 011 |

Rundbank Gatton 2, Außen-Ø: 400 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 400 x 342 x 80 | 510,0 | Braun | BRB 10 200 → | 4 400 010 |




Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 30 Bankbohlen Profilmaß 10 x 4,0 cm
- » Gatton 1:
Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm,
Ø 3 = 151 cm
Länge Sitzbohlen: 120/150 cm
- » Gatton 2:
Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 342 cm,
Ø 3 = 236 cm
Länge Sitzbohlen: 170/200 cm
- » 12 FüÙe



Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





RUNDBANK RONCADE

Die Rundbank ohne Rückenlehnen



Rundbank Roncade 1, Außen-Ø: 300 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 300 x 260 x 42 | 230,0 | Braun | BRA 10 150 → | 4 400 003 |

Rundbank Roncade 2, Außen-Ø: 400 cm

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 400 x 345 x 42 | 270,0 | Braun | BRA 10 200 → | 4 400 002 |




Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 18 Bankbohlen Profilmaß 10 x 4,0 cm
- » Roncade 1:
Ø 1 = 300 cm, Ø 2 = 260 cm,
Ø 3 = 190 cm
Länge Sitzbohle: 110/150 cm
- » Roncade 2:
Ø 1 = 400 cm, Ø 2 = 345 cm,
Ø 3 = 275 cm
Länge Sitzbohle: 160/200 cm
- » 12 FüÙe



Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





BANK IONA

Das System aus Bank und Blumen



Bank Iona Basiselement

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 290 x 70 x 47 | 235,0 | Braun | BMA 10 150 | → 4 500 005 |

Bank Iona Erweiterungselement

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 220 x 70 x 47 | 130,0 | Braun | BMB 10 150 | → 4 500 007 |



BASISELEMENT

ERWEITERUNGSELEMENT



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » Basiselement
3 Bankbohlen 150 x 10 x 4,7 cm
2 Blumenkübel: Iberis 1
- » Erweiterungselement
3 Bankbohlen 150 x 10 x 4,7 cm
1 Blumenkübel: Iberis 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





SCHUTZHÜTTE GRAND CANYON

Schutz vor Regen und Sonne

Schutzhütte Grand Canyon, Breite: 280 cm 

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 280 x 255 x 275 | 1.081,0 | Braun | BSL 10 200 → | 4 500 004 |



Farbe



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Premium
- » 11 Bohlen 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Tischfläche: 60 x 200 cm

Die Schutzhütte wird teilmontiert geliefert.





SKATERBANK COLLODI

Sitzen und chillen

| Zum Eingraben, Breite: 200 cm | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 27,5 x 78 | 85,0 | Braun | BSG 40 200 | → 4 500 003 |

PRODUKTINFO

- » Bohle:
Typ Kompakt
- » 1 Sitzbrett 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 78 cm
- » Zum Eingraben
- » Mit verlängerten Füßen
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform
erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de
als Download beim jeweiligen Produkt.



Farbe





JUGENDBANK TREMEZZO

Sitzen auf der Lehne

| Jugendbank Tremezzo, Breite: 200 cm | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 70 x 81 | 119,0 | Braun | JRA 17 200 | → 4 500 001 |
| | | Grau-Grün-Blau | JRB 17 200 | → 4 500 006 |



Farben



PRODUKTINFO

- » Bohlen:
Typ Klassik
- » 3 Bankbohlen 200 x 17 x 4,0 cm
- » 2 Bankbohlen 200 x 12 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe Sitzfläche: 45 cm
- » Sitzhöhe Rückenlehne: 81 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.

Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.





BANKBOHLE KLASSIK

Für vielseitige Lösungen

Farben



| Eingefräste Armierung, Stärke: 4,0 cm | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 8,0 | 150,0 | 6,0 | 80 | Braun | BB 4008 150 | → 4 600 156 |
| 8,0 | 180,0 | 7,0 | 80 | Braun | BB 4008 180 | → 4 600 142 |
| 8,0 | 200,0 | 8,0 | 80 | Braun | BB 4008 200 | → 4 600 084 |
| 10,0 | 150,0 | 7,0 | 80 | Braun | BB 4010 150 | → 4 600 085 |
| 10,0 | 180,0 | 8,4 | 80 | Braun | BB 4010 180 | → 4 600 138 |
| 10,0 | 200,0 | 9,5 | 80 | Braun | BB 4010 200 | → 4 600 086 |
| | | | | Grün | BG 4010 200 | → 4 600 130 |
| | | | | Blau | BL 4010 200 | → 4 600 256 |
| 12,0 | 150,0 | 8,0 | 60 | Braun | BB 4012 150 | → 4 600 087 |
| 12,0 | 180,0 | 9,7 | 60 | Braun | BB 4012 180 | → 4 600 144 |
| 12,0 | 200,0 | 11,0 | 60 | Braun | BB 4012 200 | → 4 600 088 |
| | | | | Grün | BG 4012 200 | → 4 600 131 |
| | | | | Blau | BL 4012 200 | → 4 600 273 |
| 14,0 | 200,0 | 12,5 | 50 | Braun | BB 4014 200 | → 4 600 089 |
| 14,0 | 240,0 | 15,0 | 50 | Braun | BB 4014 240 | → 4 600 090 |

| Eingefräste Armierung, Stärke: 4,5 cm | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 5,5 | 200,0 | 7,0 | 85 | Braun | BB 4506 200 | → 4 600 095 |

| Zwei eingefräste Armierungen, Stärke: 4,0 cm | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 17,0 | 200,0 | 14,5 | 40 | Braun | BB 4017 200 | → 4 600 091 |
| 17,0 | 240,0 | 20,0 | 40 | Braun | BB 4017 240 | → 4 600 092 |
| 19,0 | 200,0 | 16,0 | 40 | Braun | BB 4019 200 | → 4 600 093 |
| 19,0 | 240,0 | 22,0 | 40 | Braun | BB 4019 240 | → 4 600 094 |



HINWEIS

- » Bankbohlen Typ Klassik mit Armierung mit einem max. Stützabstand von 130 cm montieren. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung, das Datenblatt sowie die Montageanleitung. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Die Armierung endet ca. 10 cm vor Profillende.



TIPPS & TRICKS

Sie müssen die Bohle mittig auf ein vorhandenes Gestell oder Bankfuß montieren?

Kein Problem mit unserer Klassik Bohle. Die Armierung können wir auf Wunsch ca. 1,5 cm außerhalb der Mitte anbringen, sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an.

Preis auf Anfrage.





BANKBOHLE PREMIUM

Die besondere Bankbohle mit innenliegender Armierung

Farben



| Innenliegende Armierung, Stärke: 4,7 cm | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 8,0 | 150,0 | 7,0 | 80 | Braun | BBI 5008 150 | → 4 600 161 |
| | | | | Grün | BMI 5008 150 | → 4 600 469 |
| | | | | Blau | BLI 5008 150 | → 4 600 470 |
| | | | | Rot | BRI 5008 150 | → 4 600 268 |
| 8,0 | 180,0 | 7,8 | 80 | Braun | BBI 5008 180 | → 4 600 651 |
| 8,0 | 200,0 | 9,0 | 80 | Braun | BBI 5008 200 | → 4 600 074 |
| | | | | Grün | BMI 5008 200 | → 4 600 379 |
| | | | | Blau | BLI 5008 200 | → 4 600 380 |
| | | | | Rot | BRI 5008 200 | → 4 600 381 |
| 10,0 | 150,0 | 8,0 | 80 | Braun | BBI 5010 150 | → 4 600 162 |
| | | | | Grün | BMI 5010 150 | → 4 600 401 |
| | | | | Blau | BLI 5010 150 | → 4 600 238 |
| | | | | Rot | BRI 5010 150 | → 4 600 387 |
| 10,0 | 180,0 | 9,5 | 80 | Braun | BBI 5010 180 | → 4 600 244 |
| 10,0 | 200,0 | 10,5 | 80 | Braun | BBI 5010 200 | → 4 600 158 |
| | | | | Grün | BMI 5010 200 | → 4 600 233 |
| | | | | Blau | BLI 5010 200 | → 4 600 416 |
| | | | | Rot | BRI 5010 200 | → 4 600 464 |
| 12,0 | 150,0 | 9,0 | 60 | Braun | BBI 5012 150 | → 4 600 163 |
| | | | | Grün | BMI 5012 150 | → 4 600 382 |
| | | | | Blau | BLI 5012 150 | → 4 600 277 |
| | | | | Rot | BRI 5012 150 | → 4 600 383 |
| 12,0 | 180,0 | 11,1 | 60 | Braun | BBI 5012 180 | → 4 600 243 |
| 12,0 | 200,0 | 12,5 | 60 | Braun | BBI 5012 200 | → 4 600 159 |
| | | | | Grün | BMI 5012 200 | → 4 600 259 |
| | | | | Blau | BLI 5012 200 | → 4 600 417 |
| | | | | Rot | BRI 5012 200 | → 4 600 465 |



HINWEIS

- » Bankbohlen Typ Premium mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren.
- » Bitte beachten Sie die Montageanleitung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Die Armierung endet ca. 3,5 cm vor Profillende.





BANKBOHLE KOMPAKT

Die Bohle aus einem Guss

Farbe



Sitzbrett, konisch, Stärke: 7,5/6,5 cm, doppelt armiert 

| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 40,0 | 200,0 | 54,0 | 30 | Braun | RBB 7540 200 → | 4 600 111 |

Rückenbrett, konisch, Stärke: 6,5/5,5 cm, einfach armiert 

| Breite cm | Länge cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| 27,5 | 200,0 | 32,0 | 30 | Braun | RBB 6527 200 → | 4 600 110 |



SITZBRETT, DOPPELT ARMIERT

HINWEIS

- » Bankbohlen Typ Kompakt mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren.
- » Bitte beachten Sie die Montageanleitung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Die Armierung endet ca. 10 cm vor Profillende.



RÜCKENBRETT, EINFACH ARMIERT





BANKBOHLENELEMENT

Klassik Bohlen



Farbe



| Typ Klassik, Stärke: 6,0 cm, Länge: 150 cm | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------|---------------|
| Bohlen St. | Abmessungen Bohlen cm | Gesamttiefe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 3 | 4,0 x 8,0 x 150 | 29,0 | 18,0 | 20 | Braun | SEB 3K 290 150 | → 4 600 332 |
| | 4,0 x 10,0 x 150 | 35,0 | 21,0 | 20 | Braun | SEB 3K 350 150 | → 4 600 336 |
| | 4,0 x 12,0 x 150 | 41,0 | 24,0 | 10 | Braun | SEB 3K 410 150 | → 4 600 340 |
| 4 | 4,0 x 8,0 x 150 | 39,5 | 24,0 | 20 | Braun | SEB 4K 395 150 | → 4 600 333 |
| | 4,0 x 10,0 x 150 | 47,5 | 28,0 | 10 | Braun | SEB 4K 475 150 | → 4 600 337 |
| | 4,0 x 12,0 x 150 | 55,5 | 32,0 | 10 | Braun | SEB 4K 555 150 | → 4 600 341 |
| 5 | 4,0 x 8,0 x 150 | 50,0 | 30,0 | 10 | Braun | SEB 5K 500 150 | → 4 600 334 |
| | 4,0 x 10,0 x 150 | 60,0 | 35,0 | 10 | Braun | SEB 5K 600 150 | → 4 600 338 |
| | 4,0 x 12,0 x 150 | 70,0 | 40,0 | 10 | Braun | SEB 5K 700 150 | → 4 600 342 |

| Typ Klassik, Stärke: 6,0 cm, Länge: 200 cm | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------|---------------|
| Bohlen St. | Abmessungen Bohlen cm | Gesamttiefe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 3 | 4,0 x 8,0 x 200 | 29,0 | 24,0 | 20 | Braun | SEB 3K 290 200 | → 4 600 321 |
| | 4,0 x 10,0 x 200 | 35,0 | 28,5 | 20 | Braun | SEB 3K 350 200 | → 4 600 311 |
| | 4,0 x 12,0 x 200 | 41,0 | 33,0 | 10 | Braun | SEB 3K 410 200 | → 4 600 315 |
| 4 | 4,0 x 8,0 x 200 | 39,5 | 32,0 | 20 | Braun | SEB 4K 395 200 | → 4 600 322 |
| | 4,0 x 10,0 x 200 | 47,5 | 38,0 | 10 | Braun | SEB 4K 475 200 | → 4 600 312 |
| | 4,0 x 12,0 x 200 | 55,5 | 44,0 | 10 | Braun | SEB 4K 555 200 | → 4 600 316 |
| 5 | 4,0 x 8,0 x 200 | 50,0 | 40,0 | 10 | Braun | SEB 5K 500 200 | → 4 600 309 |
| | 4,0 x 10,0 x 200 | 60,0 | 47,5 | 10 | Braun | SEB 5K 600 200 | → 4 600 313 |
| | 4,0 x 12,0 x 200 | 70,0 | 55,0 | 10 | Braun | SEB 5K 700 200 | → 4 600 317 |

HINWEIS

- » Klassikbankbohle mit sichtbarer Armierung (Unterseite)
- » Höhe Element: 6,0 cm
- » Bohlenabstand: 2,5 cm
- » Pro Element 3 Alu U-Profil-Unterzüge 40x20x4 mm
- » Unterzüge 150 cm Element: 20/75/130 cm
- » Unterzüge 200 cm Element: 20/100/180 cm
- » Unterzüge mit Bohrungen zur Montage auf Unterkonstruktion
- » Lieferung ohne Befestigungsmaterial





BANKBOHLENELEMENT

Premium Bohlen



Farbe



Typ Premium, Stärke: 6,7 cm, Länge: 150 cm

| Bohlen St. | Abmessungen Bohlen cm | Gesamttiefe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------|-----------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------|---|---------------|
| 3 | 4,7 x 8,0 x 150 | 29,0 | 21,0 | 20 | Braun | SEB 3P 290 150 | → | 4 600 305 |
| | 4,7 x 10,0 x 150 | 35,0 | 24,0 | 20 | Braun | SEB 3P 350 150 | → | 4 600 323 |
| | 4,7 x 12,0 x 150 | 41,0 | 27,0 | 10 | Braun | SEB 3P 410 150 | → | 4 600 328 |
| 4 | 4,7 x 8,0 x 150 | 39,5 | 28,0 | 20 | Braun | SEB 4P 395 150 | → | 4 600 306 |
| | 4,7 x 10,0 x 150 | 47,5 | 32,0 | 10 | Braun | SEB 4P 475 150 | → | 4 600 324 |
| | 4,7 x 12,0 x 150 | 55,5 | 36,0 | 10 | Braun | SEB 4P 555 150 | → | 4 600 329 |
| 5 | 4,7 x 8,0 x 150 | 50,0 | 35,0 | 10 | Braun | SEB 5P 500 150 | → | 4 600 307 |
| | 4,7 x 10,0 x 150 | 60,0 | 40,0 | 10 | Braun | SEB 5P 600 150 | → | 4 600 325 |
| | 4,7 x 12,0 x 150 | 70,0 | 45,0 | 10 | Braun | SEB 5P 700 150 | → | 4 600 330 |

Typ Premium, Stärke: 6,7 cm, Länge: 200 cm

| Bohlen St. | Abmessungen Bohlen cm | Gesamttiefe cm | Gewicht kg | VE St. | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------|-----------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------|---|---------------|
| 3 | 4,7 x 8,0 x 200 | 29,0 | 27,0 | 20 | Braun | SEB 3P 290 200 | → | 4 600 327 |
| | 4,7 x 10,0 x 200 | 35,0 | 31,5 | 20 | Braun | SEB 3P 350 200 | → | 4 600 280 |
| | 4,7 x 12,0 x 200 | 41,0 | 37,5 | 10 | Braun | SEB 3P 410 200 | → | 4 600 285 |
| 4 | 4,7 x 8,0 x 200 | 39,5 | 36,0 | 20 | Braun | SEB 4P 395 200 | → | 4 600 501 |
| | 4,7 x 10,0 x 200 | 47,5 | 42,0 | 10 | Braun | SEB 4P 475 200 | → | 4 600 282 |
| | 4,7 x 12,0 x 200 | 55,5 | 50,0 | 10 | Braun | SEB 4P 555 200 | → | 4 600 286 |
| 5 | 4,7 x 8,0 x 200 | 50,0 | 45,0 | 10 | Braun | SEB 5P 500 200 | → | 4 600 278 |
| | 4,7 x 10,0 x 200 | 60,0 | 52,5 | 10 | Braun | SEB 5P 600 200 | → | 4 600 283 |
| | 4,7 x 12,0 x 200 | 70,0 | 62,5 | 10 | Braun | SEB 5P 700 200 | → | 4 600 287 |

HINWEIS

- » Premiumbankbohle mit innenliegender Armierung
- » Höhe Element: 6,7 cm
- » Bohlenabstand: 2,5 cm
- » Pro Element 3 Alu U-Profil-Unterzüge 40x20x4 mm
- » Unterzüge 150 cm Element: 20/75/130 cm
- » Unterzüge 200 cm Element: 20/100/180 cm
- » Unterzüge mit Bohrungen zur Montage auf Unterkonstruktion
- » Lieferung ohne Befestigungsmaterial





BODENANKER

Mit Sicherheit ein fester Stand

Farbe



| Typ 1 - Standard | | | | |
|--|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 10 x 48 x 27 | 7,0 | Braun ¹ | BOA 48 028 | → 4 600 108 |
| Typ 2 - Für Bänke Trafalgar Square und Piccadilly | | | | |
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 10 x 65 x 30 | 9,0 | Braun ¹ | BOJ 48 028 | → 4 600 764 |
| Typ 3 - Für Sitzgruppen Serengeti und Isola, Tisch Hyde Park | | | | |
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 10 x 140 x 30 | 11,0 | Braun ¹ | BOS 48 028 | → 4 600 763 |



PRODUKTINFO

Zum Eingraben oder Einbetonieren für Bänke oder Tische



¹ Auslieferung nach Lagerbestand in Grau oder Braun. Inklusive Montagematerial.



ARMLEHNE

Für noch mehr Sitzkomfort

Farbe



| Typ 1 - Für Bänke Tivoli und Sutton (Seite 80/92) | | | | |
|---|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 5,5 x 34 x 24 | 3,0 | Braun | ALB 25 340 | → 4 600 203 |
| Typ 2 - Für Bänke Piccadilly (Seite 90) | | | | |
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 5,5 x 40 x 24 | 3,0 | Braun | ALB 25 400 | → 4 600 204 |
| Typ 3 - Für Bänke Trafalgar Square (Seite 91) | | | | |
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 5,5 x 38 x 24 | 3,0 | Braun | ALB 25 385 | → 4 600 237 |





BLUMENKÜBEL MUSCARI

Groß und optisch stark

Farben



| Muscari | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 60 x 130 x 50 | 128,0 | Grau | 127 | BG 130 060 → | 4 700 020 |
| | | Braun | | BB 130 060 → | 4 700 008 |
| | | Anthrazit | | BS 130 060 → | 4 700 105 |



PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Seitenprofile: 9 x 9 cm. Boden: 2,5 cm stark. Standpfosten: 12 x 16 cm. Sockelhöhe: 8 cm.





BLUMENKÜBEL VINCA

Der Markante in vielen Größen

Farbe



| Vinca | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Variante | Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| Vinca 1 - S | 88 x 52 x 44 | 67,0 | Braun | 108 | BC 070 042 | → 4 700 009 |
| Vinca 1 - M | 88 x 52 x 56 | 84,0 | Braun | 144 | BC 070 042 Z1 | → 4 700 194 |
| Vinca 1 - L | 88 x 52 x 68 | 101,0 | Braun | 180 | BC 070 042 Z2 | → 4 700 195 |
| Vinca 2 - S | 108 x 62 x 44 | 86,0 | Braun | 181 | BC 090 052 | → 4 700 010 |
| Vinca 2 - M | 108 x 62 x 56 | 107,0 | Braun | 248 | BC 090 052 Z1 | → 4 700 196 |
| Vinca 2 - L | 108 x 62 x 68 | 128,0 | Braun | 310 | BC 090 052 Z2 | → 4 700 197 |
| Vinca 3 - S | 139 x 78 x 44 | 117,0 | Braun | 336 | BC 115 067 | → 4 700 011 |
| Vinca 3 - M | 139 x 78 x 56 | 144,0 | Braun | 458 | BC 115 067 Z1 | → 4 700 198 |
| Vinca 3 - L | 139 x 78 x 68 | 171,0 | Braun | 572 | BC 115 067 Z2 | → 4 700 199 |
| Vinca 4 - S | 166 x 91 x 44 | 145,0 | Braun | 498 | BC 140 078 | → 4 700 012 |
| Vinca 4 - M | 166 x 91 x 56 | 176,0 | Braun | 675 | BC 140 078 Z1 | → 4 700 200 |
| Vinca 4 - L | 166 x 91 x 68 | 207,0 | Braun | 845 | BC 140 078 Z2 | → 4 700 201 |

PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Seitenprofile: 6 x 12 cm. Boden: 2,5 cm stark. Sockelhöhe: 6 cm.





BLUMENKÜBEL IBERIS

Schlicht und modern

Farbe



| Iberis | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Variante | Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| Iberis 1 - S | 70 x 70 x 47 | 105,0 | Braun | 97 | BM 070 070 | → 4 700 023 |
| Iberis 1 - M | 70 x 70 x 56 | 123,5 | Braun | 121 | BM 070 070 Z1 | → 4 700 174 |
| Iberis 1 - L | 70 x 70 x 65 | 142,0 | Braun | 146 | BM 070 070 Z2 | → 4 700 175 |
| Iberis 2 - S | 70 x 110 x 47 | 140,0 | Braun | 172 | BM 110 070 | → 4 700 024 |
| Iberis 2 - M | 70 x 110 x 56 | 164,5 | Braun | 215 | BM 110 070 Z1 | → 4 700 180 |
| Iberis 2 - L | 70 x 110 x 65 | 189,0 | Braun | 258 | BM 110 070 Z2 | → 4 700 181 |
| Iberis 3 - S | 110 x 110 x 47 | 180,0 | Braun | 305 | BM 110 110 | → 4 700 025 |
| Iberis 3 - M | 110 x 110 x 56 | 211,0 | Braun | 380 | BM 110 110 Z1 | → 4 700 176 |
| Iberis 3 - L | 110 x 110 x 65 | 242,0 | Braun | 457 | BM 110 110 Z2 | → 4 700 177 |
| Iberis 4 - S | 110 x 140 x 47 | 212,0 | Braun | 404 | BM 140 110 | → 4 700 026 |
| Iberis 4 - M | 110 x 140 x 56 | 247,0 | Braun | 505 | BM 140 110 Z1 | → 4 700 182 |
| Iberis 4 - L | 110 x 140 x 65 | 282,0 | Braun | 606 | BM 140 110 Z2 | → 4 700 183 |
| Iberis 5 - S | 140 x 140 x 47 | 242,0 | Braun | 536 | BM 140 140 | → 4 700 027 |
| Iberis 5 - M | 140 x 140 x 56 | 281,5 | Braun | 670 | BM 140 140 Z1 | → 4 700 178 |
| Iberis 5 - L | 140 x 140 x 65 | 321,5 | Braun | 803 | BM 140 140 Z2 | → 4 700 179 |



PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante

Komplett montiert. Maße sind Außenmaße. Seitenprofil: 9 x 9 cm. Boden: 2,5 cm stark. Sockelhöhe: 9 cm.





HOCHBEET TERRA

Gärtnern leicht gemacht



Farben



| Hochbeet Terra 1 | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 90 x 190 x 63 | 128,0 | Grau | 685 | HTG 060 190 P → | 4 700 165 |
| | | Braun | | HTB 060 190 P → | 4 700 166 |

| Hochbeet Terra 2 | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 90 x 190 x 83 | 159,0 | Grau | 914 | HTG 080 190 P → | 4 700 103 |
| | | Braun | | HTB 080 190 P → | 4 700 104 |

PRODUKTINFO

- » Schnelle Montage – nur 7 Teile
- » Verrottungsfrei ohne Imprägnierstoffe
- » Versteifungsrippen auf der Innenseite
- » Inhalt: Füllung bis Oberkante

Lieferung als Bausatz, ohne Boden




SCHEMATISCHE DARSTELLUNG BEFÜLLUNG

Hauptfüllung:

Gartenerde,
Hochbeeterde

Zwischenfüllung:

Häckselgut,
Laubabfälle,
Rasenschnitt,
Grobkompost



Grundfüllung:
Grobe Äste und Zweige

Als Unterlage:
Drahtgitter,
Wühlmausgitter



STECKKOMPOSTER

Schneller Aufbau und unverrottbar



Farbe



Typ 650

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 100 x 100 x 90 | 56,0 | Braun | SKB 100 090 → | 4 700 074 |

PRODUKTINFO

| | |
|-------------|-------------------|
| Inhalt: | ca. 650 Liter |
| 16 Bretter: | 2,5 x 100 x 14 cm |
| 4 Bretter: | 2,5 x 100 x 7 cm |

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.





FRIEDHOFSKOMPOSTER

Robust und haltbar



Farbe



| konisch, mit Aluminiumrahmen  | | | | |
|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 100 x 100 x 78 | 76,0 | Braun | KF 085 100 → | 4 700 046 |

PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 528 Liter
 - » Rahmen aus Aluminium
- Lieferung komplett montiert.





ABFALLBEHÄLTER SCORI

Kombination nach Bedarf

Farbe



Scori rund, ca. 55 l

| Abmessungen Ø x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 42 x 50 | 18,0 | Braun | AB 375 250 → | 4 800 009 |

Scori inkl. Gestell, Behälter schwenkbar

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 63 x 42 x 132 | 33,0 | Braun | ABGE 375 250 → | 4 800 001 |

Scori inkl. Gestell mit Klappdeckel

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 42 x 48 x 160 | 30,0 | Braun | ABKD 375 250 → | 4 800 002 |

Klemmring

| Gewicht kg | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|---------------|------------------|------------------|
| 0,5 | KL 375 250 → | 4 800 015 |

Drahtkorb

| Gewicht kg | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|---------------|------------------|------------------|
| 2,5 | DK 375 250 → | 9 001 555 |

PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 55 Liter
- » Erhältlich in mehreren Varianten
- » Flexibel einsetzbar



SCORI
SCHWENKBAR

SCORI MIT
KLAPPDECKEL

DRAHTKORB



MATERIAL SCORI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Abfallbehälter: | hanit® |
| Gestell zum Eingraben: | hanit® mit innenliegender Armierung |
| Gestell mit Klappdeckel: | Stahl, verzinkt |
| Drahtkorb: | Stahl, verzinkt |
| Klemmring: | Edelstahl |



ABFALLBEHÄLTER COLLEC

Eine runde und saubere Sache

Farbe



Behälter rund, ca. 70 l

| Abmessungen Ø x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 48 x 66 | 35,0 | Braun | AR 486 670 → | 4 800 006 |

PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 70 Liter
- » Mit herausnehmbarem Drahtkorb



ABFALLBEHÄLTER RESCO

Sauberkeit im Quadrat

Farbe



Behälter quadratisch, ca. 50 l

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 45 x 45 x 66 | 38,0 | Braun | AQ 454 550 → | 4 800 005 |

PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 50 Liter
- » Mit herausnehmbarem Drahtkorb





ABFALLBEHÄLTER STORA

Der Vielseitige

Farbe



| Behälter rund, ca. 130 l | | | | |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen Ø x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 52 x 100 | 55,0 | Braun | AT 4852 130 → | 4 800 004 |

PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 130 Liter
- » Mit verschließbarem Deckel
- » Seitlich aufklappbar



HINWEIS

Das robuste Schwergewicht, das es Ihnen leicht macht. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Tonne öffnen und der Abfall bequem entnehmen.





CANETTI KINDER-SERIE

Kindgerechtes Sitzvergnügen



KINDERBANK CANETTI

Die erste hanit® Kinderbank mit Rückenlehne

| Kinderbank Canetti mit Rückenlehne, Breite: 150 cm | | | | |
|--|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 53 x 63 | 52,0 | Braun | KCA 08 150 | → 5 000 091 |
| | | Grau-Grün | KCB 08 150 | → 5 000 092 |
| | | Grau-Blau | KCC 08 150 | → 5 000 093 |
| | | Grau-Rot | KCD 08 150 | → 5 000 094 |



Farben



KINDERBANK CANETTI

Ohne Rückenlehne

| Kinderbank Canetti ohne Rückenlehne, Breite: 150 cm | | | | |
|---|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 34 x 34 | 29,0 | Braun | KTA 10 150 | → 5 000 026 |
| | | Grau-Grün | KTB 10 150 | → 5 000 027 |
| | | Grau-Blau | KTC 10 150 | → 5 000 028 |
| | | Grau-Rot | KTD 10 150 | → 5 000 031 |

Farben



KINDERTISCH CANETTI

Mit geschlossener Tischplatte

| Kindertisch Canetti, Breite: 150 cm | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 60 x 57 | 65,0 | Braun | TCA 60 150 | → 5 000 076 |
| | | Grau-Grün | TCB 60 150 | → 5 000 077 |
| | | Grau-Blau | TCC 60 150 | → 5 000 078 |
| | | Grau-Rot | TCD 60 150 | → 5 000 079 |



Farben



KINDERTISCH TIVOLI

Mit Einzelbohlen

| Kindertisch Tivoli, Breite: 150 cm | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 60 x 59 | 80,0 | Braun | TTA 10 150 | → 5 000 035 |
| | | Grau-Grün | TTB 10 150 | → 5 000 036 |
| | | Grau-Blau | TTC 10 150 | → 5 000 037 |
| | | Grau-Rot | TTD 10 150 | → 5 000 032 |

Farben



PRODUKTINFO CANETTI KINDER-SERIE

- » Bohlen:
Typ Premium
- » Bank Canetti mit Rückenlehne:
6 Bankbohlen 150 x 8 x 4,7 cm
- » Bank Canetti ohne Rückenlehne:
3 Bankbohlen 150 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:
34 cm
- » Kindertisch Canetti:
Geschlossene Tischplatte
Tischfläche: 60 x 150 cm
Tischhöhe: 57 cm
- » Kindertisch Tivoli:
5 Tischbohlen 150 x 10 x 4,7 cm
Tischfläche: 58 x 150 cm
Tischhöhe: 59 cm
- Optionales Zubehör:
 - » Bodenanker Typ 1
(Bank ohne Rückenlehne)
 - » Bodenanker Typ 2
(Bank mit Rückenlehne und Tische)

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



KINDERBANK CALERO

Bunt macht fröhlich

Kinderbank Calero, Breite: 150 cm  

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------|
| 150 x 28 x 34 | 51,0 | Grau-Blau | BK2 GB 150 | → | 5 000 010 |
| | | Grün-Rot-Blau | BK2 TC 150 | → | 5 000 011 |



Farben



PRODUKTINFO

- » Belattung:
Vierkantprofile
- » 3 Profile: 132 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe: 34 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



KINDERTISCH CALERO

Bunt macht gute Laune

PRODUKTINFO

- » 5 Tischprofile:
132 x 9 x 9 cm
- » Tischhöhe: 57 cm
- » Tischfläche: 47 x 150 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



Farben



Kindertisch Calero, Breite: 150 cm  

| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------|
| 150 x 47 x 57 | 102,0 | Grau-Blau | TK2 GB 150 | → | 5 000 012 |
| | | Grün-Blau-Rot | TK2 TC 150 | → | 5 000 013 |





KINDERBANK PIPPOLINO

Die Bank, die mitwächst

| Kinderbank Pippolino, Breite: 150 cm | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 68 x 70 | 57,0 | Grau-Grün-Blau | BP1 GML 150 → | 5 000 014 |

PRODUKTINFO

- » Belattung: Typ Klassik
- » 1 Sitzbrett
138 x 19 x 4,0 cm
- » 1 Rückenbrett
138 x 17 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe: 25/34 cm¹

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2

¹ Sitzhöhe kann optional für U3 Bereiche auf 25 cm angebracht werden

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



Farbe





KINDERSITZGRUPPE FORIO

Eine Sitzgruppe wie für Kinder gemacht

| Kindersitzgruppe Forio, Breite: 150 cm | | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | | |
|--|---------------|--|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 108 x 57 | 80,0 | Braun | SBA 40 150 | → 5 000 021 |
| | | Grau-Grün | SMA 40 150 | → 5 000 020 |
| | | Grau-Blau | SLA 40 150 | → 5 000 019 |
| | | Grau-Rot | SRA 40 150 | → 5 000 033 |



Farben



PRODUKTINFO

- » 1 Tischplatte:
150 x 60 x 8,0 cm
- » 2 Bankbohlen:
150 x 19 x 4,0 cm
- » Sitzhöhe: 34 cm
- » Tischhöhe: 57 cm
- » Tischfläche: 60 x 150 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 3

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





RÜCKENLEHNE FORIO

Die optimale Ergänzung



| Rückenlehne Forio, Breite: 150 cm | | ● ● ● ● | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 150 x 20 x 35 | 17,0 | Braun | RBA 19 150 | → 5 000 062 |
| | | Grün | RMA 19 150 | → 5 000 064 |
| | | Blau | RLA 19 150 | → 5 000 063 |
| | | Rot | RRA 19 150 | → 5 000 043 |

Farben



PRODUKTINFO

- » 1 Rückenbrett 150 x 20 x 35 cm
- » 2 Winkel, verzinkt
- » Für beidseitige Rückenlehnen bestellen Sie den Artikel bitte 2 mal, unterschiedliche Farbvarianten möglich.
- » Abmessung Sitzgruppe Forio mit beidseitig montierten Rückenlehnen: 125 x 60 cm (T x H)

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.





KINDERBANK MIRA

Zum Hin- und Herrutschen

| Kinderbank Mira, Breite: 200 cm | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 40 x 35 | 62,0 | Braun | BKS 40 200 | → 5 000 004 |

PRODUKTINFO

- » Auflage: Typ Kompakt
 - » 1 Sitzbrett:
200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 - » Sitzhöhe: 35 cm
- Optionales Zubehör:**
- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



Farbe



KINDERTISCH MIRA

Der hält was aus



Farbe



| Kindertisch Mira, Breite: 200 cm | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x T x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 80 x 61 | 136,0 | Braun | TKS 40 200 | → 5 000 007 |

PRODUKTINFO

- » Auflage: Typ Kompakt
 - » 2 Tischbretter:
200 x 40 x 7,5/6,5 cm
 - » Tischhöhe: 61 cm
 - » Tischfläche: 80 x 200 cm
- Optionales Zubehör:**
- » Bodenanker Typ 2

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Montageanleitung und -material liegen bei.



MATSCHTISCH

Splitterfreies Spielvergnügen über Generationen



Abschlusstisch

| Abmessungen B x L x Ha x Hb; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 78 x 150 x 29/29 | 72,0 | Grau-Braun | MBG 40 150 → | 5 200 035 |

Fließelement 1

| Abmessungen B x L x Ha x Hb; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 78 x 150 x 42/52 | 77,0 | Grau-Braun | MBG 55 150 → | 5 200 031 |

Fließelement 2

| Abmessungen B x L x Ha x Hb; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 78 x 150 x 62/72 | 83,0 | Grau-Braun | MBG 75 150 → | 5 200 043 |

Fließelement 3

| Abmessungen B x L x Ha x Hb; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 78 x 150 x 82/92 | 89,0 | Grau-Braun | MBG 95 150 → | 5 200 040 |

Pumpenpodest

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 100 x 100 x 22 | 105,0 | Braun | MBB 20 100 → | 5 200 008 |

Pumpe mit Podest

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 100 x 100 x 127 | 135,0 | Braun-Grau | PMB 20 100 → | 5 200 028 |

Farbe



PRODUKTINFO

- » Füße zum Eingraben
- » Abmessung Wanne: 60 x 150 x 11 cm
- » Mit Versteifungsrippen auf der Unterseite
- » Auslauf je nach Element ein- oder beidseitig vorhanden
- Fließelement: Ein Wasserablauf
Abschlusstisch: Zwei Wasserabläufe
- » Die Höhenangaben beziehen sich auf die fertige Einbauhöhe und bezeichnen den Abstand zwischen Oberkante Erdrich bis Unterkante des Elements (Fließelemente haben ein Gefälle)
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website www.hanit.de als Download beim jeweiligen Produkt.

Lieferung als Bausatz.

Elemente auch einzeln erhältlich.





SANDKASTEN DAHNA

Runde Sache im Quadrat

Sandkasten Dahna

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 200 x 200 x 28 | 185,0 | Grau-Blau-Grün | SD1 GML 200 → | 5 100 082 |

PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: je 2 Rundpalisaden Ø 12 cm
- » 2 Sitzbretter 4,0 x 17 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



Farbe





SANDKASTEN LUT

Markante Bootsform

| Sandkasten Lut | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 105 x 285 x 30 | 150,0 | Grau-Braun | SG 285 100 | → 5 100 042 |
| | | Grau-Grün | SM 285 100 | → 5 100 043 |
| | | Grau-Blau | SL 285 100 | → 5 100 051 |
| | | Grau-Rot | SR 285 100 | → 5 100 068 |



Farben



PRODUKTINFO

- » Seitenprofil: 3,8 x 13,0 cm
- » Sitzauflage: 4,0 x 10/19 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung komplett montiert, ohne Boden.





SANDKASTEN NAMIB

Quadratisch, praktisch, einfach gut



Farbe



Sandkasten Namib 1

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 200 x 200 x 31 | 214,0 | Braun | SR 200 200 | → 5 100 020 |

Sandkasten Namib 2

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 300 x 300 x 31 | 333,0 | Braun | SR 300 300 | → 5 100 021 |

Sandkasten Namib 3

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 400 x 400 x 31 | 468,0 | Braun | SR 400 400 | → 5 100 022 |

Sandkasten Namib 4

| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 500 x 500 x 31 | 587,0 | Braun | SR 500 500 | → 5 100 023 |

PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 9,0 x 9,0 cm
- » Sitzauflage: 4,0 x 19 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.





SANDKASTEN SAHARA

Und die Wüste lebt

| Sandkasten Sahara 1 | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 200 x 200 x 27 | 195,0 | Grau-Braun | WG 200 200 | → 5 100 028 |
| | | Grau-Grün | WM 200 200 | → 5 100 029 |
| | | Grau-Blau | WL 200 200 | → 5 100 030 |
| | | Grau-Rot | WR 200 200 | → 5 100 049 |

| Sandkasten Sahara 2 | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 300 x 300 x 27 | 295,0 | Grau-Braun | WG 300 300 | → 5 100 039 |
| | | Grau-Grün | WM 300 300 | → 5 100 040 |
| | | Grau-Blau | WL 300 300 | → 5 100 041 |
| | | Grau-Rot | WR 300 300 | → 5 100 050 |



Farben



PRODUKTINFO

- » Seitenprofil: 8,0 x 23 cm
- » Sitzauflage: 4,0 x 19 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.





SANDKASTEN KALAHARI

Spielspaß in jeder Ecke

| Sandkasten Kalahari 1 | | | | |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen ø x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 175 x 30 | 72,0 | Braun | SO 160 030 | → 5 100 018 |



Farbe



| Sandkasten Kalahari 2 | | | | |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen ø x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 240 x 30 | 108,0 | Braun | SO 240 030 | → 5 100 019 |

PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 3,8 x 13 cm
- » Sitzauflage: 4,0 x 14 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



SANDKASTEN GOBI

In ganz klein und riesengroß

| Sandkasten Gobi 1 | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 120 x 120 x 31 | 71,0 | Braun | SV 120 120 | → 5 100 024 |

PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 3,8 x 13 cm
- » Sitzauflage: 4,0 x 14 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



Farbe



| Sandkasten Gobi 2 | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 240 x 240 x 31 | 142,0 | Braun | SV 240 240 | → 5 100 025 |





KINDERHOCHBEET TERRA

Kinder gärtnern gerne



| Hochbeet Terra 1 | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Abmessungen B x L x H; cm | Gewicht kg | Farbe | Inhalt Liter | Best.-Nr. ALT | Best.-Nr. NEU |
| 90 x 190 x 63 | 128,0 | Grau | 685 | HTG 060 190 P → | 4 700 165 |
| | | Braun | | HTB 060 190 P → | 4 700 166 |

Farben



PRODUKTINFO

- » Schnelle Montage – nur 7 Teile
- » Verrottungsfrei ohne Imprägnierstoffe
- » Versteifungsrippen auf der Innenseite
- » Inhalt: Füllung bis Oberkante
- » Hinweis zur Befüllung in Kapitel 4 auf Seite 124

Lieferung als Bausatz, ohne Boden und Zubehör.

