

MD

Schilder & Kommunalbedarf

GmbH



Markieren

2023

MD-Kommunal

info@md-schilder.de

■	Straßenmarkierfarbe	Seite 03
■	Markier-Schablonen	Seite 10
■	Farbentferner	Seite 15
■	Asphaltreparation	Seite 16
■	Baustellenmarkierfarbe	Seite 18
■	Sportplatzmarkierung	Seite 21
■	Reinigungsspray	Seite 22
■	Linienmarkierung	Seite 23
■	Hallenmarkierung	Seite 25
■	Aussenmarkierfarbe	Seite 28
■	Bodenmarkierung selbstklebend	Seite 29
■	Warnmarkierung	Seite 32
■	Antirutschbelag	Seite 33

MD-Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Gutenbergring 23 | 35463 Fernwald

Tel.: 06404 9154-0 | Fax: 06404 9154-54

Web: www.md-schilder.de | E-Mail: info@md-schilder.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Straßenmarkierfarbe Limboroute High-Solid

LIMBOROUTE K835 ist eine lösemittelarme, aromatenfreie Einkomponenten-High-Solid-Farbe auf Acrylatharz-Basis. Die LIMBOROUTE K835 ist ein praxisbewährter, dünn-schichtiger Markierungsstoff mit hervorragenden technischen Eigenschaften.

Dieser wurde auf der Rundlaufprüfanlage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) getestet und ist als Typ I- und Typ II Markierung mit verschiedenen Nachstreumitteln zugelassen



LIMBOROUTE High-Solid-Farbe bunt ist eine lösemittelarme, aromatenfreie Einkomponenten-High-Solid-Farbe mit hohem Feststoffgehalt, die innerhalb und außerhalb von Verkehrsräumen eingesetzt werden kann.

Dieses Produkt wird auf Basis einer BASt geprüften weißen High-Solid-Farbe mit entsprechenden Farbpigmenten hergestellt und kann bei Bedarf mit farbigem Quarzsand bzw. mit Glasgranulat abgestreut werden, um die geforderte Griffigkeit sicherzustellen.



Farbe Art. Nr.	6 kg Gebinde	15 kg Gebinde	25 kg Gebinde	40 kg Gebinde
weiß RAL 9016 K835 14835	5,40 €/kg	5,00 €/kg	4,80 €/kg	4,70 €/kg
verkehrsgelb RAL 1023 231023	6,90 €/kg	6,50 €/kg	6,30 €/kg	6,20 €/kg
verkehrsorange RAL 2009 232009	9,50 €/kg	9,10 €/kg	8,80 €/kg	8,70 €/kg
verkehrsrot RAL 3020 233020	8,90 €/kg	8,50 €/kg	8,20 €/kg	8,10 €/kg
verkehrspurpur RAL 4006 234006	11,10 €/kg	10,80 €/kg	10,30 €/kg	10,40 €/kg
verkehrsblau RAL 5017 235017	8,20 €/kg	7,80 €/kg	7,50 €/kg	7,40 €/kg
verkehrsgrün RAL 6024 236024	8,20 €/kg	7,80 €/kg	7,50 €/kg	7,40 €/kg
verkehrsgrau A RAL 7042 237042	6,50 €/kg	6,20 €/kg	5,90 €/kg	5,80 €/kg
verkehrsgrau B RAL 7043 237043	6,50 €/kg	6,20 €/kg	5,90 €/kg	5,80 €/kg
rotbraun RAL 8012 238012	7,70 €/kg	7,30 €/kg	-	6,90 €/kg
verkehrsschwarz RAL 9017 239017	6,00 €/kg	5,60 €/kg	5,30 €/kg	5,20 €/kg
anthrazitgrau RAL 7016 237016	-	-	-	5,80 €/kg

Straßen-Markierspray GEVEKO (ehemals PLASTIROUTE)

Straßen-Markierungs-Spray Produkte werden in folgenden VPE angeboten: 680ml pro Dose in Kartons à 12 Stück

	Art.-Nr.	Füll-menge	Packungs inhalt: pro Karton		1-14 Kartons Preis €/Dose
SM-Spray RAL 9016 Weiß	200032	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 1023 Verkehrsgelb	200039	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 2009 Verkehrsorange	200037	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 3020 Verkehrsrot	200036	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 5017 Verkehrsblau	200035	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 6024 Verkehrsgrün	200034	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 7042 Verkehrsgrau A	200033	680 ml	12 Dosen		29,90
SM-Spray RAL 9017 Verkehrsschwarz	200031	680 ml	12 Dosen		29,90
Zubehör					
PLR-Sprühfix, Markierungsgerät	200010				388,00
Messingdüse für Spray-Dose	200040				43,30



PLR-Sprühfix

das Kraftpaket für den Profi!

Traffic Paint®

Bodenmarkierungsfarbe zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich.



- ▶ Mit hohem Pigmentanteil
- ▶ Abrieb- und wetterfest (Abriebsfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
- ▶ Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- ▶ Neue Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
- ▶ Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- ▶ Graue und Schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet
- ▶ Schnell trocknend:

Trocken: ca. 20 Min.
Ausgehärtet: ca. 4 Std.
Befahrbar: ca. 12 Std.

- ▶ Verfügbare Farben:



*Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Nummern abweichen.

- ▶ Verpackung:



Ergiebigkeit Traffic Paint:

Je nach Strichbreiteneinstellung und Bodenbeschaffenheit reicht 1 Karton à 12 Dosen für ca. 600 m.

12 St. x 500 ml netto

Traffic Paint	Art. Nr.	Preis
Weiß	630101001	je VE (12 Dosen) 184,50 €
Gelb	630102001	
Rot	630103001	
Blau	630104001	
Grau	630107000	
Schwarz	630109000	
Grün	630106000	

New Perfekt Striper®

Bodenmarkiergerät mit zahlreichen Vorteilen.



- ▶ Strichbreiteneinstellung von 3 – 10 cm
- ▶ Schneller Umbau zum Markierstock
- ▶ Ergonomischer Handgriff für leichtes Auslösen der Sprühdose
- ▶ Verstärktes, sehr widerstandsfähiges Gehäuse
- ▶ Regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- ▶ Windschutz für exakte Markierungen
- ▶ Breite Räder für größere Stabilität – erlaubt schnurgerade Markierungen
- ▶ Side Striper für wandnahe Markierungen wird mit dem Markiergerät geliefert
- ▶ Halterung für Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe

Keine Wartung und Instandhaltung nötig!

Set bestehend aus Bodenmarkiergerät, Side Striper, Schlagschnur und blauem Markierpulver zum Vormarkieren.



Markierpulver/Schlagschnur

Zubehör für eine optimale Markierung.

Für allgemeine Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- ▶ Verbesserte Haftfähigkeit des Pulvers auf der Schlagschnur
- ▶ Gute, klare Sichtbarkeit
- ▶ Markierpulver in robuster Kunststoffflasche, wiederverschließbar

Farbe: Blau

Verfügbare Größen:

100 g / 200 g / 300 g / 1000 g



Zum Anzeichnen einer geraden Linie.

- ▶ 30 m lange Schlagschnur
- ▶ Schlagschnur in robustem Kunststoffgehäuse mit einklappbarem Kurbelgriff

Markiergerät	Art. Nr.	Preis
New Perfekt Striper - Bodenmarkiergerät	630000001	133,50 €

Traffic extra Paint®

Bodenmarkierungsfarbe für extreme Belastungen.



- ▶ Mit sehr hohem Pigmentanteil
- ▶ Mit extrem hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, z.B. LKW Fuhrpark
- ▶ Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- ▶ Sehr abrieb- und wetterfest
- ▶ Schnell trocknend:

Trocken: ca. 20 Min.

Ausgehärtet: ca. 4 Std.

Befahrbar: ca. 12 Std.

- ▶ Verfügbare Farben:



Weiß
RAL 9016*



Gelb
RAL 1023*

*Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Nummern abweichen.

- ▶ Verpackung:



12 St. x 500 ml netto

Ergiebigkeit Traffic extra Paint:

Je nach Strichbreiteneinstellung und Bodenbeschaffenheit reicht
1 Karton à 12 Dosen für ca. 600 m.



Traffic Paint Extra	Art. Nr.	Preis
Weiß	630121000+	je VE (12 Dosen) 233,10 €
Gelb	630122000+	

Traffic Protektor®

Spezial-Versiegelungslack – Schützt Markierungen vor Verschmutzungen und Abrieb.



- Der transparente Spezial-Versiegelungslack ist ein Lack gegen Verschmutzung und zum Schutz der Markierung
- Er steigert die Lebensdauer der Markierung und schützt sie für lange Zeit vor Verschmutzung
- Nach Trocknung der Markierung den Spezial-Versiegelungslack Traffic Protektor einfach mit dem Bodenmarkiergerät **New Perfekt Striper** auftragen

► Verpackung:



12 St. x 500 ml netto

Ergiebigkeit Traffic Protektor:

1 Karton reicht für
ca. 2 Kartons Traffic Paint
Bodenmarkierungsfarbe.



WICHTIGE HINWEISE ZU TRAFFIC PAINT, TRAFFIC EXTRA PAINT, TRAFFIC PROTEKTOR, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT, TRAFFIC FLOOR PAINT & ANTISLIP: Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir in jedem Fall einen Test bezüglich Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe. Eventuell ist ein kurzes Abschleifen der Oberfläche erforderlich oder aber eine Grundierung einzusetzen, damit eine optimale Haftung erzielt wird. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Markierungsfarbe bereits nach kurzer Zeit wieder abreiben. Um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden, nach dem Gebrauch Ventil kurz freisprühen.

Protector	Art. Nr.	Preis
Traffic Protektor -Spezial-Versiegelungslack	630140100+	je VE (12 Dosen) 184,50 €

Traffic Road Marking Paint®

Straßenmarkierungsfarbe für die professionelle Markierung von Straßen aus Beton und Asphalt.



- Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren
Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem **SOLVENT ROAD MARKING PAINT®** Verdünnungsmittel
- Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Werksmarkierung, Spielfeldmarkierung, Rennstreckenmarkierung, Beschichtungen u.v.m.
- Sehr abriebfest
- Schnell trocknend:
Trocken: ca. 20 Min.
Ausgehärtet: ca. 4 Std.
Befahrbar: ca. 12 Std.

► Verpackung:



Erhältlich in den Farben:



*Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Nummern abweichen.



Solvent Road Marking Paint®

Verdünnungsmittel.



- Verpackung: 5 L
- Eine einfache und schnelle Lösung zur Verdünnung von **Traffic Road Marking Paint®** sowie zum Reinigen von Werkzeugen
- Verdünnungsgrad: 5%–10%

Straßenmarkierfarbe	Art. Nr.	Preis
Traffic Paint Road Marking Paint, Gelb, 5 kg Eimer	630192001	82,00 €
Traffic Paint Road Marking Paint, Gelb, 25 kg Eimer	630192000	347,30 €
Traffic Paint Road Marking Paint, Weiß, 5 kg Eimer	630191001	65,40 €
Traffic Paint Road Marking Paint, Weiß, 25 kg Eimer	630191000	248,30 €
Verdünnungsmittel, 5 l Dose	630190000	59,90 €

Schablonen-Sets








Spritzschablonen zur Kennzeichnung innerhalb des Firmengeländes: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc.

- ▶ Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton
- ▶ In hochwertiger Qualität
- ▶ Mehrfach wiederverwendbar
- ▶ Verschiedenste Ausführungen

VERWENDUNG










PARKEN



Schablonen	Art. Nr.	Preis
Schablonen KIT Nr. 1 1 Set a 8 Schablonen	630210200	94,50 €
Schablonen KIT Nr. 2 1 Set a 6 Schablonen	630221001	82,50 €
Schablonen KIT Nr. 3 1 Set a 6 Schablonen	630231001	82,50 €
Schablonen KIT Nr. 7 1 Set a 6 Schablonen	630241011	82,50 €
Schablonen KIT Handicap 25 x 30 cm 12 Schabl.	630241002	142,50 €
Schablonen KIT Handicap 50 x 60 cm 12 Schabl.	630241012	142,50 €
Schablonen KIT Stadt 1 Set a 8 Schablonen	630261000	94,50 €

INDUSTRIE



Schablonen	Art. Nr.	Preis
Schablonen KIT Industrie 1 Set a 6 Schablonen	630251011	82,50 €
Schablonen KIT Industrie 2 1 Set a 8 Schablonen	630251012	94,50 €
Schablonen KIT Zebra 1 Set a 12 Schablonen	630261002	142,50 €
Schablonen KIT Fußabdruck 1 Set a 12 Schablonen	630251022	142,50 €
Schablonen KIT Stellplatzmarkierung 12 Schabl.	630251002	142,50 €
Schablonen KIT Covid 1 1 Set a 6 Schablonen	630271000	82,50 €

Aluverbundschablonen zur Fahrbahnmarkierung



Radfahrer

500 x 700 mm; Art.-Nr.: AL-RF 92,00 €



Rollstuhlfahrer

Höhe: 1000 mm; Art.-Nr.: AL-RO 196,00 €




30

Höhe: 1200 mm; Art.-Nr.: AL-3012 202,00 €
 Höhe: 1600 mm; Art.-Nr.: AL-3016 304,00 €
 Höhe: 2400 mm; Art.-Nr.: AL-3024 404,00 €
 Höhe: 3000 mm; Art.-Nr.: AL-3030 528,00 €



50

Höhe: 1200 mm; Art.-Nr.: AL-5012 202,00 €
 Höhe: 1600 mm; Art.-Nr.: AL-5016 304,00 €
 Höhe: 2400 mm; Art.-Nr.: AL-5024 404,00 €
 Höhe: 3000 mm; Art.-Nr.: AL-5030 528,00 €



E-Auto I

1200 x 600 mm; Art.-Nr.: AL-EA1 249,00 €



E-Auto II

900 x 600 mm; Art.-Nr.: AL-EA2 169,00 €

Aluminiumschablonen zur Fahrbahnmarkierung




Wartekasten „Kinder Halt“

550 x 500 mm; Art.-Nr.: AL-KH 230,00 €



Schulweg

550 x 100 mm; Art.-Nr.: AL-SW 70,00 €



Richtungspfeile zu Wartekasten

550 x 100 mm; Art.-Nr.: AL-PWK 70,00 €




Linien

1000 x 120 mm; Art.-Nr.: AL-L12 45,00 €
1000 x 250 mm; Art.-Nr.: AL-L25 60,00 €
1000 x 500 mm; Art.-Nr.: AL-L50 75,00 €



Dreiecke

500 x 600 mm; Art.-Nr.: AL-DE 69,00 €



Pfeil

1000 mm Länge; Art.-Nr.: AL-PF 82,00 €
2500 mm Länge; Art.-Nr.: AL-PF 150,00 €

Paint Remover

Universeller Farbentferner ohne schädliche Lösungsmittel. Entfernt Markierungen, Graffiti, Lacke, Kunstharzlacke, Farben, Ölfarben, Dispersionsfarben u.v.m.



- ▶ Entfernt einfach alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche
- ▶ Sauberes Arbeiten ohne Pinsel
- ▶ Enthält keine schädlichen Lösungsmittel
- ▶ Dringt schnell in Farbschichten ein und löst diese effektiv
- ▶ Löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- ▶ Haftet auf horizontalen und vertikalen Oberflächen
- ▶ Kann auf fast jeder Oberfläche angewendet werden: Metalle, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteine, Marmor, Schlackenblöcke u.v.m.
- ▶ Optimale Anwendungstemperatur: +10°C bis +25°C
- ▶ Wirkungszeit liegt zwischen 5 bis 30 min.

▶ **WICHTIG**
Vor der ersten Anwendung empfehlen wir einen Test bezüglich Verträglichkeit mit der zu behandelnden Oberfläche durchzuführen.

▶ Verpackung:



12 St. x 500 ml netto



Farbentferner	Art. Nr.	Preis
MRO Industry Farbentferner	10279	je VE (12 Dosen) 178,20 €

Traffic extra Asphalt®

Die kostengünstige und schnelle Lösung zum Reparieren von Parkplätzen, Aufbrüchen, Verkehrsflächen etc. aus Asphalt oder Beton.



Für die Anwendung wird kein Primer zur Vorbehandlung benötigt. Einfach die betroffene Stelle grob reinigen, mit dem Kaltasphalt befüllen und mit dem Traffic Asphalt Handstamper oder einer Rüttelplatte für größere Flächen verdichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, die Kaltasphaltmasse in Schichten von 2 bis 4 cm verarbeiten. Nach dem Verdichten sofort wieder befahrbar.

- Ein-Komponenten Kaltasphalt auf Bitumenbasis, sofort gebrauchsfertig und verkehrstauglich
- Kein Primer zur Vorbehandlung nötig
- Kann auch auf feuchten Flächen eingesetzt werden
- Eignet sich für fast jeden Untergrund im Innen- und Außenbereich (Beton, Asphalt, Bitumen, Teer etc.)
- Besteht Frost/Tau-Zyklen und ist schneeräumungs- und tausalzbeständig
- Verdichtung erfolgt durch den Einsatz des Traffic Asphalt Stampfers oder einer Rüttelplatte bei größeren Flächen

► Verpackung:



25 kg



1 Stück

TRAFFIC ASPHALT HANDSTAMPER

- Universeller, einfach zu bedienender Stampfer mit T-Griff für Traffic Asphalt
- Einfache Konstruktion
- Langjähriger und störungsfreier Einsatz garantiert



Asphaltreparatur	Art. Nr.	Preis
Traffic Asphalt, 25 kg, schwarz	10611	60,20 €
Traffic Asphalt Handstamper	10612	66,00 €

Black Parking

Asphaltversiegelung zur Asphalt- und Betonreparatur. Dichtet perfekt ab und schützt die Oberfläche langfristig.



► BESTÄNDIG

Bildet einen stabilen und starken Isolierfilm, ist beständig gegen UV-Strahlen, Wasser, Frost und Temperaturschwankungen.

► WIRTSCHAFTLICH

Eine 25 kg Packung reicht aus, um ca. 100 m² (ca. 6 Parkplätze) abzudecken.

► EINFACH IN DER ANWENDUNG

Black Parking ist einfach in der Anwendung und kann direkt aus dem 25 kg Eimer mit einer Rolle etc. aufgetragen werden. Es versiegelt und pflegt die Oberfläche.



► Verpackung:



25 kg

Vor der Anwendung Boden grob reinigen und Risse mit dem Crack Filler verschließen.



Crack Filler

Reparaturkit zur Instandsetzung von Fugen und Rissen in Straßenböden, Parkplätzen, Industrieböden etc.



► Verpackung:



6 kg

- Verschließt und versiegelt Risse in Asphalt und Betonoberflächen
- Schützt vor Schäden durch das Eindringen von Wasser und verhindert Auswaschungen

Asphaltversiegelung	Art. Nr.	Preis
Traffic Black Parking, 25 kg, schwarz	10613	499,90 €
Traffic Crack Filter, 6 kg, schwarz	10614	49,40 €

Trig-A-Cap® Original

Baustellenmarkierspray für unübersehbare Markierung. Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Straßen- und Tiefbau u.v.m.



- ▶ Neues, verbessertes Sicherheitssprühventil **CONFORT TRIGGER®** garantiert absolute Zufriedenheit!
- ▶ Transparente, drehbare Sicherheitskappe
- ▶ Unkompliziert und komfortabel in der Anwendung
- ▶ Feine und genaue Strichführung auf jeder Oberfläche
- ▶ Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial Farbkonzentrat
- ▶ Sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß
- ▶ Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen
- ▶ Noch sichtbarere Fluo Markierungen
- ▶ Ohne FCKW, Blei und Cadmium

▶ Verfügbare Farben:



▶ Verpackung:



12 St. x 400 ml netto

12 St. x 500 ml netto

CONFORT TRIGGER®

EINFACH

UNKOMPLIZIERT

KOMFORTABEL



Baustellenmarkierfarbe	Art. Nr.	Preis
Gelb Fluo	630482100	je VE (12 Dosen) 98,10 €
Orange Fluo	630485100	
Pink Fluo	630483100	
Rot Fluo	630483200	
Grün Fluo	630486100	
Blau Fluo	630484100	
Weiß	630481000	

Trig-A-Cap® Extra

Baustellenmarkierspray für lange Sichtbarkeit. Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Straßen- und Tiefbau u.v.m.



- ▶ Neue, verbesserte Schutzkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
- ▶ Feine und genaue Strichführung auf jeder Oberfläche, z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
- ▶ Lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial Farbkonzentrat
- ▶ Sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß
- ▶ Abriebfeste, wetterbeständige Markierungen
- ▶ Noch sichtbarere Fluo Markierungen
- ▶ Ohne FCKW, Blei und Cadmium

▶ Verfügbare Farben:



▶ Verpackung:



12 St. x 500 ml netto



Baustellenmarkierfarbe Extra	Art. Nr.	Preis
Gelb Fluo	630462100+	je VE (12 Dosen) 105,10 €
Gelb	630462000+	
Orange Fluo	630465100+	
Pink Fluo	630463100+	
Rot Fluo	630463200+	
Grün Fluo	630466100+	
Blau Fluo	630464100+	
Weiß	630461000+	
Schwarz	630469000+	

Trig-A-Cap® Chalk

Kreidespray für kurzzeitige Markierungen. Zur Anwendung auf Sportveranstaltungen, Floh- und Trödelmärkten, Ausstellungen, Garten- und Landschaftsbau, Baustellen u.v.m.



- ▶ Neues, verbessertes Sicherheitssprühventil **CONFORT TRIGGER®** garantiert absolute Zufriedenheit!
- ▶ Markierungen bleiben bis zu 8 Wochen sichtbar oder können mit Wasser entfernt werden
- ▶ Feine und genaue Strichführung
- ▶ Ohne FCKW, Blei und Cadmium

▶ Verfügbare Farben:



▶ Verpackung:



12 St. x 500 ml netto

Markierstock

Für den Straßen und Tiefbau, Baustellen, Vermessungsarbeiten u.v.m.

- ▶ Markierstock zum Gebrauch von Trig-A-Cap Original®, Trig-A-Cap Extra® und Trig-A-Cap Chalk®
- ▶ Präzises Markieren von langen Linien und Bögen dank des eingebauten Rades
- ▶ Stabil und handlich, Ausführung mit Metall



Baustellenmarkierfarbe auf Kreidebasis	Art. Nr.	Preis
Gelb	10681	je VE (12 Dosen) 109,80 €
Orange	10685	
Pink	11567	
Rot	10682	
Grün	11568	
Blau	10684	
Weiß	10680	
Markierstock	10672	56,00 €



Athletic Paint®

Sportplatzmarkierung - Für höchste Anforderungen bei Sport und Spielfeldmarkierungen. Länger sichtbar als herkömmliche Nassmarkierfarben.

► Verfügbare Farbe:
Weiß



1 Sportplatzmarkierungsspray

- Rasenschonend
- Schnell trocknend
- FCKW frei
- Nicht klumpend
- Wetterbeständig für ca. 3 Wochen

2 Sportplatzmarkierungsfarbe

- Zur Aufbringung mit allen herkömmlichen Sprühmarkierwagen/Nassmarkierwagen
- Rasenschonend
- Direkt verwendbar, kann bei Bedarf verdünnt werden (Verdünnungsgrad max. 20%)

► Verpackung:



12 St. x 500 ml netto



15 kg



Sport Striper®

Sportplatzmarkiergerät - Die bequeme und einfache Art der Sportplatzmarkierung. Für präzise Linien und Bögen auf Rasen-, Hartplätzen und jedem anderen Outdoor Sportplatz.

- Jederzeit einsatzbereit, ohne nachfolgende Reinigung, ohne Farbverlust
- Ergonomischer Handgriff
- Schneller Umbau zum Markierstock
- Wartungsfrei
- Strichbreiteneinstellung von 8-15 cm
- Stabiles, sehr widerstandsfähiges Gehäuse
- Verstellbarer Richtungspfeil
- Dosenhalterung für schnellen Farbwechsel

► Verpackung:



1 Stück

Sportplatzmarkierung	Art. Nr.	Preis
Athletic Paint, weiß	10618	114,30
Sport Striper	10600	178,50



Graffiti Entferner

Zur schnellen und mühelosen Entfernung von frischen Graffiti's.

- Entfernt Farben und Lacke auf diversen nicht saugenden oder porösen Oberflächen wie z.B. Waggons, LKW-Karosserien, Baustellencontainern, Mauern, etc.
- Universell einsetzbar
- Schnell wirksam
- FCKW-frei
- Kein Verlaufen dank konzentrierte Formel
- Erspart die Instandsetzung von Flächen

► Verpackung:



12 St. x 500 ml netto



Orange Mechanic

Entfettender Reinigungsschaum mit Zitrus-Extrakten.

- Entfernt mühelos Schmutzarten wie u.a. Fett, Öl, Schlamm, Teer, Bitumen, Insektenrückstände, schwarzen Flecken auf Felgen, Rückstände von Klebstoff- und Bleistiftflecken u.v.m.
- Anwendbar auf allen Oberflächen wie u.a.: Metall, Aluminium, Edelstahl, Fliesen, laminierte Oberflächen u.v.m.
- Der Reinigungsschaum lässt sich leicht mit Wasser abspülen und hinterlässt einen angenehmen Orangenduft
- Der Schaum verläuft nicht und haftet auch auf senkrechten Oberflächen

► Verpackung:



12 St. x 400 ml netto



Reinigungsspray	Art. Nr.	Preis
Graffiti Entferner	10302	139,50 €
Orange Mechanic	10304	125,10 €



- Für den Innen- und Außenbereich
- Stark deckend, langlebig
- Schnell trocknend
- Abriebfest, chemikalienbeständig
- Kinderleichtes Bedienen
- In verschiedenen Farben verfügbar

PROline-paint Linienmarkierfarbe

Mit dem PROline-paint Markiersystem kennzeichnen Sie schnell und mühelos im Innen- und Außenbereich.

PROline-paint-Linienmarkierfarben sind stark deckend, abriebfest, chemikalienbeständig und haften auf praktisch allen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Metall, Fliesen.

Langlebige und ergiebige Markierung in Großdosen zu 750 ml. Je nach Untergrund und Strichstärke kann mit einer Dose 50–90 m bei einer Strichbreite von 50 mm perfekt markiert werden.

Schnell trocknend – nach wenigen Minuten begehbar.

HINWEIS:

PROline-paint Linienmarkierfarbe ist nicht kompatibel mit PROline-paint Hallenmarkierfarbe und PROline-paint Außenmarkierfarbe.

PROline-paint Markiergeräte sind spursicher und kinderleicht zu bedienen: Dose schütteln – einlegen – Markierstrecke abfahren – fertig. Durch das Entfernen der hinteren Räder wird das Markieren dicht an Mauern, Regalen etc. ermöglicht.

PROliner

Durch die leicht bedienbare Mechanik lässt sich jede beliebige Strichbreite zwischen 50 und 75 mm einstellen.

ROADliner

Gleiche Vorzüge wie der PROliner. Mit zwei Dosen Farbe wird jede beliebige Strichbreite zwischen 100 und 130 mm erreicht.

HANDliner

Erleichtert das Sprühen bei Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand.

PROline-paint Markierset –

bestehend aus PROliner, zwei Dosen Farbe (weiß oder gelb) und Schlagschnur mit Kreide.

PROline-paint Schablonensatz

aus widerstandsfähigem Kunststoff, bestehend aus Buchstaben und Ziffern.



TIPP:

Beim Markieren von Kunststoffböden oder mit Kunststoff versiegelten Böden empfehlen wir einen Test bezüglich Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe.



Farbe – 750 ml/Dose			Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
	weiß	~ RAL 9016	1,5	260.11.745	1 Dose 6 Dosen 12 Dosen	29,80 22,80 18,90
	gelb	~ RAL 1023		260.11.089		
	orange	~ RAL 2009		260.17.886		
	rot	~ RAL 3020		260.12.976		
	grün	~ RAL 6024		260.11.015		
	blau	~ RAL 5017		260.12.531		
	grau	~ RAL 7042		260.11.057		
	schwarz	~ RAL 9017		260.11.954		



Markiergeräte	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
PROliner für Strichbreiten 50 bis 75 mm	5	260.10.174	154,00
ROADliner für Strichbreiten 100 bis 130 mm	7	260.10.383	210,00
HANDliner Hand-Markiergerät	1,5	260.10.437	53,00



Markierset	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
PROline-paint Markier-Set WEIß bestehend aus: 1 PROliner; 2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe weiß; 1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide	8	260.11.610	188,00
PROline-paint Markier-Set GELB bestehend aus: 1 PROliner; 2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe gelb; 1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide		260.10.795	



Schablonensatz	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Schablonensatz 15 cm für Buchstaben, Ziffern und Pfeile; widerstandsfähiger Kunststoff; ohne Befestigung	1,5	260.10.503	182,00
Schablonensatz 30 cm für Buchstaben, Ziffern und Pfeile; widerstandsfähiger Kunststoff; ohne Befestigung	2	260.11.149	220,00



Zubehör	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
PROline-paint Schlagschnur: Schnurlänge 30 m. Erleichtert das Auftragen einer exakten Führungslinie	1	260.11.401	17,40
Nachfüll-Kreide für PROline-paint Schlagschnur	0,5	260.11.117	6,40



- Für innen
- Staplergeeignet
- Dauerhaft
- Abriebfest, chemikalienbeständig
- Silikonfrei
- Hochdeckend, schnell trocknend
- Verschiedene Farben



PROline-paint
Hallenmarkierfarbe

Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich.

Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume, etc.

Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenen Fliesen.

TIPP:
Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag mittels Rolle (bei größeren Flächen), Pinsel oder im Spritzverfahren.

- PROline-paint**
Hallenmarkierfarbe ist:
- Hochdeckend und schnell trocknend
 - Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
 - Sehr widerstandsfähig und langlebig
 - Silikonfrei
 - Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
 - Staplergeeignet
 - Dekorativ

Verbrauch:
5-l-Gebinde für ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich.
(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)



Farbe				Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	weiß	Glanzgrad matt	~ RAL 9016	7	263.13.824	132,00
	gelb		~ RAL 1003		263.14.807	
	rot		~ RAL 3001		263.18.881	
	blau		~ RAL 5017		263.19.179	
	silbergrau		~ RAL 7001		263.13.740	
	steingrau		~ RAL 7030		263.14.968	



- Für innen
- Staplergeeignet
- Extrem belastbar
- Widerstandsfähig
- Hochdeckend
- Lösemittelfrei
- Silikonfrei



PROline-paint
2K-Hallenbeschichtung

Extrem belastbare, beständige, wasser-basierende Zweikomponenten-Farbe. Zur Beschichtung von Industrieböden im Innenbereich.

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben. Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstatböden, Lager- und Verkaufsräume etc.

Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel.

TIPP:
Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

- PROline-paint**
2K-Hallenbeschichtung ist:
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
 - Hochdeckend und schnell trocknend
 - Staplergeeignet
 - Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
 - Silikonfrei
 - Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
 - Dekorativ

Verbrauch:
5-l-Gebinde (3,9 l Farbe + 1,1 l Härter)
für ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich.
(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)

2K-Tiefengrund
Lösemittelfreie, farblose Grundierung zur Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe (z.B. offenporige Betonböden).

Verbrauch: 4,8-l-Gebinde für ca. 40 qm



Farbe				Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	weiß	Glanzgrad seidenglänzend	~ RAL 9016	7	263.22.815	236,00
	gelb		~ RAL 1003		263.21.637	
	blau		~ RAL 5017		263.23.837	
	silbergrau		~ RAL 7001		263.25.357	
	steingrau		~ RAL 7030		263.20.039	
2K-Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei				5	263.21.889	159,00



- Für innen und außen
- Rutschfeste Oberfläche
- Staplergeeignet
- Widerstandsfähig und langlebig
- Silikonfrei
- Hochdeckend, schnell trocknend
- Abriebfest, chemikalienbeständig



PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkier- farbe

Gleiche Eigenschaften wie PROline-paint Hallenmarkierfarbe, jedoch zusätzlich mit feinem Quarzgranulat.

Sorgt im Innenbereich für eine griffige, haltgebende, rutschfeste Oberfläche. Rutschhemmung R10 (DIN 51130/BGR 181).

Für stark beanspruchte Industrieböden. Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich.

TIPP:

Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.

Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit Farbroller oder Pinsel auftragen.

Verbrauch:

5-l-Gebinde für ca. 20 qm bei einem Anstrich.


(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)


Hinweis:

Auch für den Außenbereich einsetzbar.



Antirutsch



Farbe				Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	weiß	Glanzgrad matt	~ RAL 9016	7	263.23.941	159,00
	gelb		~ RAL 1003		263.24.370	
	blau		~ RAL 5017		263.25.507	
	silbergrau		~ RAL 7001		263.26.072	
	steingrau		~ RAL 7030		263.24.599	



- Für außen
- Wetterbeständig und dauerhaft
- Sehr abriebfest
- Hochdeckend, schnell trocknend
- Silikonfrei
- Verschiedene Farben



PROline-paint Außenmarkierfarbe

Hochwertige, einkomponentige Markierungsfarbe mit äußerst geringem Abrieb. Speziell für betriebliche und innerörtliche Markierung von Flächen und Streifen. Zum Ausbessern innerörtlicher Straßenmarkierungen.

Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein. Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag mittels Rolle (bei größeren Flächen), Pinsel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint Außenmarkierfarbe ist:

- Hoch abriebfest
- Schnell trocknend und hochdeckend
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Weitgehend resistent gegen Öl
- Silikonfrei

Verbrauch: 5-Ltr.-Gebinde für ca. 25 qm bei einem Anstrich. (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)

Bodenschablone E-Parkplatz

Bodenschablone aus verstärktem Spezialkarton mit E-Auto-Piktogramm.

Zum Aufsprühen mit PROline-paint Farbspray oder zum Aufrollen der Farbe. Mehrfach verwendbar.



Farbe				Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	weiß	Glanz-grad matt	~ RAL 9016	7	263.22.420	145,00
	gelb		~ RAL 1023		263.25.624	
	rot		~ RAL 3020		263.23.804	
	blau		~ RAL 5017		263.21.512	
	grau		~ RAL 7043		263.25.110	
	grün		~ RAL 6018		263.28.934	

		Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Bodenschablone	Maße E-Auto: 700 x 1.000 mm	1,0	260.22.347	49,50
PROline-paint Farbspray weiß	Inhalt: 750 ml	1,5	260.11.745	29,80



- Für innerbetriebliche Flächen
- Extra stark
- Rückstandsfrei entfernbar
- In verschiedenen Farben

ASR A1.3

Markierungen von Fahrwegen

„Die Kennzeichnung von Fahrwegsbegrenzungen ist farbig, deutlich erkennbar sowie durchgehend auszuführen. Wird die Markierung auf dem Boden angebracht, so kann dies z.B. durch mindestens 5 cm breite Streifen in einer gut sichtbaren Farbe – vorzugsweise Weiß oder Gelb – mit ausreichendem Kontrast zur Farbe der Bodenfläche erreicht werden.“

PROline-tape Selbstklebende Bodenmarkierung

Das extra starke Bodenmarkierband aus hochwertigem Vinyl für innerbetriebliche Flächen. Damit markieren Sie exakt und sauber Wege, Fahrbahnen und andere Abgrenzungen.

PROline-tape ist auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar und eignet sich deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.

Ausführung:

Bandlänge: 33 m
Breiten: 50 und 75 mm

Mit dem TAPEliner – dem Bandabrollgerät – markieren Sie bequem und mühelos.



PROline-tape Vinyl staplergeeignete Bodenmarkierung



Besonders starkes Bodenmarkierband (1000 my) aus hochwertigem Vinyl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten und dauerhaften Markieren.

PROline-tape Vinyl ist stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen. (Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.)

Ausführung:

Bandlänge: 25 m
Breiten: 50 und 75 mm

Mit Antirutschprägung – R10

- Für innerbetriebliche Flächen
- Staplergeeignet
- Aus Vinyl
- Mit Antirutschprägung
- Dauerhaft
- In verschiedenen Farben



Farbe	Bandlänge (m)	50 mm			75 mm		
		Versandgewicht kg/St	Artikel	€/St.	Versandgewicht kg/St	Artikel	€/St.
weiß	25	2,0	261.27.044	54,50	2,5	261.28.523	78,50
gelb			261.24.239			261.24.227	
blau			261.26.957			261.25.412	
rot			261.21.702			261.29.359	
grün			261.28.007			261.28.249	
gelb/schwarz			261.26.263	64,50		261.27.320	94,00

PROline-tape Stahl staplerfeste Bodenmarkierung



Extra starkes Bodenmarkierband (700 my) aus farbigem Flachstahl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten Markieren auf glatten und ebenen Böden.

PROline-tape Stahl ist stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen. Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.

Ausführung:

Bandlängen: 1,5 m und 6 m
Breite: 75 mm

- Für innerbetriebliche Flächen
- Staplerfest
- Aus Flachstahl
- Dauerhaft




Farbe	Bandlänge (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
weiß	1,5	1,0	261.25.551	19,20
	6	1,7	261.24.898	61,50
gelb	1,5	1,0	261.22.021	19,20
	6	1,7	261.27.500	61,50



Farbe		PROline-tape, 50 mm			PROline-tape, 75 mm		
		Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
	weiß	1,0	261.16.606	2 Rollen 20,80 6 Rollen 16,50 12 Rollen 14,60	1,2	261.16.619	2 Rollen 28,80 6 Rollen 22,80 12 Rollen 19,20
	gelb		261.13.796			261.18.798	
	blau		261.19.771			261.15.989	
	rot		261.13.752			261.18.675	
	grün		261.18.249			261.16.655	
	orange		261.16.322			261.17.531	
	rot-weiß		261.18.826	2 Rollen 22,40 6 Rollen 17,20 12 Rollen 15,30		261.15.954	2 Rollen 30,10 6 Rollen 23,70 12 Rollen 19,90
	gelb-schwarz		261.17.941			261.13.438	
	grün-weiß		261.17.310			261.19.066	

PROline-tape Markierset
bestehend aus:
1 TAPEliner,
2 Rollen PROline-tape,
1 Schneidmesser,
1 Schlagschnur und Kreide



Farbe		PROline-tape, Markierset 50 mm			PROline-tape, Markierset 75 mm		
		Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
	weiß	11,5	261.15.202	294,00	12	261.19.212	298,00
	gelb		261.17.297			261.18.900	
	blau		261.14.977			261.16.487	
	rot		261.15.660			261.16.560	
	grün		261.19.541			261.17.656	
	orange		261.17.130			261.13.748	



TAPEliner	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Markiergerät mit Schneidmesser	10	261.16.528	236,00



- Nach DIN 4844 / ASR A1.3
- Gute Warnwirkung
- Dauerhaft klebend
- Rückstandsfrei entfernbar

TIPP:
Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb-schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot-weiß gekennzeichnet.

Warnmarkierung selbstklebend

Häufig entstehen Unfälle, weil Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten nicht sofort markiert wurden.

Selbstklebendes Warnband, schnell anzubringen und preiswert. Klebt auf glatten, staubfreien Untergründen. Fest, dauerhaft klebend und sicher – trotzdem bei Bedarf wieder entfernbar.



Nicht reflektierend

Preisgünstiges, selbstklebendes Warnband für schnelles Markieren im Innenbereich. Gute Warnwirkung am Tage.



Retroreflektierend

Hochwertiges und langlebiges selbstklebendes Warnband für dauerhaftes Markieren im Innen- und Außenbereich. UV-beständig. Sehr gute Warnwirkung bei allen Lichtverhältnissen.



Langnachleuchtend

Hochwertiges Klebeband für dauerhaftes Markieren im Innenbereich. Für Durchgänge, Fluchtwege und Wände (im Rahmen eines Sicherheitssystems nach DIN 67 510). Gefährliche Einrichtungen, Hindernisse oder Treppen sind selbst bei Dunkelheit und Verqualmung erkennbar. Langnachleuchtend umrahmte Sicherheitseinrichtungen und Notausgänge sind selbst bei großer Entfernung gut sichtbar.

Ausführung	Abmessung	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von	€/St.
Nicht reflektierend Rolle, rechtsweisend	60 mm x 66 m	rot-weiß	0,5	420.11.054	2 Rollen	22,20
		gelb-schwarz		420.11.965	5 Rollen	17,70
Retroreflektierend 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 50 mm x 25 m	rot-weiß	1	420.11.114	1 Satz	183,00
		gelb-schwarz		420.12.062		
Langnachleuchtend 1 Rolle	25 mm x 25 m	einfarbig nachleuchtend (luxweiß)	0,2	420.18.600	1 Rolle	132,00
	50 mm x 25 m		0,4	420.15.285	1 Rolle	234,00



- Für innen und außen
- Selbstklebend
- Hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig
- Leicht zu verlegen



PROline Antirutschbelag

Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche, stark haftendem Kleber und hervorragender Abriebfestigkeit: 1 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit – Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Für Gehwege, Treppen, Ein- und Ausgänge, Rampen, Leitern, Fahrzeuge.

- Selbstklebend – leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil: für Außeneinsatz geeignet
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C

Rollenware: Länge 18,3 m oder vorgefertigte Zuschnitte

Hinweis:


Für Feuchträume und Außeneinsatz ist eine Kantenversiegelung notwendig.



Rollen				
Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/Rolle
25	schwarz	1,2	265.15.300	29,80
	grau		265.13.246	
	transparent		265.16.486	
	gelb		265.26.079	
50	schwarz	2	265.13.195	52,50
	grau		265.14.026	
	transparent		265.17.560	
	gelb		265.22.144	
	gelb-schwarz		265.17.329	61,50
100	schwarz	3,5	265.13.274	96,50
	grau		265.19.012	
	transparent		265.16.851	
	gelb		265.20.587	
	gelb-schwarz		265.14.441	114,00
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)		0,5	265.18.646	22,40
Haftvermittler (Grundierung), 1 Ltr. (für ca. 4 qm)		1,2	265.27.866	29,00

Zuschnitte				
Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/VE VE = 10 St.
25 x 800	schwarz	1,0	265.20.485	20,80
50 x 800		1,2	265.25.933	34,40
150 x 610		1,5	265.28.717	69,00

PROline Antirutschbelag *verformbar*



Selbstklebender Antirutschbelag auf flexiblem Aluminiumträger für strukturierte Flächen.

Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit.
Trittsicher: Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).


Für unebene, raue oder profilierte Flächen (z.B. Riffel-, Wellbleche, Leiterstufen).

- Selbstklebend – leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil: für Außeneinsatz geeignet
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Rollenware: Länge 18,3 m

Empfehlung: Verlegung mit Gummihammer oder Andruckrolle

- Für innen und außen
- Für strukturierte Flächen
- Hohe Abriebfestigkeit
- UV-stabil
- Temperaturbeständig



Abmessung (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/Rolle
25	schwarz	1,2	265.29.332	43,80
	gelb		265.25.088	
	gelb-schwarz		265.24.261	
50	schwarz	2	265.28.596	82,50
	gelb		265.20.051	
	gelb-schwarz		265.22.821	
100	schwarz	3,5	265.27.886	159,00
	gelb		265.20.038	
	gelb-schwarz		265.28.229	
150	schwarz	4,5	265.28.107	238,00
	gelb		265.29.244	
	gelb-schwarz		265.24.113	
Profilandruckroller		0,3	265.22.731	40,00

PROline Antirutschwinkel *aus GFK*




Antirutschwinkel für Treppen. Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK). Hervorragende Abriebfestigkeit: 5 Mio. Begehungen. Hohe Trittsicherheit – Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Die Winkel sind auf allen Untergründen aufschraubbar (Löcher individuell bohren) oder zum Kleben (Strukturkleber mitbestellen). Verbrauch: 350 ml für ca. 10 m (bei 6 mm Stärke).

- Leicht zu verlegen
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil, nicht leitend, schwer entflammbar
- Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
- Materialstärke 3,8 mm



- Für innen und außen
- 5 Mio. Begehungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig
- Leichte Montage



Abmessg. (mm) TxB Abkantung 30 mm	Farbe	Vers.gew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.
70 x 600	schwarz	0,6	265.26.654	2 St. 20,40
	gelb		265.26.127	
70 x 800	schwarz	0,8	265.23.006	2 St. 26,80
	gelb		265.22.758	
70 x 1.000	schwarz	1	265.26.096	2 St. 31,80
	gelb		265.24.780	
230 x 600	schwarz	1,4	265.24.529	1 St. 47,80
	schwarz, Kante gelb		265.22.504	1 St. 54,00
230 x 800	schwarz	1,9	265.23.269	1 St. 62,00
	schwarz, Kante gelb		265.21.985	1 St. 69,50
230 x 1.000	schwarz	2,4	265.21.164	1 St. 76,50
	schwarz, Kante gelb		265.27.378	1 St. 85,50
Strukturkleber für GFK-Winkel, 350 ml		0,8	265.25.657	21,10