

MD

Schilder & Kommunalbedarf

GmbH



Verkehrszeichen und Zubehör

2026

Verkehrsschilder	Seite 06
Straßennamenschilder	Seite 45
Hausnummernschilder	Seite 47
Radwegbeschilderung	Seite 48
Rohrposten	Seite 49
Bodenhülsen	Seite 51
Schellen	Seite 52
Rohrverbinder	Seite 60
Rohrrahmen	Seite 61
Verkehrsleitsäule	Seite 68
Reinigungsgeräte und Zubehör	Seite 69
Verkehrsspiegel	Seite 72
Gabelschlüssel	Seite 88
Schilderreiniger & Universalschlüssel	Seite 89
Bestellformular	Seite 90

MD-Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Gutenbergring 23 | 35463 Fernwald
Tel.: 06404 9154-0 | Fax: 06404 9154-54
Web: www.md-schilder.de | E-Mail: info@md-schilder.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Größe der Verkehrszeichen

- (1) Die Ausführung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist auf tatsächliche, individuelle Erfordernisse zu begrenzen, unnötig groß dimensionierte Zeichen sind zu vermeiden.
- (2) Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch StVO, VwV-StVO oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, erfolgt die Wahl der benötigten Verkehrszeichengröße - auf dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung - anhand der nachstehenden Tabelle:

Schildergrößen von Verkehrszeichen mit festen Inhalten (Ronden, Dreiecke und Quadrate/Rechtecke)*

Maße in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125% bzw. 140%)
Ronde (Durchmesser)	420	600	750 (125%)
Dreieck (Seitenlänge)	630	900	1260 (140%)
Quadrat (Seitenlänge)	420	600	840 (140%)
Rechteck (H x B)	630 x 420	900 x 600	1260 x 840 (140%)

Schildergrößen von Zusatzzeichen*

Maße der Zusatzzeichen H x B in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125%)
Höhe 1	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Höhe 2	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Höhe 3	420 x 420	600 x 600	750 x 750

* Aus Gründen der Verletzungsgefahr u.ä. werden die Ecken der Schilder gerundet. Der Eckradius beträgt bei der Größe 2 = 40 mm, bei Größe 1 und 3 ergibt er sich durch lineare Verkleinerung bzw. Vergrößerung.

- (3) Größenangaben für Sonderformen, wie z.B. des Zeichens 201 StVO „Andreaskreuz“, sind zu den entsprechenden Zeichen dieses Katalogs vermerkt.
- (4) Wenn aus übergeordneten Gründen ausnahmsweise von den in Absatz 2 angegebenen Maßen abgewichen werden muss, ist nach III 3 zu den §§ 39 bis 43 VwV-StVO stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorzunehmen.
- (5) In der Regel können die Größen der Verkehrszeichen folgenden Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet werden:

Größe der Verkehrszeichen für Dreiecke, Quadrate und Rechtecke

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
20 bis kleiner 50	1 (= 70% von Größe 2)
50 bis 100	2 (= 100%)
größer	3 (= 140% von Größe 2)

Größe der Verkehrszeichen für Ronden

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
0 bis 20	1 (= 70% von Größe 2)
größer 20 bis 80	2 (= 100%)
größer	3 (= 125% von Größe 2)

- (6) Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der Reihe der Größe 3 (125% / 140%) angekündigt. Wiederholungen erfolgen in der Regel in der Größe 2.

Vorwegweiser und Wegweiser nach RWB 2000

- (1) Mit der Festlegung der Schriftform und der Schriftgröße [h] liegen sowohl die Abmessungen der Schriftzeichen als auch die der weiteren Schilderinhalte fest.
- (2) Für die Darstellungen von Zielangaben sind folgende Schriftgrößen einheitlich zu verwenden:

In seitlich neben der Fahrbahn aufgestellten Beschilderungen

Die Schriftgröße hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab. Unter Beachtung der allgemeinen Grundregel nach StVO für die Geschwindigkeit [v] gilt:

Innerhalb geschlossener Ortschaften:
v ≤ 50 km/h **h = 126 mm**

Außerhalb geschlossener Ortschaften:
v ≤ 100 km/h **h = 175 mm**
v > 100 km/h **h = 280 mm**

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allgemeinen Verkehrsregeln festgelegt wird, sind folgende Schriftgrößen in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einzuhalten:

v ≤ 40 km/h	h = 105 mm
v = 50 km/h	h = 126 mm
v = 60 - 70 km/h	h = 140 mm
v = 80 - 100 km/h	h = 175 mm
v = 110 - 120 km/h	h = 210 mm
v ≥ 120 km/h	h = 280 mm

Aufgrund von besonderen orts- und situationsbezogenen Gegebenheiten kann die nächsthöhere Schriftgröße gewählt werden.

In Überkopfbeschilderungen

Die Schriftgröße für Schilder an Verkehrszeichenbrücken und Kragarmen hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab. Unter Beachtung der allgemeinen Grundregeln nach StVO für die Geschwindigkeit [v] gilt:

Innerhalb geschlossener Ortschaften:
v ≤ 50 km/h **h = 175 mm**

Außerhalb geschlossener Ortschaften:
v ≤ 100 km/h **h = 280 mm**
v > 100 km/h **h = 350 mm**

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allgemeinen Verkehrsregeln festgelegt wird, sind folgende Schriftgrößen in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einzuhalten:

v ≤ 50 km/h	h = 175 mm
v = 60 - 70 km/h	h = 210 mm
v = 80 - 100 km/h	h = 280 mm
v ≥ 100 km/h	h = 350 mm

Aufgrund von besonderen orts- und situationsbezogenen Gegebenheiten kann die nächsthöhere Schriftgröße gewählt werden.

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessungen von Pfeilwegweisern:



Schildhöhe [H]



Mindestbreite [B]

Standardabmessung für aufgelöste Pfeilwegweiser:

Schriftgröße [mm]	Schildhöhe H (Mindestbreite B) [mm] mit 1 Zeile	
	mit 2 Zeilen	
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß von 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten; dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

Tabellenwegweiser nach Zeichen 435 und 436 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.



Schildhöhe [H]



Mindestbreite [B]

Standardabmessung für aufgelöste Tabellenwegweiser:

Schriftgröße h [mm]	Schildhöhe H (Mindestbreite B) [mm] mit 1 Zeile	
	mit 2 Zeilen	
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	500 (1750)	600 (2000)
175	650 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß von 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten; dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101		Gefahrenstelle SL 630 SL 900
101-10		Flugbetrieb, Aufstellung rechts SL 900 SL 1260
101-20		Flugbetrieb, Aufstellung links SL 900 SL 1260
101-11		Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts SL 630 SL 900
101-21		Fußgängerüberweg, Aufstellung links SL 630 SL 900
101-12		Viehtrieb, Aufstellung rechts SL 630 SL 900
101-22		Viehtrieb, Aufstellung links SL 630 SL 900
101-13		Reiter, Aufstellung rechts SL 630 SL 900
101-23		Reiter, Aufstellung links SL 630 SL 900
101-14		Amphibienwanderung, Aufstellung rechts SL 630 SL 900
101-24		Amphibienwanderung, Aufstellung links SL 630 SL 900
101-15		Steinschlag, Aufstellung rechts SL 630 SL 900 SL 1260
101-25		Steinschlag, Aufstellung links SL 630 SL 900 SL 1260
101-51		Schnee- oder Eisglätte SL 630 SL 900 SL 1260
101-52		Splitt, Schotter SL 630 SL 900 SL 1260
101-53		Ufer SL 630 SL 900
101-54		unzureichendes Lichtraumprofil SL 630 SL 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101-55		bewegliche Brücke SL 630 SL 900
102		Kreuzung oder Einmündung SL 630 SL 900
103-10		Kurve links SL 630 SL 900 SL 1260
103-20		Kurve rechts SL 630 SL 900 SL 1260
105-10		Doppelkurve, zunächst links SL 630 SL 900 SL 1260
105-20		Doppelkurve, zunächst rechts SL 630 SL 900 SL 1260
108-*		Gefälle (siehe Ergänzung) SL 630 SL 900 SL 1260
110-*		Steigung (siehe Ergänzung) SL 630 SL 900 SL 1260
112		Unebene Fahrbahn SL 630 SL 900 SL 1260
114		Schleuder- oder Rutschgefahr SL 630 SL 900 SL 1260
117-10		Seitenwind von rechts SL 630 SL 900 SL 1260
117-20		Seitenwind von links SL 630 SL 900 SL 1260
120		Verengte Fahrbahn SL 630 SL 900 SL 1260
121-10		Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts SL 630 SL 900 SL 1260
121-20		Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links SL 630 SL 900 SL 1260
123		Arbeitsstelle SL 630 SL 900 SL 1260
124		Stau SL 630 SL 900 SL 1260

* Zeichen 108 und 110: bei Ergänzung der Zeichen-Nummer mit folgenden Zahlen werden diese Schilder mit entsprechenden Prozentangaben geliefert.

-4: 4%	-7: 7%	-10: 10%	-13: 13%	-16: 16%	-19: 19%	-22: 22%
-5: 5%	-8: 8%	-11: 11%	-14: 14%	-17: 17%	-20: 20%	-23: 23%
-6: 6%	-9: 9%	-12: 12%	-15: 15%	-18: 18%	-21: 21%	-24: 24%
						-25: 25%

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
125		Gegenverkehr SL 630 SL 900 SL 1260	138-10		Radverkehr, Aufstellung rechts SL 630 SL 900
131		Lichtzeichenanlage SL 630 SL 900 SL 1260	138-20		Radverkehr, Aufstellung links SL 630 SL 900
133-10		Fußgänger, Aufstellung rechts SL 630 SL 900	142-10		Wildwechsel, Aufstellung rechts SL 630 SL 900 SL 1260
133-20		Fußgänger, Aufstellung links SL 630 SL 900	142-20		Wildwechsel, Aufstellung links SL 630 SL 900 SL 1260
136-10		Kinder, Aufstellung rechts SL 630 SL 900	151		Bahnübergang SL 630 SL 900
136-20		Kinder, Aufstellung links SL 630 SL 900	156-10		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung rechts (156-20 Aufst. links) SL 630 SL 900

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
SL 630	67,80 €	88,90 €	111,40 €	111,40 €	132,00 €	152,50 €	161,40 €	182,00 €	192,90 €
SL 900	92,30 €	120,50 €	143,60 €	154,00 €	176,50 €	203,90 €	264,80 €	283,20 €	307,80 €
SL 1260	-	299,70 €	363,20 €	-	417,30 €	458,30 €	-	526,70 €	595,10 €

VZ-Nr.	Bedeutung						Maße (mm)	
157-10 157-20	157-10 157-20 dreistreifige Bake	157-20 	159-10 159-20	159-10 159-20 zweistreifige Bake	159-20 	162-10 162-20	162-10 162-20 einstreifige Bake	 1000 x 300 mm
159-10 159-20			162-10 162-20					
	Aufstellung rechts			Aufstellung rechts			Aufstellung rechts	
				Aufstellung links			Aufstellung links	

VZ-Nr.	Bedeutung						Maße (mm)	
157-11 157-21	157-11 157-21 dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe	157-21 	159-11 159-21	159-11 159-21 zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe	159-21 	162-11 162-21	162-11 162-21 einstreifige Bake mit Entfernungsangabe	 1000 x 300 mm
159-11 159-21			162-11 162-21					
162-11 162-21				Aufstellung rechts			Aufstellung rechts	
				Aufstellung links			Aufstellung links	

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
1000 x 300	108,10 €	119,40 €	152,90 €	139,50 €	156,90 €	189,10 €	181,10 €	207,90 €	230,70 €

VZ-Nr.	Bedeutung			Maße (mm)
201-50 201-52		201-50 Andreaskreuz, stehend		201-52 Andreaskreuz, liegend
201-51 201-53		201-51 Andreaskreuz mit Blitzpfeil, stehend		201-53 Andreaskreuz mit Blitzpfeil, liegend

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade) 3 mm abgekantet	Folie Typ II (Signalfolie) 3 mm abgekantet	Folie Typ III (Diamond Grade) 3 mm abgekantet
1350 x 180	327,00 €	389,90 €	451,50 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
205		SL 630* SL 900* SL 1260*	206		Halt! Vorfahrt gewähren

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
900 x 900	232,00 €	284,60 €	302,30 €	351,60 €	381,70 €	406,30 €	511,70 €	540,40 €	606,10 €
1050 x 1050	-	410,40 €	458,30 €	-	569,10 €	628,70 €	-	751,10 €	773,00 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
208		Ø 420 Ø 600	214		Ø 420 Ø 600 Ø 750
209		Ø 420 Ø 600 Ø 750	214-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750
209-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750	214-30		Ø 420 Ø 600 Ø 750
209-30		Ø 420 Ø 600 Ø 750	215		Ø 420 Ø 600 Ø 750
211		Ø 420 Ø 600 Ø 750	222		Ø 420 Ø 600 Ø 750
211-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750	222-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 420	59,50 €	-	97,80 €	97,80 €	-	136,10 €	-	-	-
Ø 600	84,10 €	103,30 €	122,50 €	137,50 €	157,30 €	177,90 €	209,40 €	236,70 €	246,30 €
Ø 750	132,80 €	158,00 €	177,20 €	231,90 €	253,10 €	270,90 €	327,70 €	369,40 €	388,60 €

VZ-Nr.	Bedeutung			Maße (mm)		
220-10 220-20	220-10 Einbahnstraße linksweisend 			220-20 Einbahnstraße rechtsweisend 		
220-40	Einbahnstraße doppelseitig 			300 x 800		

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
300x800E	75,20 €	88,90 €	108,80 €	120,40 €	136,10 €	156,00 €	153,20 €	171,00 €	202,50 €
300x800D	125,80 €	147,80 €	-	203,90 €	227,10 €	-	253,10 €	284,60 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
223.1-50	 Seitenstreifen befahren	2250 x 2250	223.2-52	 Seitenstreifen nicht befahren	2250 x 2250
223.1-51	 Seitenstreifen befahren	2250 x 2250	223.3-50	 Seitenstreifen räumen	2250 x 2250
223.1-52	 Seitenstreifen befahren	2250 x 2250	223.3-51	 Seitenstreifen räumen	2250 x 2250
223.2-50	 Seitenstreifen nicht befahren	2250 x 2250	223.3-52	 Seitenstreifen räumen	2250 x 2250
223.2-51	 Seitenstreifen nicht befahren	2250 x 2250	Folie Typ I / II / III, 3 mm abgekantet Preise auf Anfrage		

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
224* 224-40**	 Haltestelle	Ø 420 Ø 600	224-51* 224-41**	 Haltestelle, Schulbus (mit Uhrzeit)	900 x 600

* einseitig **doppelseitig

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 420 E	59,50 €	-	97,80 €	97,80 €	-	136,10 €	-	-	-
Ø 420 D	113,60 €	-	-	177,20 €	-	-	-	-	-
Ø 600 E	84,10 €	103,30 €	122,50 €	137,50 €	157,30 €	177,90 €	209,40 €	236,70 €	246,30 €
Ø 600 D	162,80 €	194,20 €	-	249,00 €	270,90 €	-	385,80 €	407,80 €	-
900x600 E	314,70 €	346,20 €	362,60 €	433,70 €	463,80 €	489,90 €	525,40 €	587,00 €	674,60 €
900x600 D	481,50 €	551,30 €	-	629,40 €	660,90 €	-	850,90 €	923,50 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
229		Taxenstand 630 x 420 900 x 600
229-10		Taxenstand Anfang, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600
229-20		Taxenstand Ende, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600
229-30		Taxenstand Mitte, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
229-11		Taxenstand Ende, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600
229-21		Taxenstand Anfang, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600
229-31		Taxenstand Mitte, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600
230	Ladebereich	630 x 420 900 x 600

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	331,00 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
237		Radweg Ø 420 Ø 600
238		Reitweg Ø 420 Ø 600
239		Gehweg Ø 420 Ø 600
240		Gemeinsamer Geh- und Radweg Ø 420 Ø 600
241-30		Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links Ø 420 Ø 600
241-31		Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts Ø 420 Ø 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
242.1		Beginn einer Fußgängerzone 840 x 840
242.2		Ende einer Fußgängerzone 840 x 840
242.1-40		Beginn/Ende einer Fußgängerzone 840 x 840 D
244.1		Beginn einer Fahrradstraße 420 x 420 600 x 600
244.2		Ende einer Fahrradstraße 420 x 420 600 x 600
244.1-40		Beginn/Ende einer Fahrradstraße 420 x 420 D 600 x 600 D

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 420	59,50 €	-	97,80 €	97,80 €	-	136,10 €	-	-	-
Ø 600	84,10 €	103,30 €	122,50 €	137,50 €	157,30 €	177,90 €	209,40 €	236,70 €	246,30 €
Ø 750	132,80 €	158,00 €	177,20 €	231,90 €	253,10 €	270,90 €	327,70 €	369,40 €	388,60 €
420 x 420 E	80,70 €	91,10 €	113,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
420 x 420 D	136,10 €	154,00 €	-	184,00 €	194,20 €	-	253,10 €	262,60 €	-
600 x 600 E	113,70 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
600 x 600 D	192,20 €	206,60 €	-	249,00 €	270,30 €	-	389,30 €	421,40 €	-
840 x 840 E	229,90 €	281,80 €	292,10 €	371,40 €	442,80 €	436,50 €	469,30 €	509,60 €	539,20 €
840 x 840 D	378,90 €	427,60 €	-	640,40 €	697,10 €	-	807,20 €	841,40 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
245		Bussonderfahrstreifen Ø 420 Ø 600
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art Ø 420 Ø 600 Ø 750
251		Verbot für Kraftwagen Ø 420 Ø 600 Ø 750
253		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t Ø 420 Ø 600 Ø 750
254		Verbot für Radverkehr Ø 420 Ø 600
255		Verbot für Krafträder Ø 420 Ø 600 Ø 750
257-50		Verbot für Mofas Ø 420 Ø 600
257-51		Verbot für Reiter Ø 420 Ø 600
257-52		Verbot für Gespannführwerke Ø 420 Ø 600
257-53		Verbot für Viehtrieb Ø 420 Ø 600
257-54		Verbot für Kraftomnibusse Ø 420 Ø 600
257-55		Verbot für Personenkraftwagen Ø 420 Ø 600
257-56		Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger Ø 420 Ø 600
257-57		Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger Ø 420 Ø 600
257-58		Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen Ø 420 Ø 600
259		Verbot für Fußgänger Ø 420 Ø 600
260		Verbot für Kraftfahrzeuge Ø 420 Ø 600 Ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern Ø 600 Ø 750
262-...*		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Ø 420 Ø 600 Ø 750
263-...*		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast Ø 420 Ø 600 Ø 750
264-...*		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Ø 420 Ø 600 Ø 750
265-...*		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Ø 420 Ø 600 Ø 750
266-...*		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge Ø 600 Ø 750
267		Verbot der Einfahrt Ø 420 Ø 600 Ø 750
268		Schneeketten vorgeschrieben Ø 600 Ø 750
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung Ø 600 Ø 750
270.1		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone 840 x 840
270.2		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone 840 x 840
270.1-40		Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone 840 x 840 D
272		Verbot des Wendens Ø 600 Ø 750
273		Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes Ø 600 Ø 750
274-...*		Zulässige Höchstgeschwindigkeit (siehe Fußnote) Ø 420 Ø 600 Ø 750
274.1		Beginn einer Tempo 30-Zone 840 x 840
274.2		Ende einer Tempo 30-Zone 840 x 840

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert, z.B.:

Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse
Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe

Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand
Zeichen 274-60 = 60 km/h

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
274.1-40		840 x 840 D
274.1-20		840 x 840
274.2-20		840 x 840
274.1-41		840 x 840 D

Information zu Zonenschildern

Sämtliche Zonenschilder liefern wir Ihnen als Sonderanfertigung auch in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm.

Die Preise entnehmen Sie bitte der entsprechenden Tabelle



275-30*		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit (siehe Fußnote)	Ø 600 Ø 750
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750
278-70*		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (siehe Fußnote)	Ø 420 Ø 600 Ø 750
279-30*		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit (siehe Fußnote)	Ø 600 Ø 750
280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
281		Ø 600 Ø 750
282		Ø 600 Ø 750
283		Ø 420 Ø 600 Ø 750
283-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750
283-20		Ø 420 Ø 600 Ø 750
283-30		Ø 420 Ø 600 Ø 750
286		Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-20		Ø 420 Ø 600 Ø 750
286-30		Ø 420 Ø 600 Ø 750
290.1		840 x 840
290.2		840 x 840
290.1-40		840 x 840 D

30 km/h
40 km/h
50 km/h

 -30:
-40:
-50:

 5 km/h
10 km/h
20 km/h

 -05:
-10:
-20:

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 420	59,50 €	-	97,80 €	97,80 €	-	136,10 €	-	-	-
Ø 600	84,10 €	103,30 €	122,50 €	137,50 €	157,30 €	177,90 €	209,40 €	236,70 €	246,30 €
Ø 750	132,80 €	158,00 €	177,20 €	231,90 €	253,10 €	270,90 €	327,70 €	369,40 €	388,60 €
420 x 420 E	80,70 €	91,10 €	113,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
420 x 420 D	136,10 €	154,00 €	-	184,00 €	194,20 €	-	253,10 €	262,60 €	-
600 x 600 E	113,70 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
600 x 600 D	192,20 €	206,60 €	-	249,00 €	270,30 €	-	389,30 €	421,40 €	-
840 x 840 E	229,90 €	281,80 €	292,10 €	371,40 €	442,80 €	436,50 €	469,30 €	509,60 €	539,20 €
840 x 840 D	378,90 €	427,60 €	-	640,40 €	697,10 €	-	807,20 €	841,40 €	-

* Zeichen 274-275, 278 und 279: bei Ergänzung der Zeichen-Nummer mit folgenden Zahlen werden diese Schilder mit entsprechenden Kilometerangaben geliefert.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
301	 Vorfahrt	SL 630 SL 900
306	 Vorfahrtsstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
307	 Ende der Vorfahrtsstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
308	 Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
310	 Ortstafel, Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
311	 Ortstafel, Rückseite	600 x 900 840 x 1260
310-40	 Ortstafel, doppelseitig	600 x 900 840 x 1260

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
SL 630	67,80 €	88,90 €	111,40 €	111,40 €	132,00 €	152,50 €	161,40 €	182,00 €	192,90 €
SL 900	92,30 €	120,50 €	143,60 €	154,00 €	176,50 €	203,90 €	264,80 €	283,20 €	307,80 €
SL 1260	-	299,70 €	363,20 €	-	417,30 €	458,30 €	-	526,70 €	595,10 €
420 x 420	80,70 €	91,10 €	113,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
600 x 600	113,70 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
840 x 840	229,90 €	281,80 €	292,10 €	371,40 €	442,80 €	436,50 €	469,30 €	509,60 €	539,90 €

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
600 x 900 E	314,10 €	346,90 €	362,60 €	433,70 €	463,80 €	491,20 €	526,70 €	586,20 €	674,60 €
600 x 900 D	481,50 €	554,10 €	-	628,00 €	678,10 €	-	852,40 €	923,50 €	-
840 x 1260 E	-	671,10 €	644,40 €	-	842,10 €	909,80 €	-	1033,00 €	1294,30 €
840 x 1260 D	-	1006,50 €	-	-	1276,50 €	-	-	1626,80 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
314	 Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314-10	 Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314-20	 Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314-30	 Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314-50	 Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600 840 x 840
314.1	 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
314.2	 Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
314.1-40	 Beginn/Ende der Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig	840 x 840
315-50	 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-51	 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. links Anfang	630 x 420 900 x 600
315-52	 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. links Ende	630 x 420 900 x 600
315-53	 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. links Mitte	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
315-55		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-56		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. rechts Anfang	630 x 420 900 x 600
315-57		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. rechts Ende	630 x 420 900 x 600
315-58		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtr. rechts Mitte	630 x 420 900 x 600
315-60		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-61		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. links Anfang	630 x 420 900 x 600
315-62		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. links Ende	630 x 420 900 x 600
315-63		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. links Mitte	630 x 420 900 x 600
315-65		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-66		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. rechts Anfang	630 x 420 900 x 600
315-67		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. rechts Ende	630 x 420 900 x 600
315-68		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtr. rechts Mitte	630 x 420 900 x 600
315-70		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-71		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Anfang	630 x 420 900 x 600
315-72		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Ende	630 x 420 900 x 600
315-73		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Mitte	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
315-75		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-76		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. rechts Anfang	630 x 420 900 x 600
315-77		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. rechts Ende	630 x 420 900 x 600
315-78		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. rechts Mitte	630 x 420 900 x 600
315-80		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links	630 x 420 900 x 600
315-81		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Anfang	630 x 420 900 x 600
315-82		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Ende	630 x 420 900 x 600
315-83		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtr. links Mitte	630 x 420 900 x 600
315-85		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtr. rechts	630 x 420 900 x 600
315-86		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtr. rechts Anfang	630 x 420 900 x 600
315-87		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtr. rechts Ende	630 x 420 900 x 600
315-88		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtr. rechts Mitte	630 x 420 900 x 600
316		Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
316-50		Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
317		Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
420 x 420	80,70 €	91,10 €	113,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
600 x 600	113,70 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
840 x 840	229,90 €	281,80 €	292,10 €	371,40 €	442,80 €	436,50 €	469,30 €	509,60 €	539,90 €
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	331,00 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
325.1		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs 420 x 630 600 x 900
325.2		Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs 420 x 630 600 x 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
325.1-40		Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, doppelseitig 420 x 630 600 x 900

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
420x630 E	131,30 €	145,70 €	174,60 €	222,30 €	264,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	331,00 €
420x630 D	225,70 €	258,60 €	-	376,20 €	409,80 €	-	431,00 €	463,80 €	-
600x900 E	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €
600x900 D	318,80 €	357,10 €	-	526,70 €	578,80 €	-	636,20 €	695,10 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
327		Tunnel 600 x 600 840 x 840
327-50		Tunnel, mit Längenangabe in m 900 x 600 1260 x 840
327-51		Tunnel, mit Längenangabe in km 900 x 600 1260 x 840
328		Nothalte- und Pannenbucht 600 x 600 840 x 840
330.1		Autobahn 600 x 600 840 x 840
330.2		Ende der Autobahn 600 x 600 840 x 840
331.1		Kraftfahrstraße 600 x 600 840 x 840
331.2		Ende der Kraftfahrstraße 600 x 600 840 x 840
332		Ausfahrttafel auf der Autobahn Ausfüh- rung nach RWBA*
332.1		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn Ausfüh- rung nach RWBA*
332.1-20		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432 Ausfüh- rung nach RWBA*
333		Ausfahrt von der Autobahn Ausfüh- rung nach RWBA*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
333.1		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb Ausfüh- rung nach RWBA*
333.1-20		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß (in Verbindung mit Z.332.1-20) Ausfüh- rung nach RWBA*
350-10		Fußgängerüberweg Aufstellung rechts 750 x 750
350-20		Fußgängerüberweg Aufstellung links 750 x 750
350-40		Fußgängerüberweg doppelseitig 750 x 750 D
354		Wasserschutz- gebiet 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
356		Verkehrshelfer 630 x 420 900 x 600
357		Sackgasse 420 x 420 600 x 600
357-50		Für Radverkehr und Fußgänger durch- lässige Sackgasse 630 x 420 900 x 600
357-51		Für Fußgänger durchlässige Sackgasse 630 x 420 900 x 600
357-52		Für Radverkehr durchlässige Sackgasse 630 x 420 900 x 600
358		Erste Hilfe 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
363	Polizei	600 x 600 840 x 840
365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
365-63	Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840
365-64	Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840
365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
420 x 420	80,70 €	95,10 €	113,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
600 x 600 E	113,60 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
600 x 600 D	192,20 €	206,60 €	-	249,00 €	270,30 €	-	389,90 €	421,40 €	-
750 x 750 E	164,20 €	240,10 €	253,10 €	270,30 €	346,10 €	366,00 €	394,10 €	450,20 €	480,20 €
750 x 750 D	318,20 €	368,10 €	-	664,90 €	565,10 €	-	683,40 €	723,80 €	-
840 x 840 E	229,90 €	281,80 €	292,10 €	371,40 €	422,80 €	436,50 €	469,30 €	504,90 €	540,40 €
840 x 840 D	378,90 €	427,60 €	-	640,40 €	697,10 €	-	807,20 €	841,40 €	-
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	334,10 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €
1260 x 840	-	450,70 €	491,90 €	-	696,40 €	777,90 €	-	814,10 €	902,30 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
385	Ortshinweistafel	350 x 1050
386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB*
386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*
386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vorwegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB*
386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	
386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*	386.2-30	Touristische Route, Vor-/Wegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB*	
386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*	
386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*	
386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB*	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*	
386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „in ...“	Ausführung nach RtB*	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*	
386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „via ...“	Ausführung nach RtB*	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB*	
386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „Richtung ...“	Ausführung nach RtB*	386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via ...“	Ausführung nach RtB*	
386.1-53	Neckar	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900	386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „Richtung ...“	Ausführung nach RtB*
386.2	Deutsche Weinstraße	Touristische Route	Ausführung nach RtB*	386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB*
386.2-10	Romantische Straße	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB*	386.3	Rheinland	Touristische Unterrichtungstafel 2400 x 3600* auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200*
386.2-20	Romantische Straße	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB*	386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
600 x 900	314,00 €	383,10 €	362,60 €	433,70 €	463,80 €	491,20 €	526,70 €	587,00 €	674,60 €

Allgemeine Größen und Ausführungen	Preise auf Anfrage
------------------------------------	--------------------

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	391	Mautpflichtige Strecke	Ø 600 Ø 750
390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	392	Zollstelle	Ø 600 Ø 750

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 600	84,10 €	103,30 €	122,50 €	137,50 €	157,30 €	177,90 €	209,40 €	236,70 €	246,30 €
Ø 750	132,80 €	158,00 €	177,20 €	231,90 €	253,10 €	270,90 €	327,70 €	369,40 €	388,60 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
393	 <p>Informationstafeln an Grenzübergangsstellen</p>	A.n. RWBA 2400 x 1650* 3600 x 2500*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
394	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
394-50	Laternenschild	70 x 150

* Preise und Ausführung auf Anfrage

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade) 1 mm			Folie Typ I (Engl. Grade) nur Folie			Lackfolie nur Folie		
70 x 150	12,20 €	-	-	-	-	-	-	-	-
70 x 1000	-	-	-	25,40 €	-	-	11,90 €	-	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
401	 <p>Bundesstraßen</p>	250 x 420
405	 <p>Autobahnen</p>	Ausführung nach RWBA
406-50	 <p>Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummer</p>	650 x 650

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
406-51	 <p>Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummer</p>	580 x 930
410	 <p>Europastraßen</p>	250 x 420

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
250 x 420	49,90 €	58,20 €	79,40 €	85,60 €	90,30 €	108,10 €	115,00 €	123,80 €	149,80 €
650 x 650	160,00 €	204,60 €	223,10 €	212,10 €	253,10 €	313,30 €	318,20 €	363,20 €	396,10 €
580 x 930	250,40 €	317,40 €	348,90 €	331,00 €	399,40 €	447,30 €	495,20 €	563,60 €	615,70 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
415-10	 <p>Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend</p>	siehe Preistabelle
415-20	 <p>Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend</p>	siehe Preistabelle
415-40	 <p>Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig</p>	siehe Preistabelle
418-10	 <p>Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend</p>	siehe Preistabelle
418-20	 <p>Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend</p>	siehe Preistabelle

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
418-40		siehe Preistabelle
419-10		250 x 1000
419-20		250 x 1000
419-40		250 x 1000 D
421-10		350 x 1250
421-20		350 x 1250
421-40		350 x 1250 D
421-11		350 x 1250
421-21		350 x 1250
421-41		350 x 1250 D
421-12		350 x 1250
421-22		350 x 1250
421-42		350 x 1250 D
430-10		siehe Preistabelle
430-20		siehe Preistabelle

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
430-40		Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig siehe Preistabelle
432-10		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend siehe Preistabelle
432-20		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend siehe Preistabelle
432-40		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig siehe Preistabelle

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
250x1000 E	118,30 €	131,30 €	162,80 €	177,20 €	192,90 €	221,60 €	253,10 €	281,80 €	305,20 €
250x1000 D	201,90 €	226,40 €	-	299,70 €	327,00 €	-	402,10 €	429,60 €	-
350x1250 E	207,90 €	262,60 €	329,70 €	319,50 €	354,40 €	442,00 €	381,70 €	428,30 €	524,10 €
350x1400 E	225,70 €	296,80 €	366,70 €	283,20 €	353,00 €	435,10 €	394,10 €	462,50 €	537,70 €
350x1500 E	240,80 €	317,40 €	389,90 €	298,30 €	380,40 €	469,30 €	421,40 €	503,50 €	578,80 €
350x1750 E	279,10 €	366,70 €	457,00 €	348,90 €	437,80 €	537,70 €	487,00 €	576,00 €	675,90 €
350x2000 E	320,20 €	414,50 €	522,60 €	402,30 €	503,50 €	613,00 €	558,30 €	655,40 €	767,50 €
350x1250 D	349,60 €	414,60 €	-	547,30 €	600,60 €	-	667,70 €	729,30 €	-
350x1400 D	357,10 €	472,00 €	-	467,90 €	578,80 €	-	686,80 €	781,20 €	-
350x1500 D	376,20 €	496,70 €	-	502,10 €	622,50 €	-	743,00 €	855,10 €	-
350x1750 D	444,70 €	585,60 €	-	593,80 €	729,30 €	-	864,60 €	996,10 €	-
350x2000 D	506,20 €	663,60 €	-	679,90 €	827,70 €	-	982,40 €	1138,30 €	-
400x1500 E	270,90 €	354,40 €	447,30 €	335,90 €	420,00 €	517,20 €	469,30 €	551,40 €	647,20 €
400x1750 E	320,20 €	417,30 €	518,60 €	391,30 €	489,90 €	600,60 €	537,70 €	637,50 €	758,00 €
400x2000 E	362,60 €	476,20 €	582,80 €	448,80 €	560,90 €	688,20 €	621,20 €	737,50 €	859,30 €
400x2250 E	410,40 €	532,20 €	654,00 €	506,20 €	626,70 €	771,70 €	704,60 €	825,10 €	975,60 €
400x1500 D	431,00 €	576,00 €	-	574,60 €	712,80 €	-	839,00 €	968,70 €	-
400x1750 D	506,20 €	660,90 €	-	670,40 €	831,90 €	-	961,90 €	1123,20 €	-
400x2000 D	584,10 €	763,50 €	-	768,90 €	945,40 €	-	1116,40 €	1297,10 €	-
400x2250 D	659,40 €	852,40 €	-	864,60 €	1064,50 €	-	1260,00 €	1461,20 €	-
450x1500 E	312,00 €	406,30 €	503,50 €	388,60 €	484,40 €	595,10 €	544,60 €	636,20 €	749,80 €
450x1750 E	358,50 €	470,70 €	587,00 €	458,30 €	565,10 €	688,20 €	633,50 €	740,10 €	868,80 €
450x2000 E	417,30 €	539,10 €	674,60 €	517,20 €	640,40 €	790,80 €	716,90 €	845,60 €	991,90 €
450x2250 E	465,20 €	606,10 €	758,00 €	581,50 €	715,60 €	889,30 €	811,40 €	947,00 €	1112,40 €
450x1500 D	489,90 €	633,50 €	-	640,40 €	792,20 €	-	937,20 €	1091,80 €	-
450x1750 D	567,80 €	745,60 €	-	755,30 €	937,20 €	-	1095,90 €	1273,70 €	-
450x2000 D	649,90 €	838,70 €	-	861,90 €	1049,30 €	-	1256,00 €	1443,40 €	-
450x2250 D	668,90 €	955,00 €	-	974,10 €	1193,00 €	-	1406,50 €	1598,10 €	-
500x1750 E	399,40 €	524,10 €	654,00 €	506,20 €	633,50 €	770,30 €	697,80 €	818,20 €	963,20 €
500x2000 E	458,30 €	599,30 €	749,80 €	574,60 €	715,60 €	879,80 €	800,40 €	934,50 €	1100,00 €
500x2250 E	-	667,70 €	838,70 €	-	797,70 €	990,60 €	-	1050,80 €	1236,80 €
500x2500 E	-	784,00 €	934,50 €	-	934,50 €	1098,70 €	763,50 €	1208,10 €	1353,10 €
500x1750 D	626,70 €	818,20 €	-	834,60 €	1023,40 €	-	1221,80 €	1399,70 €	-
500x2000 D	725,10 €	948,20 €	-	944,00 €	1167,10 €	-	1392,80 €	1577,40 €	-
500x2250 D	-	1064,50 €	-	-	1324,40 €	-	-	1817,00 €	-
500x2500 D	-	1167,10 €	-	-	1468,10 €	-	-	2022,50 €	-

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
550x1750 E	437,80 €	574,60 €	715,60 €	560,90 €	674,60 €	838,70 €	897,80 €	893,50 €	1050,80 €
550x2000 E	506,20 €	660,90 €	811,40 €	629,40 €	777,20 €	961,90 €	-	1016,60 €	1208,10 €
550x2250 E	-	736,10 €	934,50 €	-	882,50 €	1085,00 €	-	1153,40 €	1358,60 €
550x2500 E	-	811,40 €	1023,40 €	-	968,70 €	1208,10 €	-	1272,40 €	1495,50 €
550x1750 D	697,80 €	914,00 €	-	923,50 €	927,70 €	-	1221,80 €	1550,20 €	-
550x2000 D	793,50 €	1044,00 €	-	1053,50 €	1310,70 €	-	1392,80 €	1741,70 €	-
550x2250 D	-	1160,30 €	-	-	1461,20 €	-	-	2015,40 €	-
550x2500 D	-	1303,90 €	-	-	1611,70 €	-	-	2234,30 €	-
600x2000 E	-	701,90 €	896,10 €	-	852,40 €	1044,00 €	-	1126,00 €	1303,90 €
600x2250 E	-	797,70 €	1016,60 €	-	961,90 €	961,90 €	-	1126,00 €	1481,80 €
600x2500 E	-	893,50 €	1112,40 €	-	1071,30 €	1071,30 €	-	1386,00 €	1632,30 €
600x2750 E	-	975,60 €	1242,30 €	-	1180,80 €	1180,80 €	-	1509,10 €	1778,60 €
600x2000 D	-	1126,00 €	-	-	1399,70 €	-	-	1919,60 €	-
600x2250 D	-	1269,70 €	-	-	1577,50 €	-	-	2179,50 €	-
600x2500 D	-	1413,40 €	-	-	1769,10 €	-	-	2419,00 €	-
600x2750 D	-	1550,20 €	-	-	1926,40 €	-	-	2665,20 €	-
700x2250 E	-	934,50 €	1153,40 €	-	1112,40 €	1112,40 €	-	1440,70 €	1723,90 €
700x2500 E	-	1044,00 €	1303,90 €	-	1235,50 €	1235,50 €	-	1618,60 €	1919,60 €
700x2750 E	-	1139,70 €	1427,00 €	-	1358,60 €	1358,60 €	-	1782,80 €	2083,80 €
700x3000 E	-	1235,50 €	1536,50 €	-	1481,80 €	1481,80 €	-	1946,90 €	2261,60 €
700x2250 D	-	1474,90 €	-	-	1837,50 €	-	-	2535,30 €	-
700x2500 D	-	1645,90 €	-	-	2049,60 €	-	-	2829,40 €	-
700x2750 D	-	1810,10 €	-	-	2254,80 €	-	-	3096,20 €	-
700x3000 D	-	1974,30 €	-	-	2466,80 €	-	-	3369,80 €	-

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
422-10		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-20		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-30		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-11		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-21		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-12		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-22		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-32		630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
422-13		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-23		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-14		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-24		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-34		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-15		630 x 420 900 x 600 1260 x 840
422-25		630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
422-16		630 x 420 900 x 600
422-26		630 x 420 900 x 600
422-17		630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
422-27		630 x 420 900 x 600
422-36		630 x 420 900 x 600

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	334,10 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €
1260 x 840	-	450,70 €	491,90 €	-	696,40 €	777,90 €	-	814,10 €	902,30 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
434-50	 Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB*
434-51	 Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehrteilig)	Ausführung nach RWB*
434-52	 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB*
434-53	 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB*
434-BW	 Vorwegweiser aufgelöste Form	Ausführung nach RWB*
434-WS	 Vorwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB*
438	 Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB*
439	 Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB*
440	 Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWB*
441	 Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWB*

* Preise und Ausführung auf Anfrage

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
442-10		Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-20		Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-11		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährl. Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-21		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährl. Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-12		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-22		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
442-13		Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
442-23		Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
442-50*		Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-51*		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährl. Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-52*		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-53*		Vorwegweiser für Radverkehr ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

*Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	334,10 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €
1260 x 840	-	450,70 €	491,90 €	-	696,40 €	777,90 €	-	814,10 €	902,30 €

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
448		Ankündigungstafeln	Ausführung nach RWBA*
448-50		Ankündigungstafeln auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWBA*
448.1		Autohof	Ausführung nach RWBA*

VZ-Nr.		Bedeutung	Maße (mm)
449		Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA*
449-50		Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWBA*
453		Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA*
453-50		Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
450-50		Ankündigungsbake, einstreifig 1500 x 650
450-51		Ankündigungsbake, zweistreifig 1500 x 650
450-52		Ankündigungsbake, dreistreifig 1500 x 650

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
450-53		Ankündigungsbake, gelb, einstreifig 1500 x 650
450-54		Ankündigungsbake, gelb, zweistreifig 1500 x 650
450-55		Ankündigungsbake, gelb, dreistreifig 1500 x 650

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
1500 x 650	-	463,80 €	555,40 €	-	628,00 €	729,30 €	-	737,50 €	846,90 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
454-10		Umleitungs-wegweiser, linksweisend 350 x 1250
454-20		Umleitungs-wegweiser, rechtsweisend 350 x 1250
454-40		Umleitungs-wegweiser, doppelseitig 350 x 1250 D

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
457.1		Umleitungs-ankündigung 350 x 1050
457.2		Ende der Umleitung 350 x 1050
36a		Wechsel-spitze 350 x 400

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
350 x 400	53,40 €	-	-	71,90 €	-	-	-	-	-
350 x 1250 E	207,90 €	262,60 €	327,00 €	322,20 €	355,70 €	444,70 €	383,10 €	431,00 €	530,90 €
350 x 1250 D	349,60 €	414,60 €	-	547,30 €	602,00 €	-	670,40 €	732,00 €	-
350 x 1050 E	138,80 €	166,90 €	190,20 €	202,50 €	223,10 €	253,10 €	253,10 €	283,20 €	313,30 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
455.1-10		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung, links 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-20		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung, rechts 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-30		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung, geradeaus 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-11		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, hier links 630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
455.1-21		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, hier rechts 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-12		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, links einordnen 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-22		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
455.1-50*		Ankündigung o. Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol 630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
455.2		Ender der Umleitung 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-10		Bedarfsumleitung, Vorankündigung links 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-20		Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-30		Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-11		Bedarfsumleitung, hier links 630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
460-21		Bedarfsumleitung, hier rechts 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-12		Bedarfsumleitung, links einordnen 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-22		Bedarfsumleitung, rechts einordnen 630 x 420 900 x 600 1260 x 840
460-50*		Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol 630 x 420 900 x 600 1260 x 840

*Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
630 x 420	131,30 €	156,70 €	174,50 €	222,40 €	246,30 €	267,50 €	266,80 €	291,50 €	334,10 €
900 x 600	188,90 €	228,40 €	253,80 €	322,90 €	348,90 €	376,20 €	381,70 €	407,80 €	457,00 €
1260 x 840	-	450,70 €	491,90 €	-	696,40 €	777,90 €	-	814,10 €	902,30 €










VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
458		Planskizze Ausführung nach RUB*
467.1-10		1600 x 2500* (800 x 1250 für Bestätigung) Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung), linksweisend
467.1-30		2500 x 1600* (1250 x 800 für Bestätigung) Umlenkungspfeil, geradeaus

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
466		Bedarfs-umleitungs-tafel 1600 x 1250*
467.1-20		1600 x 2500* (800 x 1250 für Bestätigung) Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung), rechtsweisend
467.2		2500 x 1600* Umlenkungspfeil, Ende

* Preise und Ausführung auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
b-info-bab	 <p>Erneuerung der Fahrbahn bis Sept. 2001 Länge: 7 km Wir bauen für Sie</p> <p>Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen</p>	4000 x 3000*
b-info-bs	 <p>Neubau der Ortsumgehung Weißensels bis Sept. 2001 Länge: 7 km Wir bauen für Sie</p> <p>Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen</p>	2700 x 2000*
b-info-eu	 <p>Neubau der Ortsumgehung Weißensels Mithilfe durch die Europäische Gemeinschaft Wir bauen für Sie</p> <p>Baustelleninformationsschild für EU-Förderungsmaßnahmen</p>	2000 x 2000*
b-info-zip	 <p>Neubau der Ortsumgehung Hermaringen bis Sept. 2002 Zukunftsinvestitionsprogramm zip Wir bauen für Sie</p> <p>Baustelleninformationsschild für Zukunftsinvestitionsprogramm</p>	2700 x 2000*

* Preise und Ausführung auf Anfrage

VZ-Nr. & Bedeutung	Maße (mm)
Überleitungstafel	1600 x 1250*
 <p>501-10 501-11 501-12 501-13 501-14 501-15</p>	
 <p>501-16 501-17 501-18 501-20 501-21 501-22</p>	
 <p>501-23 501-24 501-25 501-26 501-27 501-28</p>	
Überleitungstafel mit Zeichen 264	1600 x 1250*
 <p>505-11 505-21 505-12 505-22</p>	
Verschwenkungstafel	1600 x 1250*
 <p>511-10 511-11 511-12 511-20 511-21 511-22</p>	
Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen	1600 x 1250*
 <p>511-25 511-26</p>	
Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung	1600 x 1250*
 <p>513-10 513-11 513-20 513-21</p>	
Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr	1600 x 1250*
 <p>514-10 514-20</p>	
Verschwenkungstafel, mit Zeichen 264	1600 x 1250*
 <p>515-11 515-12 515-21 515-22</p>	

VZ-Nr. & Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr. & Bedeutung	Maße (mm)
Fahrstreifentafel	1600 x 1250*	Einengungstafel	1600 x 1250*
521-30 521-31 521-32 521-33		531-10 531-11 531-12 531-13	1600 x 1250*
Fahrstreifentafel mit Gegenverkehr	1600 x 1250*	531-22 531-23	
522-30 522-31 522-32 522-33 522-34 522-35		532-10 532-20 532-21	1600 x 1250*
Fahrstreifentafel mit Zeichen 274	1600 x 1250*	Trennungstafel	1600 x 1250*
523-30 523-31		533-20 533-21 533-22	
Fahrstreifentafel mit Zeichen 253	1600 x 1250*	Einengungstafel mit 2 Zeichen 279	1600 x 1250*
524-30 524-31 524-32 524-33		535-11 535-21	
Fahrstreifentafel mit Zeichen 275, 3-streifig in Fahrtrichtung	1600 x 1250*	Einengungstafel mit Zeichen 279	1600 x 1250*
525-31		536-20 536-21	
Fahrstreifentafel mit Zeichen 275	1600 x 1250*	Einengungstafel mit Zeichen 278	1600 x 1250*
526-31 526-33		537-30 537-31	

VZ-Nr. & Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr. & Bedeutung	Maße (mm)
Aufweitungstafel	1600 x 1250*	Aufweitungstafel mit Zeichen 275	1600 x 1250*
541-10 541-11 541-20 541-21		546-10 546-11	
Aufweitungstafel mit Gegenverkehr	1600 x 1250*	Zusammenführungstafel	1600 x 1250*
542-10 542-11		550-20 550-21 550-22 550-23 550-24	
Aufweitungstafel mit 2 Zeichen 275	1600 x 1250*	Zusammenführungstafel	1600 x 1250*
545-11		551-20 551-21 551-22 551-23 551-24	

* Preise und Ausführung auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
590-10		600 x 600* 840 x 840*	590-11		600 x 600* 840 x 840*

* Preise und Ausführung auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
600-30	 Absperrschanke, einseitig	100 x 800
600-31	 Absperrschanke, einseitig**	100 x 1200
600-32	 Absperrschanke, einseitig**	100 x 1600
600-33	 Absperrschanke, einseitig**	250 x 1200
600-34	 Absperrschanke, einseitig**	250 x 1600
600-35	 Absperrschanke, einseitig**	250 x 2000
600-36	 Absperrschanke, einseitig**	250 x 2400
600-37	 Absperrschanke, einseitig**	500 x 1600
600-38	 Absperrschanke, einseitig**	500 x 2000
600-39	 Absperrschanke, einseitig**	500 x 2400

* Preise auf Anfrage

** Abbildung als Ansichtsbeispiel

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
605-10	 Schraffenbake, Aufstellung rechts	1000 x 250
605-11	 Pfeilbake, Aufstellung rechts	1000 x 250
605-12	 Schraffenbake, Aufstellung rechts	2000 x 250
605-13	 Warnlichtbake Aufstellung rechts	2500 x 500*
605-14	 Warnlichtbake mit VZ 222-10 Aufstellung rechts	2500 x 500*
605-20	 Schraffenbake, Aufstellunkg links	1000 x 250
605-21	 Pfeilbake, Aufstellung links	1000 x 250
605-22	 Schraffenbake, Aufstellung links	2000 x 250
605-23	 Warnlichtbake, Aufstellung links	2500 x 500*
605-24	 Warnlichtbake mit VZ 222-20 Aufstellung links	2500 x 500*

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
605-40		1000 x 250	625-23		500 x 2500
605-41		1000 x 250	626-10		750 x 500
605-42		1000 x 250	626-20		750 x 500
605-43		1000 x 250	626-30		750 x 500
605-44		2000 x 250	626-31		1200 x 600
605-45		2000 x 250	626-32		2500 x 500
625-10		500 x 500	627-10		Höhe 250 Preis per lfd. Meter
625-11		500 x 1500	627-20		Höhe 250 Preis per lfd. Meter
625-12		500 x 2000	627-30		Höhe 250 Preis per lfd. Meter
625-13		500 x 2500	627-50		Höhe 250 Preis auf Anfrage
625-20		500 x 500	630-10		423 x 423
625-21		500 x 1500	630-20		423 x 423
625-22		500 x 2000	720		250 x 250

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
100 x 800	41,00 €	49,20 €	80,70 €	60,20 €	68,40 €	99,90 €	75,20 €	82,10 €	116,30 €
100 x 1200	53,40 €	65,60 €	105,30 €	79,40 €	91,60 €	142,30 €	97,10 €	109,50 €	150,50 €
100 x 1600	69,70 €	83,40 €	124,50 €	104,60 €	116,30 €	161,50 €	128,60 €	143,70 €	184,70 €
250 x 1200	93,10 €	110,80 €	157,30 €	139,50 €	161,50 €	206,60 €	183,40 €	202,50 €	249,00 €
250 x 1600	124,50 €	147,80 €	202,50 €	183,40 €	209,40 €	270,90 €	239,40 €	266,80 €	327,00 €
250 x 2000	140,30 €	164,20 €	207,90 €	209,40 €	232,60 €	277,80 €	277,80 €	316,00 €	355,70 €
250 x 2400	173,70 €	197,00 €	249,00 €	253,10 €	275,00 €	327,00 €	332,50 €	411,80 €	403,60 €
500 x 1600	255,80 €	291,50 €	400,90 €	365,20 €	414,60 €	537,70 €	474,70 €	526,70 €	647,20 €
500 x 2000	271,60 €	318,80 €	420,00 €	407,80 €	451,50 €	558,30 €	528,10 €	574,60 €	701,90 €
500 x 2400	328,40 €	394,10 €	517,20 €	501,30 €	551,40 €	685,40 €	655,40 €	729,30 €	878,30 €
1000 x 250	69,70 €	81,90 €	111,50 €	105,30 €	117,00 €	143,70 €	137,50 €	162,80 €	179,20 €
2000 x 250	140,30 €	164,20 €	207,90 €	209,30 €	214,40 €	277,80 €	277,70 €	316,00 €	355,70 €
1000 x 250 D	122,50 €	139,50 €	-	188,20 €	200,40 €	-	281,80 €	310,50 €	-
2000 x 250 D	246,30 €	269,50 €	-	362,60 €	394,10 €	-	491,20 €	530,90 €	-

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
500 x 500	71,10 €	88,30 €	104,00 €	106,10 €	125,10 €	139,50 €	145,70 €	161,50 €	186,00 €
500 x 1500	201,90 €	243,60 €	266,10 €	302,30 €	340,70 €	366,70 €	383,10 €	432,30 €	467,90 €
500 x 2000	271,60 €	318,80 €	420,00 €	456,10 €	450,70 €	558,30 €	528,10 €	574,60 €	701,90 €
500 x 2500	335,90 €	400,90 €	526,70 €	504,90 €	565,10 €	693,60 €	666,20 €	740,10 €	886,60 €
750 x 500	105,70 €	123,10 €	142,30 €	165,50 €	187,40 €	216,20 €	223,10 €	239,40 €	266,80 €
1200 x 600	198,40 €	232,60 €	270,90 €	316,00 €	353,00 €	388,60 €	411,80 €	457,00 €	489,90 €
2500 x 500	335,90 €	400,90 €	526,70 €	504,90 €	565,10 €	693,60 €	666,20 €	740,10 €	886,60 €

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
lfd. Meter	77,30 €	91,60 €	-	112,10 €	125,10 €	-	148,50 €	166,90 €	-
423 x 423	101,30 €	119,00 €	-	122,50 €	146,30 €	-	162,80 €	187,40 €	-
250 x 250**	89,60 €	-	-	-	-	-	-	-	-

** lackierte Ausführung

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)		
FB 1 links		Linksweisend, mit Kantschutz: 1 Stück gebogene Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500	FB 1 rechts		Rechtsweisend, mit Kantschutz: 1 Stück gebogene Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 2 links		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform 1 Stück FB 1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle ø 60mm. 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500	FB 2 rechts		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform 1 Stück FB 1-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle ø 60mm. 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 3 links		Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantschutz: 1 Stück Vorderseite, VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500	FB 3 rechts		Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantschutz: 1 Stück Vorderseite, VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
FB 4 links		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB 3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle, ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500	FB 4 rechts		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB 3-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle, ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle ø 60 mm, 1 Stück Rohrposten, ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
FB 5 links		Linksweisend, ø 300 x 600 mm, mit Kantschutz, 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle ø 60 mm 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300	FB 5 rechts		Rechtsweisend, ø 300 x 600 mm, mit Kantschutz, 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle ø 60 mm 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
FB 6 links		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB 5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle ø 60 mm LS60 2 Stück Schelle ø 60 mm 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300	FB 6 rechts		Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-20 mit Alform, 1 Stück FB 5-rechts VZ 626-20, 2 Stück Klemmschelle ø 60 mm LS60 2 Stück Schelle ø 60 mm 1 Stück Rohrposten ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Artikel	Größe	Folie Typ II (Signalfolie)	Folie Typ III (Diamond Grade)
FB 1	750 x 500	458,30 €	auf Anfrage
FB 2	ø 600 / 750 x 500	643,00 €	auf Anfrage
FB 3	750 x 500	540,40 €	auf Anfrage
FB 4	ø 600 / 750 x 500	771,90 €	auf Anfrage
FB 5	ø 300	567,80 €	auf Anfrage
FB 6	ø 600 ø 300	732,00 €	auf Anfrage

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1000-10 	1000-20 	231 x 420 330 x 600 412 x 750	1005-30 	(1)	500 x 1250
1000-11 	1000-21 	231 x 420 330 x 600 412 x 750	1006-30 	1006-31 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-12 	1000-22 	231 x 420 330 x 600	1007-30 	1007-31 	
1000-13 	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		1007-32 	1007-33 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-23 	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		1007-34 	1007-35 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1000-30 	1000-31 	231 x 420 330 x 600	1007-36 	1007-37 	
1000-32 	1000-33 	315 x 420 450 x 600	1007-38 		
1000-34 	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50		1007-39 		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1001-30 	1001-31 	231 x 420 330 x 600 412 x 750	1007-50 	1007-51 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
noch 500m (GVZ-Nr.) in Tunneln	noch 2 km (GVZ-Nr.) in Tunneln	315 x 420 450 x 600	1007-52 		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1001-34 auf 800m für VZ 521 ff	1001-35 auf 24km für VZ 512 ff	500 x 1250	1007-53 		231 x 420 330 x 600 412 x 750
1002-10 	1002-11 	420 x 420 600 x 600	1007-54 	1007-55 	231 x 420 330 x 600
1002-20 	1002-21 		1007-56 		
1002-12 	1002-23 		1007-57 	1007-58 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1002-24 	1002-13 		1007-59 	1007-60 	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1002-14 	1002-22 		1007-61 		Ausführung nach RWZ 1997
1004-30 100m (1)	1004-31 2km (1)	231 x 420 330 x 600 412 x 750	1007-62 	1008-30 	231 x 420 330 x 600
1004-32 STOP 100m (1)		315 x 420 450 x 600 562 x 750	1008-31 		315 x 420 450 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1008-32 	1008-33 	450 x 600	1012-31 		231 x 420 330 x 600 412 x 750
1008-34 			1012-32 	1012-33 	231 x 420
1010-10 	1010-11 	231 x 420 330 x 600	1012-34 	1012-35 	330 x 600
1010-12 	1010-13 		1012-36 	1012-37 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-14 		330 x 600 412 x 750	1012-38 		Ausführung nach RWBA
1010-15 		Ausführung nach RWBA	1012-50 	1012-51 	231 x 420
1010-50 	1010-51 	330 x 600 412 x 750	1012-52 	1012-53 	330 x 600
1010-52 	1010-53 	231 x 420 330 x 600	1013-50 	1013-51 	800 x 2250
1010-54 	1010-55 		1013-52 		500 x 2250
1010-56 		231 x 420 330 x 600	1014-50 	Tunnelkategorie: 1014-51: "C" ... 1014-52: "D" ... 1014-53: "E" ...	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1010-57 	1010-58 	231 x 420 330 x 600	1020-11 		231 x 420 330 x 600
1010-59 	1010-60 	412 x 750	1020-12 		315 x 420 450 x 600
1010-61 		231 x 420 330 x 600	1020-13 	1020-14 	231 x 420 330 x 600
1010-62 		231 x 420 330 x 600 412 x 750	1020-30 		231 x 420 330 x 600
1010-63 	1010-64 		1020-31 		315 x 420 450 x 600
1010-65 		231 x 420 330 x 600	1020-32 		231 x 420 330 x 600
1010-66 	1010-67 	412 x 750	1022-10 	1022-11 	315 x 420 450 x 600
1012-30 		231 x 420 330 x 600	1022-12 	1022-13 	562 x 750

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
frei 1022-14	frei 1022-15	420 x 420 600 x 600	frei 1028-30		315 x 420 450 x 600 562 x 750
frei 1024-10	frei 1024-11		frei 1028-31	frei 1028-32	231 x 420 450 x 600
frei 1024-12	frei 1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750	frei 1028-33	frei 1028-34	315 x 420 450 x 600
frei 1024-14			frei 1031-50	frei 1031-51	450 x 600 562 x 750
frei 1024-15	frei 1024-16	315 x 420	frei 1031-52		450 x 600 562 x 750
frei 1024-17	frei 1024-18	450 x 600	frei 1040-10		231 x 420 330 x 600
bis 7,5t ausgenommen 1024-19		420 x 420 600 x 600 750 x 750	frei 1040-30	frei 1040-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
frei 1024-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750	frei 1040-32	frei 1040-33	231 x 420 330 x 600
frei 1026-30		315 x 420 450 x 600	frei 1040-34		231 x 420 330 x 600
Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei 1026-31		231 x 420 330 x 600	frei 1040-35		231 x 420 330 x 600 412 x 750
frei 1026-32	frei 1026-33		frei 1040-36		231 x 420 330 x 600
frei 1026-34	frei 1026-35	315 x 420 450 x 600	frei 1042-30	frei 1042-31	231 x 420 330 x 600
frei 1026-36	frei 1026-37	562 x 750	frei 1042-32		315 x 420 450 x 600
frei 1026-38			frei 1042-33	frei 1042-34	231 x 420 330 x 600
Betriebs- und Versorgungsdienst frei 1026-39		231 x 420 330 x 600	frei 1042-35	frei 1042-36	315 x 420 450 x 600
während des Ladevorgangs frei 1026-60		420 x 420 600 x 600	frei 1042-37		
frei 1026-61		315 x 420 450 x 600	frei 1042-38		231 x 420 330 x 600
Güllentransport frei 1026-62	frei 1026-63	231 x 420 330 x 600	frei 1042-50		420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)	VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1042-51 		231 x 420 330 x 600	1050-32 		315 x 420 450 x 600
1042-52 	1042-53 	315 x 420 450 x 600 (4)	1050-33 		231 x 420 330 x 600
1044-10 	1044-11 	231 x 420 330 x 600 (2)	1052-30 	1052-31 	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1044-12  (10)		315 x 420 450 x 600	1053-30 	1053-31 	231 x 420 330 x 600
1044-30  (2)		231 x 420 300 x 600	1053-32 		231 x 420 330 x 600
1048-14 		231 x 420 330 x 600 412 x 750	1053-33  (8)	1053-34 	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1048-15 		315 x 420 450 x 600 562 x 750	1053-35 		420 x 420 600 x 600 750 x 750
1048-18 		315 x 420 450 x 600	1053-36 	1053-37  (8)	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1048-20 		315 x 420 450 x 600 562 x 750	1053-38 	1053-39 	420 x 420 600 x 600
1049-11  dürfen überholt werden		315 x 420 450 x 600	1053-52 	1053-53 	231 x 420 330 x 600
1049-12 		231 x 420 330 x 600	1060-31 		412 x 750
1049-13 		420 x 420 600 x 600 750 x 750	1060-32 		231 x 420 330 x 600 412 x 750
1050-30 	1050-31  (7)	231 x 420 330 x 600	1060-33 		420 x 420 600 x 600 750 x 750

Bestellinformation zu Zusatzzeichen!

- (1) Bitte bei Bestellung eine Meterangabe machen
- (2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben
- (3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.
- (4) Bei Zusatzzeichen 1044-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentag angeben
- (5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunde angeben
- (6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben
- (7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben
- (8) Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben
- (9) Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben
- (10) Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben

Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen







Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
231 x 420	53,40 €	62,90 €	84,10 €	71,10 €	79,40 €	110,80 €	113,60 €	121,80 €	149,20 €
315 x 420	62,20 €	75,90 €	95,80 €	85,60 €	94,40 €	119,80 €	145,00 €	150,50 €	179,90 €
330 x 600	70,40 €	84,10 €	112,90 €	103,30 €	120,50 €	145,00 €	169,00 €	197,00 €	230,60 €
420 x 420	80,70 €	95,10 €	133,60 €	122,50 €	141,60 €	158,00 €	160,00 €	175,20 €	190,20 €
450 x 600	97,80 €	117,60 €	143,70 €	145,00 €	163,50 €	190,90 €	225,70 €	245,60 €	296,80 €
412 x 750	100,60 €	124,50 €	164,20 €	152,50 €	157,30 €	217,60 €	246,30 €	269,50 €	307,80 €
562 x 750	154,70 €	192,90 €	214,70 €	229,20 €	232,60 €	295,50 €	359,90 €	399,40 €	422,80 €
600 x 600	113,60 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	190,20 €	210,70 €	232,60 €	250,40 €	280,50 €
750 x 750	165,50 €	190,20 €	208,70 €	266,70 €	339,40 €	360,80 €	389,10 €	435,10 €	467,90 €
500 x 1250	195,00 €	225,10 €	266,80 €	315,30 €	351,60 €	387,90 €	409,10 €	454,20 €	485,70 €
500 x 2250	309,20 €	327,00 €	465,20 €	406,30 €	452,80 €	615,70 €	600,60 €	649,90 €	805,90 €
800 x 2250	391,90 €	521,20 €	745,60 €	649,90 €	725,10 €	991,90 €	964,60 €	1039,80 €	1295,70 €

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
BR 1		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken Ø 500 lackiert	SP		Sammelplatz 420 x 420 600 x 600
BR 2		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken Ø 420 lackiert	SWG		Gemäß Ländererlaß verschiedener Bundesländer 600 x 400
BR 3		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken Ø 500 lackiert	SGD 1		Gottesdienst-hinweisschilder 750 x 750 lackiert
BR 4		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken Ø 500 lackiert	SGD 2		Gottesdienst-hinweisschilder 750 x 750 lackiert
BR 5		Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken Ø 500 lackiert	SGD 3 ZS		Gottesdienst-hinweisschilder 1250 x 750 lackiert
			ZS	St. Martin	Zusatzschilder 200 x 750 lackiert

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
420 x 420	88,90 €	109,50 €	130,00 €	136,80 €	166,90 €	191,50 €	-	-	-
600 x 400	121,10 €	150,50 €	162,80 €	175,20 €	211,40 €	216,20 €	-	-	-
600 x 600	143,70 €	177,90 €	212,10 €	194,20 €	225,70 €	260,00 €	-	-	-

Größe	Lackierte Ausführung		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
Ø 420	68,40 €	-	119,00 €
Ø 500	86,20 €	-	139,50 €
750 x 750	348,90 €	383,10 €	437,80 €
200 x 750	143,70 €	171,00 €	212,10 €
1250 x 750	718,30 €	759,30 €	827,70 €

RWB-01 Autobahn	RWB-02 Informationsstelle	RWB-03 Erste-Hilfe-Station	RWB-04 Krankenhaus	RWB-05 Polizeistation	RWB-06 Parkhaus, Parkgarage
RWB-07 Parken und Reisen	RWB-08 Flughafen	RWB-09 Hafen, Fährhafen, Fähre	RWB-10 Industriegebiete Gewerbegebiet	RWB-11 Großsportanlage, Stadion	RWB-12 Freizeitsport- anlage
RWB-13 Bahnhof	RWB-14 Güterverkehrszen- trum	RWB-15 Auto im Reisezug	RWB-16 Zelt- und Wohnwagenpl.	RWB-17 Parkplatz	
Polizei					
RWBA-01 Polizeistation	RWBA-02 Erste-Hilfe-Station	RWBA-03 Informationsstelle	RWBA-04 Tankstelle	RWBA-04-2 Tankstelle auch mit bleifreiem Benzin	RWBA-05 Gasthaus
RWBA-06 Verkaufskiosk	RWBA-07 Toiletten	RWBA-08 Damen-WC	RWBA-09 Herren-WC	RWBA-10 Behinderten-WC	RWBA-11 Motel, Hotel
RWBA-12 Fernsprecher	RWBA-13 Autobahn	RWBA-14 Autobahn	RWBA-15 Flughafen	RWBA-16 Personenkraftwa- gen	RWBA-17 Lastkraftwagen
RWBA-18 Kraftomnibus	RWBA-19 PKW mit Anhänger	RWBA-20 LKW mit Anhänger	RWBA-21 Rollstuhlfahrer- Symbol	RWBA-22 Autobahn- ausfahrt	RWBA-23 Autobahnkreuz oder- dreieck
RWBA-24 Werkstatt	RWBA-25 Parkplatz	RWBA-26 Autobahn- kapelle	RWBA-27 Autohof		

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
WH 2		231 x 420 330 x 600 412 x 750	WH 18		330 x 600 500 x 650
WH 3			WH 19		
WH 4			WH 20		
WH 5			WH 21		
WH 6			WH 22		
WH 6a			WH 23		
WH 7			WH 24		
WH 9			WH 26		
WH 10			WH 27		
WH 11			WH 28		
WH 12			WH 29		
WH 13			WH 30		
WH 14			WH 31		
WH 15	 Kennzeichnungstafel für müllbefördernde Fahrzeuge gemäß §33 der StVO. Auch als klappbare Ausführung lieferbar	300 x 400	WH 32		
WH 16	 Kennzeichnungsschild für Schulbus gemäß § 33 der BO Kraft (auf Stirn- und Rückseite anzubringen)	400 x 400	WH 34		
WH 17	 Privates Hinweisschild: "Kröten überqueren die Fahrbahn"	SL 630 SL 900			

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
WH 35		231 x 420 330 x 600 412 x 750	WH 46		231 x 420 330 x 600 412 x 750
WH 36			WH 47		
WH 37			WH 48		
WH 40			WH 49		500 x 1000
WH 41			WH 52		231 x 420 330 x 600
WH 42			WH 53		
WH 43			WH 54		231 x 420 330 x 600 412 x 750
WH 44			WH 55		231 x 420 330 x 600
WH 45			WH 56		

Größe	Folie Typ I (Engl. Grade)			Folie Typ II (Signalfolie)			Folie Typ III (Diamond Grade)		
	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform	2 mm	3 mm	Rand-/Alform
SL 630	67,70 €	88,90 €	110,80 €	111,50 €	-	152,50 €	-	-	-
SL 900	92,40 €	120,50 €	143,70 €	155,30 €	-	203,90 €	-	-	-
74 x 210	46,50 €	-	-	72,60 €	-	-	-	-	-
148 x 420	88,30 €	-	-	131,30 €	-	-	-	-	-
210 x 594	119,00 €	-	186,70 €	141,00 €	-	206,60 €	-	-	-
300 x 400	91,60 €	-	-	130,60 €	-	-	-	-	-
400 x 600	130,60 €	-	169,70 €	174,50 €	-	212,70 €	-	-	-
231 x 420	53,40 €	62,90 €	84,10 €	71,10 €	-	110,80 €	-	-	-
330 x 600	70,40 €	84,10 €	112,90 €	103,30 €	-	145,00 €	-	-	-
412 x 750	100,60 €	124,50 €	164,20 €	152,50 €	-	217,60 €	-	-	-
600 x 600	113,60 €	136,80 €	154,00 €	169,70 €	-	210,70 €	-	-	-
500 x 500	155,20 €	-	212,10 €	229,90 €	-	287,30 €	-	-	-
500 x 650	171,00 €	-	231,20 €	237,40 €	-	311,30 €	-	-	-
500 x 1000	264,30 €	-	207,90 €	350,20 €	-	436,50 €	-	-	-

Neue Verkehrszeichen ab 2020

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
244.3		Beginn einer Fahrradzone 840 x 840
244.4		Ende einer Fahrradzone 600 x 600 840 x 840
350.1		Radschnellweg 600 x 600 840 x 840
350.2		Ende des Radschnellwegs 600 x 600 840 x 840
277.1		Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen Ø 600 Ø 750
281.1		Ende des Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen Ø 600 Ø 750
721		Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr 420 x 315 (nicht refl.)
1010-68		Elektrokleinstfahrzeuge 315 x 420 450 x 600
1010-69		Lastenfahrrad 231 x 420 330 x 600
1010-70		Carsharing 420 x 420 600 x 600
1022-16		Elektrokleinstfahrzeuge frei 420 x 420 600 x 600
1024-21		Cahrsharingfahrzeuge frei 420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
230		Ladebereich 630 x 420 900 x 600
230-10		Ladebereich Anfang, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600
230-11		Ladebereich Ende, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600
230-20		Ladebereich Ende, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600
230-21		Ladebereich Anfang, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600
230-30		Ladebereich Mitte, Aufstellung rechts 630 x 420 900 x 600
230-31		Ladebereich Mitte, Aufstellung links 630 x 420 900 x 600

***Verkehrszeichen und VZ Nummern können sich noch ändern**

Zusatzzeichen für wechselnde Informationen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit unserem Zusatzzeichen für wechselnde Informationen können Sie schnell und einfach Ihr Schild an Ihr Anliegen anpassen. Den gewünschten Text ausdrucken und zwischen die mitgelieferten PVC-Folien legen.

Das Zusatzzeichen kann in zwei Formaten bestellt werden:

Ausführung Standard:

Schildformat: 315 x 420 mm

Einlegeformat: DIN A4

Lieferumfang: 2x PVC-Folien,
1x M6 Schraube




Ausführung Groß:

Schildformat: 450 x 600 mm

Einlegeformat: DIN A3

Lieferumfang: 2x PVC-Folien,
1x M6 Schraube

Zur Befestigung am Schaftrohr bzw. Rohrposten kann separates Befestigungs-material zusätzlich bestellt werden. Je nach Befestigungsart kann die richtige Befestigung individuell gewählt werden.



Größe	Folie	Preis
315 x 420 mm	refl. RA 2	65,00 €
450 x 600 mm	refl. RA 2	108,00 €


MONTAGEANLEITUNG



Öffnen Sie das Zusatzzeichen auf der Vorderseite durch die M6 Schraube mit einem Maulschlüssel Größe 10.



Nun ziehen Sie die transparenten PVC-Folien aus dem Schild.



Legen Sie die von Ihnen beschriftete Folie zwischen die PVC-Folien.



Anschließend schieben Sie die Folien wieder in das Schild.



Zum Schluss ziehen Sie die M6 Schraube auf der Vorderseite wieder fest.



K1-Schelle

Rohrschelle

MD-Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Gutenbergring 23 | 35463 Fernwald

Tel.: 06404 9154-0 | Fax: 06404 9154-54

Web: www.md-schilder.de | E-Mail: info@md-schilder.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Nur wenn Sie die Beschilderung wirklich benötigen.

Keine unnötigen Montagezeiten für temporäre Beschilderung.

Fast alle Verkehrszeichen liefern wir Ihnen gerne auch als Klappschild. Ganz gleich ob Ronde, Dreieck, Rechteck oder Quadrat. Sie wählen zwischen reflektierender Folie Typ 1 oder Typ 2.


Unsere Klappschilder fertigen wir aus 2 mm Aluminium. Zum Einsatz kommen nur hochwertige Materialien.

Um scharfe Kanten und spitze Ecken zu vermeiden, das Verletzungsrisiko zu minimieren und Ihnen eine ordentliche, fachgerechte Montagemöglichkeit zu bieten, fertigen wir alle Klappschilder mit einer Grundplatte (grau/grau lackiert/foliert) an.

Doppelklappschilder auf Anfrage.



MEDIUM	Größe	Preis refl. Typ 1	Preis refl. Typ 2
VKZ - Ronde	Ø 420 mm Ø 600 mm Ø 750 mm	72,40 € 89,90 € 130,10 €	99,30 € 127,40 € 199,90 €
VKZ - Dreieck	SL 630 mm SL 900 mm SL 1260 mm	83,60 € 95,20 € 248,10 €	110,00 € 138,20 € 331,30 €
VKZ - Rechteck	231 x 420 mm 315 x 420 mm 330 x 600 mm 450 x 600 mm 300 x 800 mm 412 x 750 mm 562 x 750 mm	67,10 € 73,80 € 80,50 € 99,30 € 83,20 € 107,30 € 146,20 €	80,50 € 91,20 € 103,30 € 132,80 € 115,40 € 144,90 € 198,50 €
VKZ - Quadrat	420 x 420 mm 600 x 600 mm 750 x 750 mm	83,20 € 104,60 € 154,30 €	110,00 € 143,50 € 218,60 €
WH - Rechteck	74 x 210 mm 148 x 420 mm 210 x 594 mm 300 x 400 mm 400 x 600 mm 231 x 420 mm 330 x 600 mm 412 x 750 mm	72,40 € 107,30 € 135,50 € 111,30 € 142,20 € 77,80 € 92,60 € 126,10 €	95,20 € 146,20 € 154,30 € 146,20 € 185,10 € 93,90 € 122,10 € 171,70 €
WH - Quadrat	420 x 420 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm	96,60 € 167,70 € 122,10 €	130,10 € 233,40 € 171,70 €
Sonderschilder Spielplatz und Anlagenschilder Hundeschilder Winterdienstschilder	400 x 600 mm 500 x 750 mm 600 x 900 mm 400 x 200 mm 231 x 420 mm 600 x 330 mm 750 x 412 mm 597 x 210 mm Ø 420 mm Ø 600 mm	114,00 € 152,90 € 217,30 € 61,70 € 81,80 € 95,20 € 220,00 € 143,50 € 91,20 € 103,30 €	- - - - - - - - -



Straßennamenschilder aus Aluminiumhohlkastenprofil,

15 mm stark, Länge nach Textumfang. Unten Nut (Schwalben-schwanzprofil) zum Einschieben von Indexschildern.



Grund weiß reflektierend - Schrift schwarz oder
Grund blau gepulvert - Schrift weiß reflektierend
(andere RAL-Farben sind natürlich nach Rücksprache möglich)

Unsere Preise sind Komplettpreise für alle Schilderlängen bis 1000 mm, incl. Schelle und Alu-Abschlußkappe.



Schildhöhe 150 mm

einseitig betextet	54,00 €
doppelseitig betextet	67,20 €
Indexschild (60 mm hoch) einseitig	22,80 €
Indexschild doppelseitig	30,00 €

Schildhöhe 200 mm

einseitig betextet	99,60 €
doppelseitig betextet	134,40 €
Indexschild (100 mm hoch) einseitig	30,00 €
Indexschild doppelseitig	36,00 €



Einzelteile:

150er Schildhöhe:

Klemmschelle für 60er Pfosten	12,60 €
Doppelklemmschelle für 60er Pfosten	28,80 €
Klemmschelle für 76er Pfosten	15,00 €
Bandschelle	10,20 €
Alu-Endkappe	3,00 €



200er Schildhöhe:

Klemmschelle für 60er Pfosten	17,40 €
Doppelklemmschelle für 60er Pfosten	37,20 €
Klemmschelle für 76er Pfosten	21,00 €
Bandschelle	12,60 €
Alu-Endkappe	3,80 €



**Straßennamenschilder aus Emaille:**


Stahlblech emailliert, 1-2 mm Stärke je nach Format,
Höhe 150 mm

Ausführung:

Grund blau/Schrift weiß oder Grund weiß/Schrift schwarz,
Schrift nach DIN 1451

Preise:

Grundpreis bis 10 Buchstaben	71,80 €
Pro Mehrbuchstabe	7,70 €

**Aufschläge:**

Frakturschrift	20 %
Schwabacher	20 %
Tannenberg	25 %
La Madonna	30 %
andere Schriften	auf Anfrage

abgerundete Ecken	15 %
Wölbung	30 %
Facette	20 %
Randlinie	15 %
Pfeile	15 %
beidseitige Betextung	60 %
Messingösen (4 je Schild)	4,90 €

Zubehör:

verzinkte Teleskoprahmen zur Montage an Pfosten oder Masten

ausziehbar 500 - 800 mm	
mit 60er Schelle	102,80 €
mit 76er Schelle	102,80 €
mit Bandschelle	110,40 €

ausziehbar 900 - 1200 mm	
mit 60er Schelle	109,30 €
mit 76er Schelle	109,30 €
mit Bandschelle	116,90 €

Elisabethenstraße

Din Schrift

Breslauer Straße

Schwabacher

Gutenbergring

Fraktur

Hauptstraße

Zierrand



Aluminium, 2 mm, lackiert

Grund: Standardfarbe nach Kundenwunsch

Text: Standardfarbe nach Kundenwunsch

150 x 150 mm	21,30 €
150 x 200 mm	23,30 €
165 x 200 mm	24,00 €
200 x 250 mm	26,80 €

Aluminium, 2 mm, reflektierend

Grund: Standardfarbe nach Kundenwunsch

Text: Standardfarbe nach Kundenwunsch

150 x 150 mm	23,30 €
150 x 200 mm	24,70 €
165 x 200 mm	25,40 €
200 x 250 mm	28,10 €

Emailausführung, ohne Wölbung

Grund: Standardfarbe nach Kundenwunsch

Text: Standardfarbe nach Kundenwunsch

150 x 150 mm	65,90 €
150 x 200 mm	78,80 €
165 x 200 mm	82,30 €
200 x 250 mm	94,50 €

	Radwegzeichen	200 x 200 mm 400 x 400 mm	32,20 € 76,50 €
	Radwegleitzeichen	200 x 200 mm 400 x 400 mm	46,90 € 96,60 €
	Ziel- und Entfernungsangaben	100 x 200 mm 200 x 400 mm	52,30 € 77,80 €
	Radwegleitzeichen	200 x 200 mm 400 x 400 mm	51,00 € 108,60 €
	Radwegleitzeichen	400 x 400 mm	131,50 €
	Radwegleitzeichen	300 x 250 mm	56,30 €
	Wegweiser	400 x 400 mm 600 x 400 mm 350 x 500 mm 500 x 500 mm 750 x 500 mm	154,30 € 230,70 € 167,70 € 198,50 € 275,00 €
	Pfeilwegweiser als Hohlkastenprofil Schellen und Zubehör siehe Straßennamenschilder	150 mm E 200 mm E 250 mm E 150 mm D 200 mm D 250 mm D	109,20 € 133,20 € 178,80 € 128,40 € 154,80 € 211,20 €
	Zusatzschilder zum Einhängen in Hohlkastenprofile	60 mm 100 mm 120 mm 150 mm	auf Anfrage



Rohrposten aus Stahlrohr, innen und außen feuerverzinkt, inkl. Kunststoffkappe und Erdanker, nach IVZ-Norm

Durchmesser	Länge	Wandstärke	Preis
60 mm	1500 mm	2,0 mm	42,00 €
60 mm	2000 mm	2,0 mm	56,00 €
60 mm	2250 mm	2,0 mm	63,00 €
60 mm	2500 mm	2,0 mm	70,00 €
60 mm	2750 mm	2,0 mm	77,00 €
60 mm	3000 mm	2,0 mm	84,00 €
60 mm	3250 mm	2,0 mm	91,00 €
60 mm	3500 mm	2,0 mm	98,00 €
60 mm	3750 mm	2,0 mm	105,00 €
60 mm	4000 mm	2,0 mm	112,00 €
60 mm	4500 mm	2,0 mm	126,00 €
60 mm	3000 mm	2,9 mm	123,00 €
60 mm	3250 mm	2,9 mm	133,30 €
60 mm	3500 mm	2,9 mm	143,50 €
60 mm	3750 mm	2,9 mm	153,80 €
60 mm	4000 mm	2,9 mm	164,00 €
60 mm	4500 mm	2,9 mm	184,50 €
76 mm	2500 mm	2,0 mm	91,30 €
76 mm	3000 mm	2,0 mm	109,50 €
76 mm	3500 mm	2,0 mm	127,80 €
76 mm	3750 mm	2,0 mm	136,90 €
76 mm	4000 mm	2,0 mm	146,00 €
76 mm	4500 mm	2,0 mm	164,30 €
76 mm	3000 mm	2,9 mm	156,00 €
76 mm	3500 mm	2,9 mm	182,00 €
76 mm	3750 mm	2,9 mm	195,00 €
76 mm	4000 mm	2,9 mm	208,00 €
76 mm	4500 mm	2,9 mm	234,00 €



Bodenhülse aus Grauguss

mit Gewinde und Klemmring

Für Rohr-Durchmesser	Länge	Preis
48 mm	300 mm	42,70 €
60 mm	300 mm	44,00 €
60 mm	500 mm	60,60 €
76 mm	300 mm	65,50 €
76 mm	500 mm	78,20 €

Zubehör für Bodenhülse aus Grauguss



Produkt	Für Rohr-Durchmesser	Preis
Blindstopfen aufschraubar	48 mm	10,90 €
Blindstopfen aufschraubar	60 mm	14,60 €
Blindstopfen aufschraubar	76 mm	16,30 €
Gewindering	48 mm	19,80 €
Gewindering	60 mm	21,00 €
Gewindering	76 mm	24,40 €
Nylon-Klemmring	48 mm	2,40 €
Nylon-Klemmring	60 mm	2,80 €
Nylon-Klemmring	76 mm	3,00 €
Gabelschlüssel	48 mm	95,80 €
Gabelschlüssel	60 mm	142,30 €
Gabelschlüssel	76 mm	248,80 €
Kombischlüssel	60 / 76 mm	165,60 €



Bodenhülse aus Stahl

verzinkt, mit Feststellvorrichtung

Für Rohr-Durchmesser	Länge / Produkt	Best.Nr.	Preis
60 mm	300 mm	B 218/3	77,00 €
60 mm	500 mm	B 218	84,00 €
60 mm	Abdeckstopfen	A 218 a	15,80 €
76 mm	500 mm	B 219	99,90 €
76 mm	Abdeckstopfen	A 219 a	17,40 €



Rohrverlängerung

aus verzinktem Stahlrohr

Für Rohr-Durchmesser	Länge / Produkt	Best.Nr.	Preis
60 mm	500 mm	RV 6050	55,00 €
60 mm	750 mm	RV 6075	69,70 €
60 mm	1000 mm	RV 6010	80,00 €
76 mm	500 mm	RV 7650	60,60 €
76 mm	750 mm	RV 7675	83,40 €
76 mm	1000 mm	RV 7610	89,90 €



Rohrkappe für Rohrposten

aus Kunststoff

für Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm

für Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm

1,90 €
2,40 €



Rohrschellen

aus Stahl verzinkt; inkl. 2x Schraube M8x25 und Mutter

Bezeichnung	Rohr-durchmesser	Lochabstand	Preis
R 107	60 mm	70 mm	4,60 €
R 135	60 mm	350 mm	9,40 €
R 150	60 mm	500 mm	10,40 €
R 170	60 mm	700 mm	11,80 €
R 190	60 mm	900 mm	14,00 €
R 307	76 mm	70 mm	6,10 €
R 335	76 mm	350 mm	10,40 €
R 350	76 mm	500 mm	11,80 €
R 370	76 mm	700 mm	13,30 €
R 390	76 mm	900 mm	14,70 €
R 507	90 mm	70 mm	12,30 €
R 535	90 mm	350 mm	17,10 €
R 550	90 mm	500 mm	19,30 €
R 570	90 mm	700 mm	21,50 €
R 590	90 mm	900 mm	24,10 €
R 607	108 mm	70 mm	19,00 €
R 635	108 mm	350 mm	22,30 €
R 650	108 mm	500 mm	24,40 €
R 670	108 mm	700 mm	26,60 €
R 690	108 mm	900 mm	28,80 €
R 707	133 mm	70 mm	23,70 €
R 735	133 mm	350 mm	26,90 €
R 750	133 mm	500 mm	28,90 €
R 770	133 mm	700 mm	30,70 €
R 790	133 mm	900 mm	33,00 €

Doppelstegschelle

R 107 D	60 mm	70 mm	5,60 €
---------	-------	-------	--------



Einarmige Rohrschellen

aus Stahl verzinkt; inkl. 2x Schraube M8x25 und Mutter

Bezeichnung	Rohr-durchmesser	Lochabstand	Preis
ER 107	60 mm	70 mm	15,30 €
ER 135	60 mm	350 mm	18,80 €
ER 150	60 mm	500 mm	20,40 €
ER 170	60 mm	700 mm	22,60 €
ER 190	60 mm	900 mm	25,00 €
ER 335	76 mm	350 mm	20,20 €
ER 350	76 mm	500 mm	21,80 €
ER 370	76 mm	700 mm	24,10 €

Bandschellen

aus Stahl verzinkt




Bezeichnung		Lochabstand	Preis
B 107		70 mm	4,20 €
B 135		350 mm	8,30 €
B 150		500 mm	10,60 €
B 170		700 mm	13,00 €
B 190		900 mm	15,80 €

Einarmige Bandschellen

aus Stahl verzinkt



EB 107		70 mm	13,90 €
EB 135		350 mm	17,80 €
EB 150		500 mm	20,00 €
EB 170		700 mm	22,60 €
EB 190		900 mm	24,60 €




Klemmschellen für profilverstärkte Verkehrszeichen
aus Aluminium, inkl. 2x Schraube M8x25 und Mutter

Bezeichnung	Rohr-durchmesser	Erläuterung	Preis
LS 60	60 mm	Einfachklemmschelle	11,20 €
LDS 60	60 mm	Doppelklemmschelle	14,70 €
LS 76	76 mm	Einfachklemmschelle	13,30 €
LDS 76	76 mm	Doppelklemmschelle	16,10 €



Bandschelle aus Edelstahl - Typ: EBS 140

140 mm Gesamtlänge; 70 mm Lochabstand 11,50 €



Bandschlaufen

Karton á 100 Stk., für 19 mm Edelstahlband 86,00 €



Spannwerkzeug


je Stk. 182,80 €

Befestigungsmaterial (ohne Abb.):

Sechskantschrauben, Edelstahl; M6x16 mit Unterlegscheibe und Mutter; Karton á 100 Stk. 57,00 €

Sechskantschrauben, Edelstahl; M8x25 mit Unterlegscheibe und Mutter; Karton á 100 Stk. 111,30 €


Schlossschrauben, Edelstahl; M8x25 mit Unterlegscheibe und Mutter; Karton á 100 Stk. 163,80 €



Edelstahl-Klemmschellen

aus Edelstahl; inkl. Edelstahlschrauben

Bezeichnung	Rohr-durchmesser	Erläuterung	Preis
EKS 60	60 mm	Schelle	12,40 €
EKS 76	76 mm	Schelle	13,70 €
DEKS 60	60 mm	Doppelschelle	18,90 €
DEKS 76	76 mm	Doppelschelle	22,80 €
BEKS		Bandschelle	9,90 €



Fuvial

Rohr- und Bandschelle aus Aluminium; für Schilder mit einer Materialstärke von 2 - 4 mm



Bezeichnung	Rohr-durchmesser	Höhe	Preis
FR 60/1	60 mm	100 mm	26,50 €
FR 60/2	60 mm	150 mm	31,50 €
FR 60/3	60 mm	200 mm	37,90 €
FR 60/4	60 mm	250 mm	44,20 €
FR 76/1	76 mm	100 mm	29,30 €
FR 76/2	76 mm	150 mm	37,80 €
FR 76/3	76 mm	200 mm	45,60 €
FR 76/4	76 mm	250 mm	52,10 €
FB 1	Bandschelle	100 mm	22,80 €
FB 2	Bandschelle	150 mm	28,60 €
FB 3	Bandschelle	200 mm	33,50 €
FB 4	Bandschelle	250 mm	38,50 €



Serratub-Schneckenschraubschellen

Diese Schlauchschelle bietet als Besonderheit ein klappbares Schellengehäuse, welches eine schnelle und zuverlässige Montage gewährleistet.

Rolle Endlosband 12 mm / 25 m im Spender 236,60 €

Karton (à 25 Stk.) klappbare Schellengehäuse 96,60 €



Serratub-Schneckenschraubschellen fertig konfektioniert

Bezeichnung	Länge	Spannbereich Ø	Preis
A 30	300 mm	40 - 60 mm	12,90 €
A 35	350 mm	50 - 70 mm	13,30 €
A 40	400 mm	60 - 80 mm	13,70 €
A 45	450 mm	70 - 90 mm	14,10 €
A 50	500 mm	80 - 100 mm	14,60 €
A 55	550 mm	90 - 110 mm	15,00 €
A 60	600 mm	100 - 120 mm	15,40 €
A 65	650 mm	120 - 140 mm	15,80 €



Maxlae-Schelle

Lochabstand 50 - 80 mm
für Rohrposten und -masten aller Art

Kosten pro Stk. 20,90 €



Spannschloss SPS

Durch die Verwendung des Spannschlusses SPS, benötigen Sie beim Einsatz des 19 mm Edelstahlbandes kein Spannwerkzeug mehr.

Kosten pro Stk. 9,70 €

Manipulationssichere montageschellen

Unsere vandalismussichere Schellen "Tamtorque" verfügen über ein einzigartiges Verschlußsystem (Schraube mit siebenseitigem Inbus) und können nur mit Hilfe eines speziellen Schraubaufsatzes festgezogen und gelöst werden und widerstehen auch aggressiven Angriffen.

Die patentierte selbstverriegelnde Sicherheitsschnalle sorgt dafür, dass das lose Ende des Bandes sicher und ordentlich entfernt wird.



(1)



Tamtorque™ - fertig konfektioniert

	Art.-Nr.	Spannbereich	VPE/Stk.	Stückpreis	bei VPE (Stk.)
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT01	55-70 mm	50	8,10 €	6,10 €
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT02	70-100 mm	50	8,90 €	6,70 €
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT03	100-130 mm	50	9,45 €	7,10 €
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT04	130-160 mm	50	10,40 €	7,80 €
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT05	130-190 mm	25	11,05 €	8,30 €
Tamtorque Schraubschelle (1)	TAMT06	190-250 mm	25	12,10 €	9,10 €

(1)



Tamtorque™ - Endlosband & Schlösser

	Art.-Nr.	Länge	VPE/Stk.	Stückpreis	bei VPE (Stk.)
Hi- u. Tamtorque Endlosband (2)	MTB10P	10 m	1	77,60 €	77,60 €
Hi- u. Tamtorque Endlosband (2)	MTB30P	30 m	1	192,90 €	192,90 €
Tamtorque Verbinder+Schnalle (3)	MTTCK150P	150 mm	10	11,20 €	8,40 €
Tamtorque Verbinder	MTTC150P	150 mm	10	11,05 €	8,20 €


(2)



Tamtorque™ - Werkzeug

	Art.-Nr.	Länge	VPE/Stk.	Stückpreis	bei VPE (Stk.)
Tamtorque Tool-Bit (4)	TAMTBIT	50 mm	1	6,40 €	6,40 €
Tamt. Bit (lange Ausführung) (5)	DTTBP170BG	170 mm	1	15,70 €	15,70 €
Tamtorque 1/4" Steckschlüssel (6)	DTTB2BG		1	8,90 €	8,90 €
Tamtorque Schraubendreher (7)	DTT1BG		1	24,40 €	24,40 €
Tamtorque Ratsche & Tool-Bit (8)	DTT2BG		1	47,80 €	47,80 €

(2)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



SCHWERE MONTAGESCHELLEN



Für sicheres, zuverlässiges und witterungsbeständiges Befestigen aller Arten von Beschilderung, Stadtmöblierung und anderer montierbarer Ausrüstung.

STABIL

Sie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und unabhängig bis über 1,5 Tonnen getestet.

BENUTZERFREUNDLICH

Sie sind kompakt, schnell montierbar und ohne lose Einzelteile. Geeignet für alle Pfosten.

WIEDERVERWENDBAR

Sie können leicht gelöst neu positioniert und komplett entfernt werden.

Hi-Torque™ - fertig konfektioniert (nur VPE Abnahme)



(1)


	Art.-Nr.	Spannbereich	VPE/Stk.	bei VPE (Stk.)
Hi-Torque Schraubschelle (1)	HTM60P	40-60 mm	100	5,20 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM80P	60-80 mm	100	5,60 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM100P	80-100 mm	75	5,90 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM120P	90-120 mm	50	6,10 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM140P	110-140 mm	50	6,40 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM160P	130-160 mm	50	6,70 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM180P	150-180 mm	50	7,00 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM200P	170-200 mm	25	7,30 €
Hi-Torque Schraubschelle	HTM220P	190-220 mm	25	7,60 €

(2)



Tamtorque™ - Endlosband & Schlösser (nur VPE Abnahme)

	Art.-Nr.	Länge	VPE/Stk.	bei VPE (Stk.)
Hi- u. Tamtorque Endlosband (2)	MTB10P	10 m	1	77,60 €
Hi- u. Tamtorque Endlosband (2)	MTB30P	30 m	1	192,90 €
Hi-Torque Verbinder (3)	MTC150P	150 mm	10	7,40 €



(3)



Mit diesem Fundamentbausystem sparen Sie Zeit und Geld



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

ÖKOLOGISCH · BETONLOS · DAUERHAFT



Holzbau:

- Carports
- Überdachung
- Stege, Terrassen, Brücken
- Pergolen/Pavillons
- Holzhäuser u. v. m.



Werbe- und Verkehrstechnik:

- Fahnenmasten
- Werbe- und Infotafeln
- Großflächenwerbung
- Verkehrsleitsysteme
- Lärmschutzwände u. v. m.



Stadt- und Galabau:

- Spielplatzeinrichtungen
- Straßenlampen
- Kunstobjekte
- Wartehäuser/Bänke
- Absperrungen/Parkuhren u. v. m.

KEIN
GRABEN

KEIN
EINSCHLAGEN

KEIN
EINBETONIEREN

EINFACH
EINDREHEN,
AUSRICHTEN,
FERTIG!!!



G-SERIE

Mit Gewindefixierung



KSF G 114x3,6x1300 4xM16 TZN



KSF G 114x3,6x1000 4xM16 TZN



KSF G 89x2,6x1300 4xM12 TZN




KSF G 89x2,6x1000 4xM12 TZN



KSF G 89x2,6x800 4xM12 TZN



KSF G 76x2,6x800 4xM12 TZN



Artikelnummer	A0401	A0400	A0413	A0412	A0414	A0411	
Außen-Ø (mm)	114	114	89	89	89	76	Eindreh-Stange (erforderlich)
Innen-Ø (mm)	107	107	84	84	84	71	
Länge (mm)	1300	990	1280	1080	830	810	
Gewinde	4xM16	4xM16	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	
	KSF G 114x3,6x1300 4xM16 TZN	KSF G 114x3,6x1000 4xM16 TZN	KSF G 89x2,6x1300 4xM12 TZN	KSF G 89x2,6x1000 4xM12 TZN	KSF G 89x2,6x800 4xM12 TZN	KSF G 76x2,6x800 4xM12 TZN	Eindrehstange zum händischen Eindrehen von Schraubfundamenten
für Rohrdurchmesser	Ø89 - Ø107 mm	Ø89 - Ø107 mm	Ø76 - Ø84 mm	Ø76 - Ø84 mm	Ø76 - Ø84 mm	Ø60 - Ø71 mm	lang (1200 mm)
Preis	149,50 €	114,20 €	81,50 €	69,70 €	62,60 €	50,90 €	13,40 €

Rohrclip



aus Stahl, feuerverzinkt, zur schnellen und wirtschaftlichen Rohrpostenverlängerung.
Verdreh sicher und jederzeit mit Inbusschlüssel wieder demontierbar. Ideal auch für vorübergehende
Beschilderungen.

Rohrclip für Rohrposten 60 / 2 mm	79,00 €
Rohrclip für Rohrposten 76 / 2 mm	99,00 €






Rohrverbinder „longfix®“







zur Rohrpostenverlängerung, doppelseitige
Keilwirkung, ohne Verschraubung

Normallänge	160 - 2,0 / 60 mm	42,00 €
	160 - 2,9 / 60 mm	42,00 €
	160 - 2,0 / 76 mm	54,00 €
	160 - 2,9 / 76 mm	54,00 €



Sonderlänge	300 - 2,0 / 60 mm	54,00 €
	300 - 2,9 / 60 mm	54,00 €
	300 - 2,0 / 76 mm	62,00 €
	300 - 2,9 / 76 mm	62,00 €

Skizze	für Schildgröße	Boden- freiheit	Standrohr Ø und WS	Standrohr Länge	Rahmen Typ	Preis
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	3000	E 01	260,40 €
	SL 900	2250	60,3 / 2,0	3000	E 02	267,40 €
	SL 1260	2250	76,1 / 2,0	3000	E 03	277,20 €
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	3000	E 06	260,40 €
	SL 900	2250	60,3 / 2,0	3000	E 07	267,40 €
	SL 1260	2250	76,1 / 2,0	3000	E 08	277,40 €
	Ø 420	2250	60,3 / 2,0	3000	E 11	196,00 €
	Ø 600	600	60,3 / 2,0	1350	E 17	210,00 €
	Ø 600	2250	60,3 / 2,0	3000	E 12	285,60 €
	Ø 750	600	60,3 / 2,0	1350	E 18	210,00 €
	Ø 750	2250	60,3 / 2,0	3000	E 13	245,00 €
	900	2250	76,1 / 2,0	3000	E 22	308,00 €
	1050	2250	76,1 / 2,0	3000	E 23	511,00 €
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	E 36	252,00 €
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	E 37	260,40 €
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3000	E 38	302,40 €





alle Angaben in mm

Skizze	für Schildgröße	Boden- freiheit	Standrohr Ø und WS	Standrohr Länge	Rahmen Typ	Preis
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	E 31	185,50 €
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	E 32	191,10 €
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3000	E 33	245,00 €
	750 x 750	2250	76,1 / 2,0	3000	E 34	214,20 €
	500 x 500	2250	60,3 / 2,0	3000	E 35	193,20 €
	1000 x 1000	2250	76,1 / 2,0	3000	E 39	351,40 €
	200 x 750	2250	60,3 / 2,0	3000	E 41	177,10 €
	200 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	E 42	182,70 €
	300 x 800	2250	60,3 / 2,0	3000	E 43	196,00 €
	333 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	E 44	196,00 €
	333 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	E 45	200,20 €
	350 x 1050	2250	60,3 / 2,0	3000	E 46	193,20 €
	420 x 630	2250	60,3 / 2,0	3000	E 47	182,00 €
	600 x 900	2250	60,3 / 2,0	3000	E 48	225,40 €
	840 x 1260	2250	76,1 / 2,0	3000	E 49	371,70 €
	650 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	E 50	329,00 €
	630 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	E 61	182,00 €
	900 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	E 62	225,40 €
	750 x 500	600	60,3 / 2,0	1350	E 63	184,10 €
	750 x 500	2250	60,3 / 2,0	3000	E 64	263,20 €
	1000 x 650	2250	60,3 / 2,0	3000	E 65	385,00 €
	500 x 500	1300	60,3 / 2,0	2000	GP 1	140,00 €
	500 x 500	1650	60,3 / 2,0	2300	GP 2	196,00 €






alle Angaben in mm

Skizze	für Schildgröße	Boden- freiheit	Standrohr Ø und WS	Standrohr Länge	Rahmen Typ	Preis
	250 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	E 811	226,80 €
	333 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	E 820	268,80 €
	350 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	E 822	250,60 €
	350 x 1400	2250	60,3 / 2,0	3000	E 829	245,00 €
	350 x 1500	2250	60,3 / 2,0	3000	E 823	378,00 €
	350 x 1750	2250	60,3 / 2,0	3000	E 824	420,00 €
	400 x 1500	2250	60,3 / 2,0	3000	E 833	473,20 €
	400 x 1750	2250	60,3 / 2,0	3000	E 834	462,00 €
	400 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	E 835	483,00 €
	450 x 1500	2250	76,1 / 2,0	3000	E 843	504,00 €
	450 x 1750	2250	76,1 / 2,0	3000	E 844	525,00 €
	450 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	E 845	553,00 €
	500 x 1750	2250	76,1 / 2,0	3000	E 854	610,40 €
	500 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	E 855	649,60 €
	250 x 1000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 811	312,20 €
	333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 74	294,00 €
	350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 822	359,80 €
	350 x 1400	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 829	277,20 €
	350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 823	305,20 €
	350 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 824	313,60 €
	400 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 833	378,00 €
	400 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 834	385,00 €
	400 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 835	393,40 €
	450 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 843	434,00 €
	450 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 844	448,00 €
	450 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 845	465,00 €
	500 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 854	443,80 €
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 855	317,80 €
	500 x 2500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 857	513,80 €
	600 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 875	616,00 €
	600 x 2500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 877	840,00 €

alle Angaben in mm

Skizze	für Schildgröße	Boden- freiheit	Standrohr Ø und WS	Standrohr Länge	Rahmen Typ	Preis
 	2x 333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 921	434,00 €
	2x 350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 922	462,00 €
	2x 350 x 1400	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 929	392,00 €
	2x 350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 923	478,80 €
	2x 350 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 924	574,00 €
	2x 400 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 933	581,00 €
	2x 400 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 934	581,00 €
	2x 400 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750	Z 935	607,60 €
	2x 450 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 943	581,00 €
	2x 450 x 1750	1000	60,3 / 2,0	1750	Z 944	616,00 €
	2x 450 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750	Z 945	861,00 €
	2x 500 x 1750	1000	60,3 / 2,0	1750	Z 954	848,40 €
	2x 500 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750	Z 955	880,60 €
	2x 600 x 2000	1000	76,1 / 2,0	1750	Z 975	1001,00 €
	250 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 71	355,60 €
	250 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 72	284,20 €
	250 x 2500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 73	301,00 €
	333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 74	294,00 €
	500 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 75	343,00 €
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 76	392,00 €
	500 x 2500	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 77	488,60 €
	600 x 900	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 78	317,80 €
	650 x 1000	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 781	393,40 €
	840 x 1260	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 79	480,20 €
	600 x 600	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 01	378,00 €
	750 x 750	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 02	588,00 €
	840 x 840	1000	48,3 / 2,0	1750	Z 03	462,00 €

alle Angaben in mm

Skizze	für Schildgröße	Ø 60 Preis	Ø 76 Preis	Ø 88,9 Preis	Ø 108 Preis	Band Preis
	250 x 1000	FS 811/1 198,80 €	FS 811/3 200,20 €	FS 811/5 207,20 €	FS 811/6 210,00 €	FB 811 198,80 €
	350 x 1250	FS 822/1 246,40 €	FS 822/3 289,90 €	FS 822/5 296,80 €	FS 822/6 306,60 €	FB 822 221,20 €
	333 x 1250	FS 820/1 203,00 €	FS 820/3 205,80 €	FS 820/5 210,00 €	FS 820/6 217,00 €	FB 820 203,00 €
	350 x 1400	FS 829/1 222,60 €	FS 829/3 224,00 €	FS 829/5 226,80 €	FS 829/6 231,00 €	FB 829 222,60 €
	350 x 1500	FS 823/1 292,60 €	FS 823/3 301,00 €	FS 823/5 308,00 €	FS 823/6 319,20 €	FB 823 229,60 €
	400 x 1500	FS 833/1 359,80 €	FS 833/3 368,20 €	FS 833/5 378,00 €	FS 833/6 387,80 €	FB 833 268,80 €
	420 x 420	FS 31/1 139,30 €	FS 31/3 158,20 €	FS 31/5 165,20 €	FS 31/6 168,00 €	FB 31 154,00 €
	600 x 600	FS 32/1 147,00 €	FS 32/3 158,20 €	FS 32/5 165,20 €	FS 32/6 189,00 €	FB 32 159,60 €
	840 x 840	FS 33/1 165,20 €	FS 33/3 173,60 €	FS 33/5 184,80 €	FS 33/6 197,40 €	FB 33 168,00 €
	750 x 750	FS 34/1 159,60 €	FS 34/3 166,60 €	FS 34/5 175,00 €	FS 34/6 189,00 €	FB 34 159,60 €
	420 x 630	FS 47/1 159,60 €	FS 47/3 169,40 €	FS 47/5 197,40 €	FS 47/6 211,40 €	FB 47 165,20 €
	600 x 900	FS 48/1 177,80 €	FS 48/3 184,80 €	FS 48/5 225,40 €	FS 48/6 267,40 €	FB 48 189,00 €
	630 x 420	FS 61/1 159,60 €	FS 61/3 169,40 €	FS 61/5 197,40 €	FS 61/6 211,40 €	FB 61 165,20 €
	900 x 600	FS 62/1 177,80 €	FS 62/3 184,80 €	FS 62/5 225,40 €	FS 62/6 267,40 €	FB 62 189,00 €
	750 x 500	FS 63/1 170,80 €	FS 63/3 176,40 €	FS 63/5 203,00 €	FS 63/6 238,00 €	FB 63 179,20 €
	600 x 600 u. 330 x 600	FSD 1 200,20 €	FSD 3 208,60 €	FSD 5 212,80 €	FSD 6 225,40 €	FBD 208,60 €

alle Angaben in mm

Skizze	für Schildgröße	Bodenfreiheit	Standrohr Ø und WS	Standrohr Länge	Rahmen Typ	Preis
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	EF 1	245,00 €
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	EF 2	268,80 €
	750 x 750	2250	76,1 / 2,0	3000	EF 3	357,00 €
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3000	EF 4	378,00 €
	420 x 630	2250	60,3 / 2,0	3000	EF 5	259,00 €
	600 x 900	2250	60,3 / 2,0	3000	EF 6	385,00 €
	2x 600 x 600	2250	76,1 / 2,0	3000	ED 1	392,00 €
	600 x 600 u. 330 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	ED 2	371,00 €






Sonderrohrrahmen (ohne Schilder)

Rundrohr Ø 48 mm; Bodenfreiheit 1000 mm; feuerverzinkt




<p>GR 1 750 x 750 Preis: 436,80 €</p>	<p>GR 2 750 x 750 u. 200 x 750 Preis: 506,80 €</p>	<p>GR 3 2x 750 x 750 Preis: 595,00 €</p>	<p>GR 4 2x 750 x 750 u. 200 x 750 Preis: 739,20 €</p>	<p>GR 5 1250 x 750 mm Preis: 540,40 €</p>
--	---	---	--	--

alle Angaben in mm

Ausleger-Rohrpfosten - für Schilder mit Rohrschellen (Lieferung ohne Schellen und Schilder)
Rundrohr Ø 60,3 mm; 2,9 mm Wandstärke; Bodenfreiheit 2000 mm; feuerverzinkt

				
Ausleger: 1000 mm	Ausleger: 750 mm	Ausleger: 500 mm	Ausleger: 500 mm	Ausleger: 500 mm
AL 1 273,00 €	AL 2 217,00 €	AL 3 203,00 €	AL 4 246,40 €	AL 5 385,00 €

Halterungen

Ausleger-Halterung aus Flachstahl 30 x 5 / 40 x 5 mm; feuerverzinkt; Bohrung lt. IVZ-Norm		
		
HA 1 105,00 €	HA 2 98,00 €	HA 3 137,20 €

alle Angaben in mm

Leitzylinder „STUPSI“



Abb.1



Abb.2



Abb.3

- aus HDPE, bruchsicher und witterungsbeständig
- einfache Montage
- passend für Standardpfosten Ø 60 u. 76 mm
- Abdeckkappen aus Aluminiumguss, weiß pulverbeschichtet mit 3 Madenschrauben, Lieferung erfolgt unmontiert
- Abdeckkappen sind separat zu bestellen

Artikel-Nummer	geblockt	Maße	Preis
302.605163.10.01	Leitzylinder Ø 160 mm, L=0,50 m Folie RA1/A rot/weiß, geblockt	Ø 160x500 mm	57,40 €
302.605163.10.02	Leitzylinder Ø 160 mm, L=0,50 m Folie RA2/B rot/weiß, geblockt	Ø 160x500 mm	93,50 €
302.605164.10.01	Leitzylinder Ø 160 mm, L=1,00 m Folie RA1/A rot/weiß, geblockt	Ø 160x1000 mm	108,80 €
302.605164.10.02	Leitzylinder Ø 160 mm, L=1,00 m Folie RA2/B rot/weiß, geblockt (Abb.1)	Ø 160x1000 mm	174,80 €
302.605164.10.11	Leitzylinder Ø 160 mm, L=1,00 m Folie RA1/A blau/weiß, geblockt	Ø 160x1000 mm	108,80 €
302.605164.10.12	Leitzylinder Ø 160 mm, L=1,00 m Folie RA2/B blau/weiß, geblockt (Abb.2)	Ø 160x1000 mm	174,80 €
Artikel-Nummer	Abdeckkappen (bitte mitbestellen)	Maße	Preis
390.098000.10.16	Abdeckkappe für Leitzylinder Ø 60/160 mm, aus Metall (Abb.3)	Ø 170x40 mm	19,30
390.098000.10.17	Abdeckkappe für Leitzylinder Ø 76/160 mm, aus Metall	Ø 170x40 mm	22,40

Verkehrsleitsäule „TWIGGY“ (ehemals „Lilly“)



Unsere Verkehrsleitsäule besteht aus einem runden Aluminium-Hohlkörper, Durchmesser 160 mm, Höhe 500 mm bzw. 750 mm. Die Verkehrsleitsäule ist analog zu Zeichen 605-14 bzw. 605-24 in rechts- und linksweisender Ausführung in Folie Typ 2 und Typ 3 lieferbar.

Die Befestigung am Rohrposten, Ø 60 mm, erfolgt mittels zwei innenliegenden Rohrschellen, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Leitsäule über den Rohrposten stülpen, Schellen festziehen.
Fertig.

Die Leitsäule ist sowohl oben als auch unten mit einem Kantenschutzprofil versehen, welches Verletzungen verhindert.

Da Kinder leicht von herkömmlichen Leitsäulen verdeckt werden, bildet unsere schmale Verkehrsleitsäule einen besonderen Schutz für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer.



Bezeichnung	Ausführung	Best-Nr	Preis in Euro
500 mm hoch rechtsweisend VZ 626-20	refl. RA2 refl. RA3	TWIG50R2 TWIG50R3	189,00 239,00
500 mm hoch linksweisend VZ 626-10	refl. RA2 refl. RA3	TWIG50L2 TWIG50L3	189,00 239,00
750 mm hoch rechtsweisend VZ 626-20	refl. RA2 refl. RA3	TWIG75R2 TWIG75R3	249,00 299,00
750 mm hoch linksweisend VZ 626-10	refl. RA2 refl. RA3	TWIG75L2 TWIG75L3	249,00 299,00
500 mm hoch ringförmig ge- streift blau/weiß	refl. RA2 refl. RA3	TWIG50B2 TWIG50B3	229,00 249,00
750 mm hoch ringförmig ge- streift blau/weiß	refl. RA2 refl. RA3	TWIG75B2 TWIG75B3	289,00 309,00

Greifzangen, Papier-Picker und Zubehör



Greifboy

Zur bequemen Beseitigung von Abfällen die am Boden, unter Hecken oder Büschen, in Gräben, Schächten oder sonst wo liegen.

Normallänge	90 cm	30,20 €
Sonderlänge	105 cm	31,40 €
Extremlänge	140 cm	38,50 €

Beutelboy

mit Haltegriff und Schnellklemmvorrichtung für 120-Liter-Abfallsäcke

Kosten pro Stk.	31,10 €
-----------------	---------

Abfallsäcke

120-Liter, extrem reißfest, blau eingefärbt

Karton à 250 Stk.	47,80 €
-------------------	---------



Greifzange „Nifty Nabber“

Allzweckgreifer mit gummiertem Greifzange. Universell einsetzbar zur Aufnahme von Flaschen, Dosen, Zigaretten usw. Vermeidet Verletzungen bei der Beseitigung von scharfen und verschmutzten Gegenständen.

Normallänge	90 cm	21,00 €
-------------	-------	---------



Greifzange „Nifty Nabber - TriggerGriff“

Der Allzweckgreifer zur universellen Müllentfernung mit ergonomischem Griff und drehbarem Greifkopf. Außerdem ist ein praktischer Magnet an der weiten Zange integriert

Normallänge	90 cm	23,90 €
Sonderlänge	100 cm	25,10 €



Papier-Picker

mit stabiler Spitze zum Aufspießen von Papier, Bechern, etc.

Normallänge	100 cm	9,80 €
Ersatzspitze		3,00 €

Reinigungsgeräte und Zubehör

Eine große Auswahl an Reinigungsgeräten finden Sie auf unserer Webseite oder Auf Anfrage

wie zum Beispiel:



Easy Uno



Easy Duo



Easy Original



Easy Arena



Accurato Compact



Accurato City



Accurato Metropol



Carrier Original



Carrier Pick Up



Carrier Volumo

TOPSELLER



i

- Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas
- Hohe optische Qualität
- Schlag- und stoßfest
- UV- und wetterbeständig
- 10 Jahre Funktionsgarantie



Diamond 1+2



Diamond 3

DIAMOND Verkehrsspiegel

Der DIAMOND mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten!

Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen.

Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche. Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist der Spiegel schlag- und stoßfest und

bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung).

Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend.

Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis).

Zusätzlich ausrüstbar mit elektrischer Heizung (siehe Tabelle).



DIAMOND	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	6	10	240.15.611	327,10
2	600 x 800	12	15	240.19.897	394,30
3	800 x 1.000	18	25	240.17.387	542,10
mit Heizung 1/15 W	400 x 600	6	11	240.15.372	414,40
mit Heizung 2/30 W	600 x 800	12	17	240.16.854	589,20
mit Heizung 3/45 W	800 x 1.000	18	28	240.17.948	808,00
Thermostat spritzwassergeschützt			1	245.12.536	159,00
Adapter für Bandschellenbefestigung			4	245.11.059	36,50
Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 1 + 2			5	245.17.933	39,10
Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 3			5	245.11.151	49,10



- Aus langlebigem Edelstahl
- Extrem robust und langlebig
- Sehr temperaturbeständig
- Geringes Beschlagsrisiko
- Resistant gegen Chemikalien
- Rand rot-weiß reflektierend
- 25 Jahre Funktionsgarantie



DURABEL PRO Verkehrsspiegel


Das Durabel PRO-Modell bietet maximale Langlebigkeit und erstklassige optische Qualität. Die Spiegelfläche aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl garantiert eine klare, verzerrungsfreie Bildwiedergabe. In Verbindung mit dem stabilen Aluminiumrahmen ist der Spiegel optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

Die rot-weißen Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit des Spiegels und tragen so aktiv zur Verkehrssicherheit bei.

Besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser oder Vandalismusgefahr.

Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne Brillanzverlust, ist der DURABEL PRO eine äußerst wirtschaftliche Investition.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm. Wahlweise Befestigung mit Bandschelle möglich. Kein Adapter notwendig.




Edelstahl
rostfrei



DURABEL PRO	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
PRO 1	450 x 600	6	10	242.12.680	429,00
PRO 2	600 x 800	10	15	242.11.505	525,00
PRO 3	800 x 1.000	15	22	242.10.092	765,00



- Beschlags- und vereisungsfrei
- Selbst bei unter -20°C klare Sicht
- Keine Stromzufuhr erforderlich
- Aus langlebigem Edelstahl
- Rand rot-weiß reflektierend
- 25 Jahre Funktionsgarantie



DURABEL IceFree PRO Verkehrsspiegel


Der DURABEL IceFree PRO kombiniert die bewährte Spiegelfront des DURABEL Edelstahlspeiegels mit einem neuen, thermoaktiven Gel. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert.

Robust und unzerbrechlich. Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen.

Die Rückwand aus stabilem Aluminium schützt die patentierten Thermoschichten.

Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm. Wahlweise Befestigung mit Bandschelle möglich. Kein Adapter notwendig.



Edelstahl
rostfrei



DURABEL IceFree PRO	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
PRO 1	450 x 600	6	19	242.17.6396	921,00
PRO 2	600 x 800	10	25	242.14.389	997,70
PRO 3	800 x 1.000	15	36	242.15.533	1.266,20

DURABEL ECO Verkehrsspiegel



Der Durabel ECO vereint ein brillantes Spiegelbild mit einem hochwertigen Kunststoffrahmen und bietet dabei ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die robuste Konstruktion aus einer bruchsicheren Edelstahl-Spiegelfläche und einem schlag- sowie kratzfesten Rahmen aus ABS und PMMA macht diesen Spiegel besonders langlebig.

Dieser Spiegel wird vor allem in stark beanspruchten Außenbereichen eingesetzt.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm. Wahlweise Befestigung mit Bandschelle möglich. Kein Adapter notwendig.




- Spiegelfläche aus Edelstahl
- Gute Bildwiedergabe
- Preisgünstig
- Langzeit UV-stabil und robust
- Rechteckige und runde Ausführung
- 15 Jahre Funktionsgarantie



Hinweis:

Kombiniert die Langlebigkeit von Edelstahl mit den Vorteilen von Kunststoff.

DURABEL IceFree ECO Verkehrsspiegel



Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl. Weißer, witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen.

Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen.

Der DURABEL IceFree ECO ergänzt den DURABEL ECO mit dem bewährten thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Ergebnis ist ein kostengünstiger, beschlagsfreier Spiegel.



- Beschlags- und vereisungsfrei
- Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
- Keine Stromzufuhr erforderlich
- Spiegelblende aus langlebigem Edelstahl
- 15 Jahre Funktionsgarantie

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung (Kein Adapter mehr notig.)



DURABEL ECO	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
ECO 1	450 x 600	6	7,9	242.20.223	306,30
ECO 2	600 x 800	10	11,1	242.26.946	399,80
ECO 3	800 x 1.000	15	12,9	242.20.654	598,60
ECO 600	600 Ø	6	9,2	242.22.647	307,40
ECO 800	800 Ø	10	19,5	242.17.6397	357,80

DURABEL IceFree ECO	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	450 x 600	6	15	242.24.151	696,80
2	600 x 800	10	23,5	242.27.488	805,20
3	800 x 1.000	15	34	242.25.771	1.068,30
600	600 Ø	6	15	242.20.096	693,80
800	800 Ø	10	23,5	242.28.986	772,20

DURABEL BASIC Verkehrsspiegel



Die glänzende Spiegelfläche aus rostfreiem Edelstahl bietet eine klare, verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Der stabile Rahmen aus verzinktem Stahl und die direkte Anbringung der Reflexstreifen auf der Spiegellinse sorgen für ein funktionales, einfaches Design – ideal für den preisbewussten Einsatz.

Eine zusätzliche Gummilippe schützt Spiegellinse und Rahmen vor Witterungseinflüssen und erhöht die Widerstandsfähigkeit.

Dank der dreh- und neigbaren Halterung für 76 mm Rohrposten lässt sich der Spiegel flexibel anpassen.



- Spiegelfläche aus Edelstahl
- Gute Bildwiedergabe
- Preisgünstig
- Langlebig und robust
- 5 Jahre Funktionsgarantie



Hinweis:

Perfekt für anspruchsvolle Bereiche, wo ein solider, kostengünstiger Spiegel gefragt ist.

DURABEL IceFree BASIC Verkehrsspiegel





Diese Version kombiniert den preisbewussten Durabel Basic-Qualitätsspiegel mit der bewährten IceFree-Technologie. Dadurch bleibt die Spiegelfläche auch bei Beschlag und Vereisung klar und voll funktionsfähig.

Ideal für Standorte, die eine kostengünstige, dennoch zuverlässige Lösung für alle Wetterbedingungen benötigen.

Dank der dreh- und neigbaren Halterung für 76 mm Rohrposten lässt sich der Spiegel flexibel anpassen.



- Beschlags- und vereisungsfrei
- Spiegelfläche aus Edelstahl
- Gute Bildwiedergabe
- Preisgünstig
- Langlebig und robust
- 5 Jahre Funktionsgarantie



DURABEL BASIC	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
BASIC 1	450 x 600	6	9,5	242.17.6348	259,00
BASIC 2	600 x 800	10	13	242.17.6349	299,00
BASIC 3	800 x 1.000	15	20,5	242.17.6350	519,00

DURABEL IceFree BASIC	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
BASIC 1	450 x 600	6	12	242.17.6351	455,00
BASIC 2	600 x 800	10	20	242.17.6352	539,00
BASIC 3	800 x 1.000	15	32	242.17.6395	825,00

EUCRYL® Verkehrsspiegel



Verkehrsspiegel für außen und innen.
Spiegelbild aus Acrylglas von hoher optischer Qualität.

Die Spiegelfläche ist stark gewölbt – dadurch großer Beobachtungswinkel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert.

Der UV-stabile Kunststoffrahmen (PMMA, ABS) ist korrosionsfrei und wetterbeständig. Die roten Flächen des Blickfangrandes reflektieren.

Die integrierte Halterung für Rohrposten von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

Rechteckige und runde Ausführungen verfügbar.



TIPP:


Für große Beobachterabstände auch im XL-Format 1.000 x 1.200 mm.



- Spiegelfläche aus Acrylglas (bruchsicher und schlagfest)
- Besonders montagefreundlich durch geringes Gewicht
- UV- und wetterbeständig
- Auch im XL-Format: 1.000 x 1.200 mm



EUCRYL® ECO Verkehrsspiegel



Hochwertiger, stoßfester Verkehrsspiegel aus Acrylglas für außen und innen. Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche bietet eine gute Bildwiedergabe.

Kostenoptimiert durch eine rahmenlose Bauart mit rot reflektierender Folie auf der Spiegelfläche.

Der EUCRYL ECO wird montagefertig geliefert und kann durch sein geringes Eigengewicht durch eine Person angebracht werden.

Die integrierte Halterung für Rohrposten von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.



- Preisgünstig aufgrund rahmenloser Bauweise
- Spiegelfläche aus Acrylglas (bruchsicher und schlagfest)
- Besonders montagefreundlich durch geringes Gewicht



EUCRYL	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	5	5	243.10.847	208,00
2	600 x 800	10	7	243.12.742	299,00
3	800 x 1.000	15	8	243.10.178	394,00
4	1.000 x 1.200	22	11	243.25.569	660,00
600	600 Ø	4	5	243.10.158	222,40
800	800 Ø	8	7	243.12.563	347,20

EUCRYL ECO	Spiegelgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
1	400 x 600	5	4,8	243.25.564	144,60
2	600 x 800	10	6,3	243.21.307	195,80
3	800 x 1.000	15	7,5	243.26.714	290,70



- Für Innen- und geschützte Außenbereiche
- Gelb-schwarzer Rahmen lt. ASR A1.3
- Unfallverhütung und mehr Sicherheit bei Betriebsabläufen
- Besonders montagefreundlich durch geringes Gewicht



EUCRYL® Industriespiegel

Für den Innen- und geschützten Außenbereich. Ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum Überwachen von Fertigungsprozessen, Personen- und Staplerverkehr.

Die gleichmäßige Wölbung ermöglicht eine sehr gute Bildwiedergabe.

Stoßfester Acrylglasspiegel in guter optischer Qualität. Korrosionsfrei. Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert. Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3 (DIN 4844).

Die integrierte Halterung für Rohrposten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.



Hinweis:

Kurzer Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel somit im Quer- als auch im Hochformat montierbar.



EUCRYL	Bildgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
G 1	400 x 600	5	4	253.15.681	157,40
G 2	600 x 800	10	6	253.16.706	255,90
G 3	800 x 1.000	15	7	253.18.463	382,60
G 600	600 Ø	4	4	253.17.516	153,60
G 800	800 Ø	8	6	253.14.690	193,00
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm			2	253.19.463	58,10

SPION Industriespiegel



Acrylglasspiegel für den Innen- und geschützten Außenbereich.

Ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen und innerbetrieblichen Prozessen (Maschinenkontrolle, Verkehrswege).

Leicht. Äußerst stoßfest.

Hervorragende optische Eigenschaften. Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand.

Befestigung:

- Rundspiegel mit Halterung zur Wandbefestigung

Mehr Infos zum Produkt:



- Optimal für Nahbereichsüberwachung in Produktion, Industrie und Logistik
- Für Innen- und geschützte Außenbereiche
- In wenigen Handgriffen befestigt und ausgerichtet



HORIZONT Drei-Wege-Spiegel



Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen.

Aus robustem, stoßfestem Acrylglas für innen und außen. Mit hoher optischer Qualität. UV- und wetterbeständig.

Der HORIZONT ist ideal, wenn es „eng zugeht“ und der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist.

Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein einzelner HORIZONT zwei herkömmliche Spiegel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert.

Die integrierte Halterung für Rohrposten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.

In Verbindung mit einem Wandarm auch hochkant montierbar (90°-Blickwinkel).



- Drei Blickrichtungen mit nur einem Spiegel
- Optimierte Wölbung für 180°-Beobachtungsfeld
- Ideal zur Absicherung schwer einsehbarer Ein- und Ausfahrten



Spion	Spiegelgröße (mm)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Rundspiegel mit Wandarm 250 mm	300 Ø	2	2	247.17.989	67,90
	400 Ø	3	3	247.13.962	79,30
	500 Ø	5	4	247.14.455	108,70
	600 Ø	7	5	247.19.332	128,70
	700 Ø	9	6	247.18.522	162,60
	800 Ø	11	7	247.18.504	178,50
Verlängerter Wandarm 550 mm		1	255.10.700		18,20

Spiegelgröße (mm) (B x H x T)	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
750 x 400 x 160	5	5	246.14.036	247,40
850 x 420 x 190	7	7	246.17.210	328,70
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm	2	253.19.463		58,10

DETEKTIV Beobachtungsspiegel



Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acryglas für den Innenbereich.

Verhindert Unfälle; verhütet Diebstahl. Seit vielen Jahren bewährt im Einzelhandel, in Verkaufsräumen, Produktions- und Lagerhallen, öffentlichen Einrichtungen.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest.


Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld. Befestigung an geraden Flächen



- Unfallprävention und Diebstahlschutz
- Erhöhung der Sicherheit in Produktion, Logistik und Verkaufsräumen
- Montagefreundlich und flexibel einstellbar

(z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch mitgelieferte Halterung mit einem Wandabstand von ca. 250 mm.

Option: verlängerter Wandarm ca. 550 mm



DETEKTIV ECO Beobachtungsspiegel



Preisgünstiger, leichter Rundspiegel aus Acryglas mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Spiegeleinfassung und Halterung in schwarz. Fügt sich dezent in die Umgebung ein.


Besonders geeignet für Verkaufsräume, Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen.

Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei geringem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.



- Effektive Diebstahlprävention
- Minimaler Preis maximaler Nutzen
- Individuell einstellbarer Blickwinkel dank Schwanenhalshalterung

Mit Schwanenhalshalterung zur Befestigung an geraden Flächen. Wandabstand etwa 300 mm. Blickwinkel individuell einstellbar.



Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300	2	1,7	251.13.487	57,90
400	3	2	251.17.667	65,90
500	5	2,5	251.18.945	91,80
600	7	3	251.15.534	110,70
700	9	5	251.16.210	136,70
800	11	6	251.13.505	146,60
Verlängerter Wandarm 550 mm		1	255.10.700	18,20

Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300	2	0,8	251.22.409	49,70
400	3	1,1	251.24.236	55,60
500	5	1,5	251.27.851	71,70
600	7	2	251.21.156	80,60

DETEKTIV mit Magnethalterung



Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuß in optisch ansprechender Chromeinfassung.

Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Für den Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.



- Für Innen- und geschützte Außenbereiche
- Starker Magnetfuß
- Werkzeuglose Anbringung und flexible Platzierung
- Individuell einstellbarer Blickwinkel dank Schwanenhalshalterung

Zur Befestigung an geraden, planen Stahlflächen. Schwanenhals-Halterung mit einem Wandabstand von 200 mm – für individuell einstellbaren Blickwinkel.



INDOOR Raumspiegel



Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung. Geringe, platzsparende Bauweise.

Weites Blickfeld. Optisch hervorragende, verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Einfache Wandmontage. Schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern.

Zwei Ausführungen:

- Oval für kurze Beobachterabstände (z.B. in Eingangs-, Empfangshallen, Rezeptionen, Verkaufsräumen, Werkstätten)



- Extrem großes Beobachtungsfeld
- Für Büro, Fertigung und Logistik
- Kostengünstige Alternative zu Kameras

- Rund für größere Beobachterabstände (z.B. Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser)



Spiegelgröße (mm) Ø	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
300	3	2,5	252.25.675	80,10
450	5	3	252.29.230	101,70
600	7	4	252.28.369	116,00

Spiegelgröße (mm) B x H x T	Abstand (m)	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
360 x 260 x 75	3	1	252.20.171	60,00
520 x 320 x 85	5	2	252.20.458	105,30
450 Ø x 100	4	1,5	252.20.842	124,70
600 Ø x 130	6	2	252.26.285	144,30
800 Ø x 180	9	3	252.20.017	164,60

Spiegel im Aluminiumgehäuse



Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium. Spiegel aus schlagfestem Kunststoff.
Der Rahmen ist mit rot-weißer Reflexfolie kaschiert.

Komplett mit 76er Halterung, stufenlos justierbar nach jeder Seite und in jede Neigung.

Die Konstruktion ist so angelegt, dass Schnee und Wasser immer gut ablaufen können.

Zum Schutz gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse wird der Spiegel mit Spezialanschlusselementen in einem 50 mm breiten, stabilen Aluminiumgehäuse gehalten.

Die Spiegelkanten werden zusätzlich durch Kunststoffprofile geschützt.

Durch den Abstand von 5 mm vom Spiegelrand und Gehäuse ist eine gute Belüftung der Spiegelinnenseite gegeben, wodurch sich keine Feuchtigkeit bilden kann.

Bestell-Nr.:	AR-4G	400 x 600 mm	284,40 €
Bestell-Nr.:	AR-6G	600 x 800 mm	367,60 €
Bestell-Nr.:	AR-8G	800 x 1000 mm	496,40 €



Verkehrsspiegel TM



Verkehrsspiegel aus schlagfestem Acryl mit vielen Vorteilen:

- Sehr gute und verzerrungsfreie Bildwiedergabe.
- Schlagfest, keine Bildverformung
- Universalhalterung mit flexiblem Kugelgelenk für Rohrdurchmesser bis 80 mm und Wandmontage
- Witterungs- und UV-beständig
- Bruchsicherer Kunststoffrahmen mit roten reflektierenden Streifen aus 3M Folie, Typ 2
- **5 Jahre Garantie**



Rechteckige Ausführung:

TM1	400 x 600 mm	210,00 €
TM2	600 x 800 mm	282,00 €
TM3	800 x 1000 mm	384,00 €



Runde Ausführung:

TM4	600 mm Durchmesser	234,00 €
TM5	800 mm Durchmesser	354,00 €

Verkehrsspiegel MD-Eisfrei



Unser beschlag- und vereisungsfreier Spiegel hat ein brillantes Spiegelbild mit hoher optischer Qualität.

Die Spiegelfläche besteht aus Edelstahl. Damit ist der Spiegel schlag und stoßfest. Der reflektierende rot/weiße Blickfangrand weist Verkehrsteilnehmer schon von weitem auf den Spiegel hin.
Spezifikationen:

- Hohe optische Qualität des Spiegelbildes.
- Mit Halterung 76 mm für Wände und Pfeiler
- Beobachtungsabst. 0-15 und 0-20 Meter

600 x 450 mm Beobachtungsabst. 0-15 Meter	460,00 €
800 x 600 mm Beobachtungsabst. 0-20 Meter	560,00 €
800 x 1000 mm Beobachtungsabst. ab 20 Meter	940,00 €

Vollmetal-Verkehrsspiegel „Deluxe“



Unser Flaggschiff für härteste Ansprüche

Sowohl Rahmen als auch die Rückenteile sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Spiegelfläche besteht aus hochpoliertem Edelstahl mit einer brillanten Abbildungsqualität.

Zum Einsatz in allen vier Jahreszeiten ist dieser Spiegel auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz erhältlich. Für nebligere Jahreszeiten und Regionen kann dieser Spiegel mit einer Lotus-Beschichtung geordert werden.

Mit rot-weiß reflektierendem Rand. Inkl. Befestigungsmaterial passend für Universalschelle für Pfosten Ø 60 - 90 mm oder zur Bandbefestigung.

Art	Bezeichn.	Beobachtungs-abstand	Gewicht (kg)	Größe (mm)	Preis (€)
Standard	VED450	0-10 m	5	450 x 600	464,90
Standard	VED600	0-15 m	8	600 x 800	522,90
Standard	VED800	0-25 m	12	800 x 1000	797,60
Lotus Effekt	VLD450	0-10 m	6	450 x 600	651,60
Lotus Effekt	VLD600	0-15 m	9	600 x 800	727,20
Lotus Effekt	VLD800	0-25 m	13	800 x 1000	1047,60
Eisfrei	VBD450	0-10 m	12	450 x 600	861,60
Eisfrei	VBD600	0-15 m	23	600 x 800	958,80
Eisfrei	VBD800	0-25 m	33	800 x 1000	1318,80

Verkehrsspiegel LUX „Lite Plus“



Unser Kostengünstigster Spiegel

In unserem LitePlus-Edelstahlspiegel sind die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise einer Aluverbundplatte vereint; optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz - aufgrund einer patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt. Der Spiegel kommt mit auffälligem, rot-weißem Rand und inkl. Befestigungsmaterial passend für Universalschelle für Pfosten Ø 60 - 90 mm oder zur Bandbefestigung.

Art	Bezeichn.	Beobachtungs-abstand	Gewicht (kg)	Größe (mm)	Preis (€)
Standard	VEP450	0-10 m	4	450 x 600	209,00
Standard	VEP600	0-15 m	7	600 x 800	249,50
Standard	VEPR60	0-10 m	4	Ø 600 mm	209,00
Lotus Effekt	VLP450	0-10 m	5	450 x 600	413,40
Lotus Effekt	VLP600	0-15 m	8	600 x 800	465,30
Lotus Effekt	VLPR60	0-10 m	5	Ø 600 mm	413,40
Eisfrei	VBP450	0-10 m	6,5	450 x 600	464,90
Eisfrei	VBP600	0-15 m	12	600 x 800	502,80
Eisfrei	VBPR60	0-10 m	10	Ø 600 mm	464,90

Rohrpfosten



Zum dauerhaften Befestigen von Verkehrsspiegeln.

Stahlrohr 60/2 mm
bzw. 76/2,5 mm, feuerverzinkt.
Mit Kunststoffkappe.

Zum Einbetonieren (mit Erdanker).

Universal-Bandschellenadapter





Mit der Universal-Halterung ist eine Befestigung an Pfosten verschiedener Durchmesser möglich.

Einfache Montage:

Adapter mittels Schlauchschellen (bauseits) am Pfosten montieren und Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter befestigen.

Wandarm





Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen.
Spiegel im Quer-, als auch im Hochformat montierbar.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Mauer-/Deckenpfosten




Zur Befestigung an waagerechten Flächen, z.B. Mauern, Decken etc.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Gabelaufsatz



Zur gleichzeitigen Befestigung von 2 Spiegeln.

Funktion: Der Aufsatz wird – durch ein angeschweißtes 90er-Rohrstück – am Ende eines 76er-Rohrpfostens verschraubt (auch möglich bei Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Ausführung	für Spiegelgröße	Abmessung (mm)	Montage/Befestigung	Versandgew. kg/St.	Artikel	€/St.
Rohrpfosten 60 mm Ø, 2,0 mm Wandstärke feuerverzinkt	alle	3.000	Zum Einbetonieren	10,5	310.10.164	61,50
		3.500		12	310.10.576	68,00
		4.000		13,5	310.10.166	79,00
Rohrpfosten 76 mm Ø, 2,5 mm Wandstärke feuerverzinkt	alle	3.000	Zum Einbetonieren	15	310.13.098	85,20
		3.500		17	310.11.268	98,00
		4.000		19	310.11.638	108,30
Universal-Bandschellenadapter		300 x 100	–	2,5	245.24.594	44,20
Wandarm	alle	400 H x 500 B	An senkrechten Flächen	6,5	245.10.893	75,00
Mauer-/Deckenpfosten	1 und 2	800 H	An waagerechten Flächen	6,5	245.10.251	69,50
	3	1.200 H		9	245.12.944	78,80
Gabelaufsatz	1	400 H x 650 B	Zwei Spiegel an einem Rohr-, Mauerpfosten oder Wandarm	8,5	245.11.264	96,40
	2 und 3	400 H x 900 B		9,5	245.11.466	103,10

Gabelschlüssel Extra-lang



Extra-langer Gabelschlüssel aus Edelstahl für Graugußbodenhülsen

Detailbild



ermüdfreies Arbeiten auch bei großen Stückzahlen

endlich kein Abrutschen mehr

eingeschränktes Verletzungsrisiko

extra-langer Hebel für optimale Kraftausbeute

Spitzenqualität und Verarbeitung aus Edelstahl - rostfrei

für Bodenhülsen Ø 48 mm

329,00 €

für Bodenhülsen Ø 60 mm

355,00 €

für Bodenhülsen Ø 76 mm

381,00 €

MD-Clean IT Hand- & Schilderreiniger



Hand- und Schilderreiniger, Spezialreiniger gegen Klebstoffe, Harze, Bitumen, Lacke und Farben. Rückfettende Reinigungslotion mit Reibekörpern zur schonenden Entfernung klebriger oder farbiger Verunreinigung auf Schildern und der Haut. Dermatologisch getestet, 250 ml Flasche

Kosten pro Stk.

22,90 €

MD Universalschlüssel



Mit dem MD-Universalschlüssel öffnen und schließen Sie die gängigsten Schließsysteme bei Absperrpfosten, Pollern, Schranken und Abfallbehältern.

Er vereint 3-Kant-, 4-Kant- und 6-Kantschlüssel für Abfall-behälter sowie den wichtigen DIN-3-Kantschlüssel für Poller, Absperrpfosten, Schranken und sogar Überflurhydranten!



Abmessungen: 150 x 150 x 23 mm

Kosten pro Stk.

16,90 €

Firma	
Name	
Adresse	
Tel.	
Fax	
KuNr.	
Anfrage	
Bestellung	

Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

MD-Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Gutenbergring 23 | 35463 Fernwald

Tel.: 06404 9154-0 | Fax: 06404 9154-54

Web: www.md-schilder.de | E-Mail: info@md-schilder.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ab Werk.