MD Schilder & Kommunalbedarf GmbH

Winterdienstaktion

Preise gültig bis 28.02.2027



Bis zu 15% Rabatt auf Alles!!

WINTERDIENST | STREUWAGEN

www.md-schilder.de

CEMO
für sicheres Lagern


STREUGUTBEHÄLTER

CEMO Streugutbehälter

Streugutbehälter von CEMO. Damit Ihr Streugut bei jedem Wetter gut geschützt und einsatzbereit ist.

- ✓ Material: GFK – langlebig, stabil, rostfrei, salzresistent
- ✓ 20 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Garantie (!)
- ✓ schlagzäh, „hammerfest“ und formstabil
- ✓ temperaturbeständig, UV-beständig
- ✓ Streugut geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit
- ✓ durchdachte Konstruktion für perfekte Handhabung





Glatte Oberflächen

Durch glatte Außenwände weniger Verschmutzung (keine Schmutzansammlungen möglich), durch glatte Behälterinnenwände rückstandsfreies Entleeren und leichte Reinigung.



Sauberes Schließen

Langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand, überhängender Rand, dadurch kann Schmutzwasser und Feuchtigkeit nicht eindringen.





Stapelbar

Seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung.



Vandalismusdeckel

Besonders schlagzähes und formstabiles Material („hammerfest“), zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 550 und 700 l).



Abschließbar ab 550 l

Einfaches Öffnen von außen und innen durch selbstschließenden Federverschluss aus Edelstahl. Mit einem zusätzlichen Vorhängeschloss abschließbar.

Video
Streugutbehälter PLUS3

CEMO
für sicheres Lagern

STREUGUTBEHÄLTER

CEMO Streugutbehälter Plus3

Die neue Streugutbehältergeneration **Plus3** bringt zu den Vorteilen unserer GFK-Streugutbehältern **3** weitere Pluspunkte für Handling und Montage.

Die zusätzlichen Vorteile des Behälters Plus3:
① stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel
② unterfahrbar
③ Deckel werkzeuglos abnehmbar





① Stapelbar

Stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel.




② Unterfahrbar

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler (Variante für 200 l und 400 l).



③ Werkzeuglos abnehmen

Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. Er lässt sich einfach arretieren durch einen Stützstab (400 l).



Werkzeuglos abnehmen ab 550 l

Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. Er lässt sich einfach arretieren durch abnehmbare Haltebänder.

Streugutbehälter Plus3 PG 8

Als Marktführer bei Streugutbehältern erhalten wir umfangreiches Feedback und eine Vielzahl an Wünschen. Der einfache Gebrauch und das Handling steht bei vielen Kommunen im Vordergrund. Die Unterfahrbarkeit in Verbindung mit der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und Auslagern der Streugutbehälter enorm und spart Zeit und Platz. Zudem wurde die werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels wesentlich vereinfacht.

Die neue Streugutbehältergeneration **Plus3** bringt zu den Vorteilen von langlebigen GFK-Streugutbehältern 3 weitere Pluspunkte für das Handling und die Montage.

Streugutbehälter Plus3
Die zusätzlichen Vorteile des Behälters Plus3:

- unterfahrbar (optional)
- stapelbar mit geschlossenem Deckel (optional mit Vorhängeschloss abschließbar, Zubehör siehe Seite 282)
- Deckel werkzeuglos abnehmbar
- mit Stützstab für Deckel (400 l)
- Deckelform sehr stabil und belastbar



Farbvariante gelb/gelb (200 l)
ohne Entnahmeöffnung



400 l unterfahrbar
mit Entnahmeöffnung
optional mit Vorhängeschloss abschließbar



Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler



Stapelbar mit geschlossenem Deckel

STREUGUTBEHÄLTER PLUS3

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit/ohne Entnahme-öffnung	mit/ohne integrierte Staplertaschen	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange Best.-Nr.	Behälter grau Deckel orange € o. MwSt.	Behälter grün Deckel orange Best.-Nr.	Behälter grün Deckel orange € o. MwSt.	Behälter gelb Deckel gelb Best.-Nr.	Behälter gelb Deckel gelb € o. MwSt.	Versand
100	89 x 60 x 34	ohne	ohne	8,3	10564	257,25,–	10573	257,25,–	-	-	
200	89 x 60 x 64	ohne	ohne	11,3	10565	283,50,–	10574	283,50,–	10974	283,50,–	
200	89 x 60 x 64	mit	ohne	12,5	10566	341,25,–	10575	341,25,–	-	-	
200	89 x 60 x 69	ohne	mit	12,8	10567	341,25,–	10576	341,25,–	-	-	
200	89 60 x 69	mit	mit	14	10568	378,–	10577	378,–	-	-	
400	121 x 82 x 67	ohne	ohne	21,4	10569	425,25,–	10578	425,25,–	10975	425,25,–	
400	121 x 82 x 67	mit	ohne	21,6	10570	477,75,–	10579	477,75,–	-	-	
400	121 x 82 x 68	ohne	mit	21,4	10571	498,75,–	10580	498,75,–	-	-	
400	121 x 82 x 68	mit	mit	22,6	10572	551,25,–	10581	551,25,–	-	-	

5% Rabatt* bei Abnahme von 2-5 Stk.

10% Rabatt* bei Abnahme von 6-14 Stk.

15% Rabatt* bei Abnahme ab 15 Stk.

STREUGUTBEHÄLTER

Streugutbehälter PG 8

5% Rabatt* * bei Abnahme von 2-5 Stk.

10% Rabatt* * bei Abnahme von 6-14 Stk.

15% Rabatt* * bei Abnahme ab 15 Stk.

CEMO sicheres Lagern

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- einfaches Öffnen von außen und innen
- einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand
- von 550l bis 700l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- von 1.100l bis 2.200l (serienmäßig) mit Hochstellschere aus Edelstahl



Farbvariante grau/orange
mit Entnahmeöffnung



Farbvariante grün/orange
mit Entnahmeöffnung

GFK Produkt PREMIUM 10 Jahre Werkstoff-Garantie

STREUGUTBEHÄLTER

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Behälter grün Deckel orange Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
550	134 x 99 x 78	ohne	26	10833	614,25,–	10837	614,25,–	
		mit	28	10834	682,50,–	10838	682,50,–	
700	134 x 99 x 96	ohne	30	10835	792,75,–	10839	792,75,–	
		mit	32	10836	850,50,–	10840	850,50,–	
1100	163 x 121 x 101	ohne	50	7435	1265,25,–	7441	1265,25,–	
		mit	52	7436	1291,50,–	7442	1291,50,–	
1500	184 x 143 x 104	ohne	70	7437	1821,75,–	7443	1821,75,–	
		mit	72	7438	1879,50,–	7444	1879,50,–	
2200	213 x 152 x 124	ohne	92	7439	2609,25,–	7445	2609,25,–	
		mit	94	7440	2661,75,–	7446	2661,75,–	

ZUBEHÖR STAHLFUSSGESTELL VERZINKT, FÜR SICHEREN STAND PG 8



Ausführung für Größe	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
100	8	7784	173,25,–	
200	10	7786	141,75,–	
400	12	7788	162,75,–	
550	16	7789	194,25,–	
700	16	7790	204,75,–	
1100	25	7591	414,75,–	
1500	42	8010	777,–	
2200	48	8011	777,–	

ZUBEHÖR LENKROLLENGESTELL VERZINKT, FÜR DEN MOBILEN EINSATZ (LENKROLLEN = LR) PG 8

2 LENKROLLEN MIT ZUSÄTZLICHEM DREH- UND LENKSTOPP



Ausführung für Größe			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
100	(LR ø 100 mm)	PP	9	7812	241,50,–	
200	(LR ø 100 mm)	PP	9	7814	199,50,–	
400	(LR ø 100 mm)	PP	14	7816	220,50,–	
550	(LR ø 125 mm)	PP	18	7817	383,25,–	
700	(LR ø 125 mm)	PP	18	7818	325,50,–	
1100	(LR ø 150 mm)	PA	25	8012	567,–	
1500	(LR ø 200 mm)	PA	42	8013	845,25,–	
2200	(LR ø 250 mm)	PA	48	8014	1764,–	

5% Rabatt* * bei Abnahme von 2-5 Stk.

10% Rabatt* * bei Abnahme von 6-14 Stk.

15% Rabatt* * bei Abnahme ab 15 Stk.

CEMO für sicheres Lagern

STREUGUTBEHÄLTER

Streugutbehälter PG 8

Streugutbehälter mit Vandalismusdeckel
- besonders schlagzähes und formstabiles Material („hammerfest“)
- zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 400l, 550l und 700l)





Streugutbehälter 400

STREUGUTBEHÄLTER „V“ MIT VANDALISMUSDECKEL

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau, Deckel orange		Behälter grün, Deckel orange		Versand
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
550	134 x 99 x 78	ohne	27	10896	672,–	10900	672,–	
		mit	29	10897	714,–	10901	714,–	
700	134 x 99 x 96	ohne	31	10898	861,–	10902	861,–	
		mit	33	10899	913,50,–	10903	913,50,–	

VANDALISMUSDECKEL ZUR NACHRÜSTUNG VORHANDENER STREUGUTBEHÄLTER MIT DACHFÖRMIGEM DECKEL

Ausführung für Größe	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
550 und 700	10904	262,50,–	

ZUBEHÖR FÜR STREUGUTBEHÄLTER PG 8

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Vorhängeschloss, verzinkt		1490	24,14,–	
Hochstellschere, kompletter Montagesatz, für Behälter von 100 bis 700 Liter Inhalt. Achtung: Deckel nur mit Werkzeug aushängbar. Nicht für Streugutbehälter Plus3.		3212	38,85,–	
Aufkleber „Streugut“ (weitere Sprach-Varianten auf Anfrage)	5 Stück	8625	28,35,–	
	10 Stück	8626	35,70,–	

CEMO
für sicheres Lagern


STREUGUTBEHÄLTER

Go-Box PG 8

- für Streugut, Sand, Bindemittel, etc.
- für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
- robuste Gummiräder
- abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
- mit Exzenterverschluss aus Edelstahl
- mit Vorhängeschloss abschließbar, nicht im Lieferumfang, siehe S. 282 (oben)
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- 70 l Ladekapazität
- Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen
- leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
- reinigungsfreundlich
- aus chemikalienbeständigem PE – 100 % recycelbar
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box als Zubehör







Zubehör: Trennwand

Go-Box 70

10% Rabatt

Bezeichnung / Inhalt l	Maße in cm (h x b x t)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Go-Box 70	107 x 59 x 39	10	11285	278,25,–	
Go-Box 70 in gelb, siehe Seite 232	107 x 59 x 39	10	11449	278,25,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (h x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Trennwand für Go-Box 70	40 x 32	11286	26,25,–	


CEMO
für sicheres Lagern

SCHAUFELN

GFK-Schneeschaufel PG 8

Testsieger FAZ
2023

GFK-Schneeschaufel
- hochwertige GFK-Schneeschaufel
- massive Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- hoher, starker Seitenrand
- doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten


griffsicherer Ovalstiel





massive Alu-Kante



10% Rabatt

Bezeichnung	Länge mit Stiel cm	Maße Schaufel cm (b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
GFK-Schneeschaufel	152	56 x 36	10064	82,95,–	
10er-Paket* GFK-Schneeschaufel 10064			10066	693,–	
Ersatz-Alukante für GFK-Schneeschaufel			10105	15,75,–	


* 10 x Schneeschaufelblätter und 10 x Schneeschaufelstiele in je einem separaten Karton verpackt.

10% Rabatt

CEMO für sicheres Lagern

SCHAUFELN

Schneeräumer PG 8



Der Schneeräumer ermöglicht – dank seiner beweglichen Schubdeichsel – Bürgersteige und sonstige verschneite Flächen rückenschonend zu räumen.

- innovatives Schneeräumgerät „Made in Germany" mit langer Haltbarkeit
- solide pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- mit Tellerfedern gedämpftes Räumschild aus gesicktem Edelstahl
- luftbereifte, rollengelagerte Räder mit Stollenprofil Ø 260 mm
- verstellbare Schildposition
- einfaches Einstellen des Räumwinkels ohne Bücken



auswechselbare Edelstahlschürfleiste oder PU-Flüsterleiste (Zubehör)

Steuerung für drei/fünf Schildpositionen

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schneeräumer	110 x 74 x 90	12	10743	294,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PU-Flüsterleiste	10744	55,64,–	

PP-Schaufeln PG 8

10% Rabatt

- korrosionsbeständige Schaufeln aus Polypropylen (PP)
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z. B. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- absolut korrosionsbeständig
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- einsetzbar in Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittelindustrie



PP01 PP02 PP03 PP04



Bezeichnung	Maße der Schaufel cm (l x b x h)	Gesamtlänge cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Handschaufel PP01	19 x 14 x 7,5	31	0,2	7964	12,60,–	
Handschaufel PP02	23 x 17 x 9	36	0,3	7965	15,75,–	
Allzweckschaufel D-Griff PP03	31,5 x 25 x 4	98	1,1	7966	61,95,–	
Allzweckschaufel D-Griff PP04	35 x 26 x 8	105	1,4	7967	74,54,–	

Streuwagen PG 8

Streuwagen mit Composite-Rahmen
Der Einsatz von neuen Composite-Kunststoffen ermöglicht die Integration vieler Funktionen in einem Bauteil.

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

klappbarer Stützfuß



Streuwagen SW 20-C und SW 35-C

- für den rauen Wintereinsatz
- für unterschiedliche Streumaterialien
- mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Streuwagen SW 20-light

- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder



SW 20-light




SW 35-C




Einfüllsieb beim SW 20-C und SW 35-C



Streumenge einstellbar mit festem Anschlag



Schubstange, dreifach längenverstellbar



verstellbarer Streubreitenbegrenzer beim SW 20-C und SW 35-C

STREUWAGEN MIT COMPOSITE-RAHMEN UND PE-BEHÄLTER

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 20-light für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	9	10718	262,50,–	
SW 20-C für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	10	10642	351,75,–	
SW 35-C für mittlere Streuflächen	35	1 bis 4	6	11	10643	420,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Abdeckung für SW 20-C und SW 20-light	7884	38,85,–	
	Abdeckung für SW 35-C	7885	49,35,–	
	Streubreitenbegrenzer für SW 20-light	10720	42,–	
	Exzenterrührwerk für schlecht rieselfähiges Streugut für SW 20-light, SW 20-C, SW 35-C und SW 50-E	10998	30,44,–	

10% Rabatt


Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 50-E


- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Achsen aus Edelstahl
- Rahmen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung



SW 50-E



Schalthebel und verstellbare Schubstange



klappbarer Stützfuß



Anti-Verdichtungs-Einsatz



Radabschaltung





Abdeckung (Zubehör)

Kastenstreuer KS 35-E

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien wie z. B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel mit einer Korngröße zwischen 2 und 4 mm
- robuste Rührwelle aus Edelstahl
- exakte Streubreite von 60 cm
- Streumenge über Exzenterscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich
- Rührflügel einstellbar



Exzenterscheibe



Trichteraufsatz 25 l (Zubehör)



exakte Streubreite, stufenlos einstellbar für ein gleichmäßiges Streubild



Schubstange längenverstellbar, großer Bedienhebel



robuste Rührwelle, Achse mittig geteilt, einstellbare Rührflügel



Abdeckung (Zubehör)

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 50-E, für mittlere Streuflächen, 6 Streustufen, Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Streumengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und Radabschaltung, Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.	50	1 bis 4	14	10742	819,–	
Kastenstreuer KS 35-E	35	0,6	16,5	8487	630,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Abdeckung für SW 50-E	10021	51,45,–	
Abdeckung für KS 35-E	8495	55,64,–	
Trichteraufsatz 25 l für KS 35-E	11043	141,75,–	

10% Rabatt

Sprüh-Caddy 60 l PG 8

Sprüh-Caddy 60 l für flüssige Auftaumittel
- Elektropumpe 12 V, ca. 6 l/min
- LiFePO$_4$-Akku mit Ladegerät
- 8 m Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Flachstrahldüse
- geeignet für handelsübliche flüssige wasserbasierte Auftaumittel



Spiralschlauch, Elektropumpe und Akku mit Ladegerät



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sprüh-Caddy	60	90 x 52 x 37	15	10863	929,25,–	


Streuwagen PG 8

NEU

Streuwagen SW 180 mit PE-Behälter
- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau



abschaltbares, robustes Getriebe mit Aluminiumgehäuse



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



SW 180

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
SW 180 für große Streuflächen, mit robustem Getriebe mit Aluminiumgehäuse. Kunststoffbehälter gelb mit Einfüllsieb, Stahlrohrgestell und Streubreitenbegrenzer lackiert, Gummiräder 16 x 6,5 cm luftbereift, Streumengenregler und Streuscheibe aus Edelstahl. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Höhenverstellbare Deichsel mit Kugelkopfkupplung 2" im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar. Max. Geschwindigkeit 6 km/h.	180	bis 5	10	80	11947	1774,50,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Streubreitenbegrenzer aus Edelstahl für SW 180	11948	388,50,–	
 Zugöse für SW 180	11949	131,25,–	
 Abdeckung mit Sichtfenster für SW 180	11950	136,50,–	
 Beleuchtungsset für SW 180	11951	194,25,–	



Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 200 und SW 300 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- robuster Aufbau
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- robustes, abschmierbares Radlager
- Edelstahlrahmen
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff
- Streumenge, Streurichtung und Streubreite optional einstellbar
- Gummiräder 16 x 6,5 luftbereift, mit Winterprofil
- parallel höhenverstellbare Deichsel
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



Antiverdichtungseinsatz



SW 200



Streumengenregelung



abschaltbares Getriebe



SW 300



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



robustes Radlager

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 200 für große Streuflächen	200	bis 5	10	80	10205	3475,50,–	
SW 300 für große Streuflächen	300	bis 5	10	85	10206	3906,–	

ZUBEHÖR

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Streubreitenbegrenzer verstellbar verz., für SW 200 und SW 300	10207	77,70,–	
	Fernbedienung für Streuwagen SW 200 und SW 300 Länge vom Bowdenzug: 2,0 m	10208	372,75,–	
	Abdeckung für SW 200 und SW 300	10210	77,70,–	
	Kugelkopfkupplung 2" verz., für SW 200 und SW 300	10209	72,45,–	

10% Rabatt